

SEMI-AUTO SHOTGUN GAS O-RING REPLACEMENT PAK - CARLSONS GAS O-RING PAK

Replace Worn Out O-Rings To Help Restore Proper Gas System Function

High-grade silicone rubber O-rings replace old, worn, or cracked rings to provide a proper seal and restore gas system reliability. Fits a wide variety of 12- and 20-gauge shotguns. 20-gauge rings will fit many 28 gauge shotguns, too.



Attributes

- Name: CARLSONS GAS O-RING PAK
- Manufacturer: CARLSONS
- Product no.: 155000102
- Mfr. No.: 00066
- Make: Universal Shotguns
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 723189000660

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Sicherheitsanleitungsleitfaden](#)
- [English: SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAQUETE DE REEMPLAZO DE ORINGS DE GAS PARA ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA](#)
- [Français: PAK DE REMPLACEMENT D'ORING DE GAZ DE FUSIL SEMIAUTO Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Bezpečnostní pokyny](#)

SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Sicherheitsanleitungsfaden

Einführung

Danke, dass du das SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK von CARLSONS gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um alte, abgenutzte oder rissige ORinge in deinem ShotgunGassystem zu ersetzen, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lese alle Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein ShotgunModell geeignet ist, bevor du es installierst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die ORinge auf Abnutzung und Verschleiß und ersetze sie bei Bedarf.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die ORinge nicht, wenn sie beschädigt sind oder Anzeichen von Verschleiß zeigen.
- Stelle sicher, dass die Shotgun entladen ist, bevor du Wartungsarbeiten oder Installationen durchführst.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches ShotgunModell.
- Sei vorsichtig bei potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit dem Gassystem, wie Gaslecks oder unsachgemäßer Abdichtung.
- Versuche nicht, die ORinge in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Shotgun vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Reinigungstuchs und gegebenenfalls eines kleinen Schraubenziehers.

2. Entfernen der alten ORinge:

- Überprüfe vorsichtig das Gassystem deiner Shotgun.
- Verwende den Schraubenzieher, um die alten ORinge vorsichtig abzunehmen, falls sie fest sitzen.
- Entsorge die alten ORinge gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.

3. Installation neuer ORinge:

- Wähle den passenden ORing aus dem Ersatzpaket (4 für 12 Gauge und 2 für 20 Gauge).
- Richte den neuen ORing mit den Komponenten des Gassystems aus.
- Drücke den ORing an seinen Platz, um einen festen Sitz ohne Dehnung oder Verdrehung zu gewährleisten.

4. Abschlussinspektion:

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Komponenten richtig sitzen und gesichert sind.
- Teste die Shotgun in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten ORinge und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge ORinge nicht auf eine Weise, die der Umwelt oder der Tierwelt schaden könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice direkt.

Danke für deine Aufmerksamkeit bei diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deiner Feuerwaffe haben oberste Priorität.

SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK by CARLSONS. This product is designed to replace old, worn, or cracked Orings in your shotgun gas system, ensuring optimal performance and safety. Please read and follow all safety instructions carefully to ensure a safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your shotgun model before installation.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the Orings for wear and tear, and replace them as necessary.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Orings if they are damaged or show signs of deterioration.
- Ensure that the shotgun is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Follow the manufacturer's instructions for your specific shotgun model.
- Be cautious of potential hazards related to the gas system, such as gas leaks or improper sealing.
- Do not attempt to modify or alter the Orings in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the shotgun is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a cleaning cloth and a small flathead screwdriver if needed.

2. Removing Old ORings:

- Carefully inspect the gas system of your shotgun.
- Use the screwdriver to gently pry off the old Orings if they are stuck.
- Dispose of the old Orings in accordance with local waste disposal regulations.

3. Installing New ORings:

- Select the appropriate size Oring from the replacement pak (4 for 12 gauge and 2 for 20 gauge).
- Align the new Oring with the gas system components.
- Press the Oring into place, ensuring a snug fit without stretching or twisting.

4. Final Inspection:

- After installation, check that all components are properly seated and secured.
- Test the shotgun in a safe environment to ensure proper functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of any old Orings and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of Orings in a way that could harm the environment or wildlife.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK, please consult the manufacturer's website or contact customer support directly.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the proper functioning of your firearm are of utmost importance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAQUETE DE REEMPLAZO DE ORINGS DE GAS PARA ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA

Introducción

Gracias por elegir el PAQUETE DE REEMPLAZO DE ORINGS DE GAS PARA ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA de CARLSONS. Este producto está diseñado para reemplazar los Orings viejos, desgastados o agrietados en el sistema de gas de tu escopeta, asegurando un rendimiento óptimo y seguridad. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu escopeta antes de la instalación.
- Siempre usa el equipo de seguridad apropiado, como protección ocular, al manipular armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los Orings en busca de desgaste y reemplázalos según sea necesario.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses los Orings si están dañados o muestran signos de deterioro.
- Asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Sigue las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de escopeta.
- Ten cuidado con los peligros potenciales relacionados con el sistema de gas, como fugas de gas o sellado inadecuado.
- No intentes modificar o alterar los Orings de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la escopeta esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un paño de limpieza y un destornillador plano pequeño si es necesario.

2. Retirando los ORings Viejos:

- Inspecciona cuidadosamente el sistema de gas de tu escopeta.
- Usa el destornillador para quitar suavemente los Orings viejos si están atascados.
- Desecha los Orings viejos de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

3. Instalando Nuevos ORings:

- Selecciona el tamaño adecuado de Oring del paquete de reemplazo (4 para 12 calibres y 2 para 20 calibres).
- Alinea el nuevo Oring con los componentes del sistema de gas.
- Presiona el Oring en su lugar, asegurándote de que encaje bien sin estirarse ni torcerse.

4. Inspección Final:

- Después de la instalación, verifica que todos los componentes estén correctamente colocados y

asegurados.

- Prueba la escopeta en un entorno seguro para asegurarte de que funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier Oring viejo y materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los Orings de una manera que pueda dañar el medio ambiente o la vida silvestre.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el PAQUETE DE REEMPLAZO DE ORINGS DE GAS PARA ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente con el servicio de atención al cliente.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad y el correcto funcionamiento de tu arma de fuego son de suma importancia.

PAK DE REMPLACEMENT D'ORING DE GAZ DE FUSIL SEMIAUTO Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le PAK DE REMPLACEMENT D'ORING DE GAZ DE FUSIL SEMIAUTO de CARLSONS. Ce produit est conçu pour remplacer les Orings anciens, usés ou fissurés dans le système de gaz de ton fusil, garantissant ainsi des performances optimales et la sécurité. Veuillez lire et suivre toutes les instructions de sécurité avec attention pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est compatible avec le modèle de ton fusil avant l'installation.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lorsque tu manipules des armes à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les Orings pour déceler tout signe d'usure et remplace-les si nécessaire.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les Orings s'ils sont endommagés ou montrent des signes de détérioration.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'effectuer toute maintenance ou installation.
- Suis les instructions du fabricant pour ton modèle de fusil spécifique.
- Fais attention aux dangers potentiels liés au système de gaz, tels que les fuites de gaz ou un mauvais joint.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les Orings de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un chiffon de nettoyage et un petit tournevis à tête plate si besoin.

2. Retrait des Anciens ORings :

- Inspecte soigneusement le système de gaz de ton fusil.
- Utilise le tournevis pour retirer délicatement les anciens Orings s'ils sont collés.
- Dispose des anciens Orings conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.

3. Installation des Nouveaux ORings :

- Sélectionne la taille appropriée d'Oring dans le pak de remplacement (4 pour le calibre 12 et 2 pour le calibre 20).
- Aligne le nouvel Oring avec les composants du système de gaz.
- Enfonce l'Oring en place, en veillant à ce qu'il soit bien ajusté sans l'étirer ni le tordre.

4. Inspection Finale :

- Après l'installation, vérifie que tous les composants sont correctement positionnés et sécurisés.

- Teste le fusil dans un environnement sûr pour t'assurer de son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Dispose de tous les anciens Orings et matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne pas éliminer les Orings d'une manière qui pourrait nuire à l'environnement ou à la faune.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PAK DE REMPLACEMENT D'ORING DE GAZ DE FUSIL SEMIAUTO, consulte le site Web du fabricant ou contacte directement le service client.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et le bon fonctionnement de ton arme à feu sont d'une importance capitale.

SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK di CARLSONS. Questo prodotto è progettato per sostituire gli Oring vecchi, usurati o incrinati nel sistema a gas del tuo fucile, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza. Si prega di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al modello del tuo fucile prima dell'installazione.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando maneggi i fucili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente gli Oring per usura e deterioramento e sostituiscili quando necessario.
- Riporta qualsiasi condizione o incidente pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare gli Oring se sono danneggiati o mostrano segni di deterioramento.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione.
- Segui le istruzioni del produttore per il tuo specifico modello di fucile.
- Fai attenzione ai potenziali pericoli legati al sistema a gas, come perdite di gas o sigillatura impropria.
- Non tentare di modificare o alterare gli Oring in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un panno per la pulizia e un piccolo cacciavite a testa piatta se necessario.

2. Rimozione dei Vecchi ORing:

- Ispeziona attentamente il sistema a gas del tuo fucile.
- Usa il cacciavite per sollevare delicatamente i vecchi Oring se sono bloccati.
- Smaltisci i vecchi Oring in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

3. Installazione dei Nuovi ORing:

- Seleziona la dimensione appropriata dell'Oring dal pacchetto di ricambio (4 per 12 gauge e 2 per 20 gauge).
- Allinea il nuovo Oring con i componenti del sistema a gas.
- Premi l'Oring in posizione, assicurandoti che sia ben fissato senza allungamenti o torsioni.

4. Ispezione Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che tutti i componenti siano correttamente posizionati e fissati.
- Testa il fucile in un ambiente sicuro per garantire il corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i vecchi Oring e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire gli Oring in modo tale da danneggiare l'ambiente o la fauna selvatica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il supporto clienti.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e il corretto funzionamento del tuo fucile sono di fondamentale importanza.

SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK fra CARLSONS. Dette produktet er designet for å erstatte gamle, slitte eller sprukne Oringer i gassystemet til haglen din, og sikrer optimal ytelse og sikkerhet. Vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner nøye for å sikre en trygg og effektiv bruk av dette produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din haglemodell før installasjon.
- Bruk alltid passende verneutstyr, som øyebeskyttelse, når du håndterer skytevåpen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser jevnlig Oringene for slitasje, og bytt dem ut ved behov.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk Oringene hvis de er skadet eller viser tegn på forringelse.
- Sørg for at haglen er avfyrt før du utfører vedlikehold eller installasjon.
- Følg produsentens instruksjoner for din spesifikke haglemodell.
- Vær oppmerksom på potensielle farer relatert til gassystemet, som gasslekkasjer eller feil tetting.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre Oringene på noen måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at haglen er helt avfyrt.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en rengjøringsklut og en liten flat skrutrekker hvis nødvendig.

2. Fjerning av gamle Oringer:

- Inspiser gassystemet til haglen din nøye.
- Bruk skrutrekkeren til forsiktig å lirke av de gamle Oringene hvis de sitter fast.
- Kast de gamle Oringene i samsvar med lokale avfallsregler.

3. Installasjon av nye Oringer:

- Velg riktig størrelse Oring fra erstatningspakken (4 for 12 gauge og 2 for 20 gauge).
- Juster den nye Oringen med komponentene i gassystemet.
- Press Oringen på plass, og sørg for at den sitter tett uten å bli strukket eller vridd.

4. Sluttinspeksjon:

- Etter installasjonen, sjekk at alle komponenter er riktig plassert og sikret.
- Test haglen i et trygt miljø for å sikre riktig funksjonalitet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle gamle Oringer og emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.

- Ikke kast Oringer på en måte som kan skade miljøet eller dyrelivet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK, vennligst besøk produsentens nettsted eller kontakt kundeservice direkte.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og riktig funksjon av skytevåpenet ditt er av største betydning.

SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK od CARLSONS. Produkt ten jest zaprojektowany do wymiany starych, zużytych lub pękniętych Oringów w systemie gazowym Twojej strzelby, co zapewnia optymalną wydajność i bezpieczeństwo. Prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do modelu Twojej strzelby przed instalacją.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj Oringi pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie używaj Oringów, jeśli są uszkodzone lub wykazują oznaki zużycia.
- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla swojego konkretnego modelu strzelby.
- Bądź ostrożny w związku z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z systemem gazowym, takimi jak wycieki gazu lub niewłaściwe uszczelnienie.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać Oringów w jakikolwiek sposób.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że strzelba jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym szmatkę do czyszczenia i mały śrubokręt płaski, jeśli to konieczne.

2. Usuwanie Starych Oringów:

- Dokładnie sprawdź system gazowy swojej strzelby.
- Użyj śrubokrętu, aby delikatnie zdjąć stare Oringi, jeśli są przyklejone.
- Utylizuj stare Oringi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

3. Instalacja Nowych Oringów:

- Wybierz odpowiedni rozmiar Oringu z zestawu wymiennego (4 dla 12gauge i 2 dla 20gauge).
- Wyrównaj nowy Oring z komponentami systemu gazowego.
- Naciśnij Oring na miejsce, upewniając się, że jest dobrze dopasowany, bez rozciągania lub skręcania.

4. Ostateczna Inspekcja:

- Po instalacji sprawdź, czy wszystkie komponenty są prawidłowo osadzone i zabezpieczone.
- Przetestuj strzelbę w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare Oringi i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie utylizuj Oringów w sposób, który mógłby zaszkodzić środowisku lub dzikiej przyrodzie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK, prosimy o konsultację z witryną producenta lub bezpośredni kontakt z obsługą klienta.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie broni palnej są dla nas najważniejsze.

SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CARLSONS:n SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu korvaamaan vanhat, kuluneet tai halkeamat Orenkaat haulikkosi kaasujärjestelmässä, varmistaen optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Lue ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii haulikkosi malliin ennen asennusta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi aseita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Orenkaat kulumisen ja vaurioiden varalta, ja vaihda ne tarvittaessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet

- Älä käytä Orenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai osoittavat kulumisen merkkejä.
- Varmista, että haulikkosi on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Noudata valmistajan ohjeita omaa haulikkosi mallille.
- Ole varovainen kaasujärjestelmään liittyvissä mahdollisissa vaaroissa, kuten kaasuvuodoissa tai väärässä tiivistyksessä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa Orenkaita millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että haulikkosi on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien puhdistusliina ja pieni litteä ruuvimeisseli tarvittaessa.

2. Vanhojen Orenkaiden poistaminen:

- Tarkista haulikkosi kaasujärjestelmä huolellisesti.
- Käytä ruuvimeisseliä vanhojen Orenkaiden varovaiseksi irrottamiseksi, jos ne ovat jumissa.
- Hävitä vanhat Orenkaat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.

3. Uusien Orenkaiden asentaminen:

- Valitse sopiva koko Orenkaasta varaussarjasta (4 kpl 12kaliiperille ja 2 kpl 20kaliiperille).
- Kohdista uusi Orenka kaasujärjestelmän osien kanssa.
- Paina Orenka paikalleen varmistaen tiukka istuvuus ilman venyttämistä tai kiertämistä.

4. Lopputarkastus:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ja kiinnitettyinä.
- Testaa haulikkosi turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi asianmukaisen toiminnan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vanhat Orenkaat ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä Orenkaita tavalla, joka voisi vahingoittaa ympäristöä tai villieläimiä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK tuotteen suhteen, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota suoraan yhteyttä asiakastukeen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja aseesi asianmukainen toiminta ovat ensisijaisen tärkeitä.

SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK från CARLSONS. Denna produkt är utformad för att ersätta gamla, slitna eller spruckna Oringar i ditt hagelgevärs gasystem, vilket säkerställer optimal prestanda och säkerhet. Vänligen läs och följ alla säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är lämplig för din hagelgevärsmodell innan installation.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet Oringarna för slitage och byt ut dem vid behov.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte Oringarna om de är skadade eller visar tecken på försämring.
- Se till att hagelgeväret är oladdat innan du utför underhåll eller installation.
- Följ tillverkarens instruktioner för din specifika hagelgevärsmodell.
- Var försiktig med potentiella faror relaterade till gasystemet, såsom gasläckor eller felaktig tätning.
- Försök inte att modifiera eller ändra Oringarna på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att hagelgeväret är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en rengöringsduk och en liten skruvmejsel om det behövs.

2. Ta bort gamla Oringarna:

- Inspektera noggrant gasystemet på ditt hagelgevär.
- Använd skruvmejseln för att försiktigt bända av de gamla Oringarna om de sitter fast.
- Kassera de gamla Oringarna i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.

3. Installera nya Oringarna:

- Välj rätt storlek Oring från ersättningspaketet (4 för 12 gauge och 2 för 20 gauge).
- Justera den nya Oringen med gasystemets komponenter.
- Tryck Oringen på plats, se till att den sitter tätt utan att sträckas eller vridas.

4. Slutinspektion:

- Efter installationen, kontrollera att alla komponenter sitter korrekt och är säkrade.
- Testa hagelgeväret i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla Oringar och förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.

- Släng inte Oringarna på ett sätt som kan skada miljön eller vilda djur.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport direkt.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och korrekt funktion av ditt skjutvapen är av största vikt.

SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK od CARLSONS. Tento produkt je navržen tak, aby nahradil staré, opotřebené nebo prasklé Okroužky ve vašem plynovém systému brokovnice, což zajišťuje optimální výkon a bezpečnost. Před použitím si prosím pozorně přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro model vaší brokovnice před instalací.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, jako je ochrana očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte Okroužky na opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte Okroužky, pokud jsou poškozené nebo vykazují známky opotřebení.
- Ujistěte se, že je brokovnice vybitá před prováděním jakékoliv údržby nebo instalace.
- Dodržujte pokyny výrobce pro konkrétní model vaší brokovnice.
- Budte opatrní na potenciální nebezpečí související s plynovým systémem, jako jsou úniky plynu nebo nesprávné utěsnění.
- Nepokoušejte se Okroužky jakkoli upravovat nebo měnit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je brokovnice zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně čistícího hadříku a malého plochého šroubováku, pokud je to potřeba.

2. Odstranění starých Okroužků:

- Pečlivě zkontrolujte plynový systém vaší brokovnice.
- Použijte šroubovák k jemnému odtlačení starých Okroužků, pokud jsou zaseknuté.
- Zlikvidujte staré Okroužky v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.

3. Instalace nových Okroužků:

- Vyberte vhodnou velikost Okroužku z náhradního balení (4 pro 12gauge a 2 pro 20gauge).
- Zarovnejte nový Okroužek s komponenty plynového systému.
- Stlačte Okroužek na své místo, aby byl těsný bez natahování nebo otáčení.

4. Konečná kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, že jsou všechny komponenty správně usazeny a upevněny.
- Otestujte brokovnici v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli staré Okroužky a obalový materiál v souladu s místními předpisy.
- Nepokoušejte se Okroužky likvidovat způsobem, který by mohl poškodit životní prostředí nebo volně žijící zvířata.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK, prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznickou podporu přímo.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a správné fungování vaší střelné zbraně jsou na prvním místě.