

LIVE PILOT FINISH REAMERS - 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER

These reamers are manufactured by CLYMER Precision using the best M42 w/ Cobalt HSS available. (Cobalt steel is more resistant to heat and abrasion than many other high-speed steels, which dramatically increases tools life and durability) Manufacturer grade tooling Smooth/free cutting guaranteed Live pilot spindle threaded for 4-40 fillister head screw to easily attach industry standard bushings (no C clips required) Oil grooves standard in pilot spindle to allow for muzzle flush chambering applications Industry standard 7/16" shank with integral Weldon flat and 1/4-28 female threads Live piloted reamers allow for customer to interchange bushings and achieve the proper fit to bore Reamers ground to industry standard SAAMI specifications



Attributes

- Name: 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184000082
- Mfr. No.: 555042
- Cartridge: 6.5 PRC
- Style: Finisher
- Delivery weight: 0.086kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 19mm
- Shipping length: 159mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER](#)
- [English: LIVE PILOT FINISH REAMERS 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Uso degli Alesatori LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER](#)
- [Suomi: LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání reamerů CLYMER 6.5 PRC Live Pilot Finisher](#)

Sicherheitshinweise für LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER. Diese Reamer sind speziell entwickelt, um die besten Ergebnisse beim Bohren zu erzielen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe).

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Reamer nur mit kompatiblen Werkzeugmaschinen und zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass der LivePilot sicher und fest montiert ist, bevor Sie mit dem Bohren beginnen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Arbeitsbereich gelangen.
- Vermeiden Sie es, während des Betriebs mit dem Reamer zu sprechen oder abzulenken.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von der Schneidfläche fern, während das Werkzeug in Betrieb ist.
- Sorgen Sie für eine angemessene Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Reamer und die Werkzeugmaschine sauber und in gutem Zustand sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine ordnungsgemäß kalibriert und für den Einsatz bereit ist.

2. Installation:

- Montieren Sie den Reamer in die Werkzeugmaschine mit dem 7/16" Schaft.
- Achten Sie darauf, dass der WeldonFlach korrekt ausgerichtet ist und das 1/428 Innengewinde sicher befestigt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Ölkanäle in der Pilotspindel frei sind, um eine ordnungsgemäße Mündungsspülung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Beginnen Sie mit niedriger Geschwindigkeit und erhöhen Sie diese allmählich, um die beste Leistung zu erzielen.
- Überwachen Sie den Fortschritt und stoppen Sie die Maschine, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerken.
- Nach dem Bohren reinigen Sie den Reamer gründlich, um Späne und Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten oder gefährlichen Materialien zurückbleiben, die andere verletzen könnten.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Sicherheitsfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, sich über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf der EUSicherheitsplattform zu informieren. Halten Sie sich über potenzielle Risiken auf dem Laufenden und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

LIVE PILOT FINISH REAMERS 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LIVE PILOT FINISH REAMERS 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER manufactured by CLYMER Precision. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this tool. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the tool's operation before use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Do not use the reamer for purposes other than those intended.
- Ensure that all safety devices are in place and functioning before use.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while operating the tool.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazardous Materials:** The reamer may produce metal shavings. Avoid direct contact with these shavings to prevent injury.
- **Heat Generation:** The reamer can become hot during use. Allow it to cool down before handling.
- **Sharp Edges:** The cutting edges of the reamer are sharp. Exercise caution to avoid cuts or injuries.
- **Vibration:** Prolonged use may cause handarm vibration syndrome. Take regular breaks to minimize exposure.
- **Electrical Safety:** If using with an electric drill, ensure that the drill is properly grounded and in good working condition.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the work area is clear of any obstructions.
- Gather all necessary tools and materials before starting.

2. Attaching the Reamer:

- Thread the live pilot spindle for a 440 fillister head screw to attach the industrystandard bushings securely.
- Ensure that the bushings are compatible with the reamer.

3. Using the Reamer:

- Insert the reamer into the drill with a 7/16" shank and ensure it is tightly secured.
- Start the drill at a low speed to prevent overheating and gradually increase speed as needed.
- Utilize the oil grooves in the pilot spindle for lubrication, especially during muzzle flush chambering applications.

4. Interchanging Bushings:

- When changing bushings, ensure the reamer is completely stopped and has cooled down.

- Follow the manufacturer's guidelines for selecting the appropriate bushing for the bore.

5. PostUse Care:

- Clean the reamer after each use to remove any debris or metal shavings.
- Inspect the tool for any signs of damage or wear before storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the reamer in accordance with local regulations for metal waste.
- Ensure that the tool is rendered unusable before disposal to prevent accidental injury.
- Recycle components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further information regarding the LIVE PILOT FINISH REAMERS, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or consult the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the LIVE PILOT FINISH REAMERS 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided to maximize the tool's performance and longevity. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los Reamers de Terminación con Piloto Vivo CLYMER 6.5 PRC. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un alto rendimiento y durabilidad. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro, la instalación y la eliminación de este producto, así como información de contacto para soporte adicional.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Usa el producto únicamente para los fines especificados.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta al fabricante.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No fuerces el reamer; aplica una presión constante y controlada.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la zona de corte durante el uso.
- Utiliza el reamer solo en materiales compatibles y según las especificaciones del fabricante.
- No utilices el reamer si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Reamer:

- Asegúrate de que el eje piloto vivo esté roscado correctamente en el tornillo de cabeza avellanada 440.
- Verifica que los bujes estén acoplados de manera segura y ajustada.
- Asegúrate de que el eje de 7/16" esté correctamente fijado en la máquina de perforación.

2. Uso del Reamer:

- Enciende la máquina y ajusta la velocidad según las especificaciones del material.
- Aplica lubricante en las ranuras de aceite estándar en el eje piloto para mejorar el rendimiento.
- Comienza a perforar suavemente, aumentando la presión de manera gradual.
- Detén la máquina y retira el reamer al finalizar el trabajo.

3. Mantenimiento:

- Limpia el reamer después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el reamer en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el calor.

Instrucciones de Eliminación

- Dispone del producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos industriales.
- No tires el producto en la basura común; verifica si hay centros de reciclaje específicos para herramientas.

- Sigue las directrices de seguridad al eliminar cualquier material afilado o peligroso.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre este producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el punto de contacto de la UE para consultas de seguridad. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al solicitar asistencia.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu salud, sino que también garantiza un uso óptimo del producto.

Guide de Sécurité pour les Alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC

Introduction

Merci d'avoir choisi les alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de cet outil. Il est important de suivre ces conseils pour éviter les accidents et maximiser la durée de vie de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de toujours porter des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Utilise cet outil uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
- Garde l'aire de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne dépasse pas les limites de vitesse et de pression recommandées lors de l'utilisation de l'alésoir.
- Informe toi sur les procédures d'urgence en cas d'accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne touche pas la partie coupante de l'alésoir pendant qu'il est en mouvement.
- Assuretoi que la broche pilote est correctement fixée avant de commencer le travail.
- Utilise uniquement des bagues standard de l'industrie pour éviter des ajustements incorrects.
- Ne force pas l'outil. Laisse le faire le travail sans pression excessive.
- Vérifie que les rainures à huile sont dégagées pour permettre une lubrification adéquate.
- Si un bruit anormal ou des vibrations excessives se produisent, arrête immédiatement l'utilisation et inspecte l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil

- Retire l'alésoir de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Assuretoi que la broche pilote est propre et exempte de débris.

2. Installation

- Fixe la broche pilote vivante filetée 440 à l'outil.
- Attache la bague standard de l'industrie à la broche pilote.
- Assuretoi que tout est bien serré avant de commencer.

3. Utilisation

- Place l'alésoir dans la machine appropriée.
- Démarre la machine à une vitesse appropriée.
- Applique une pression uniforme et laisse l'alésoir travailler.
- Surveille l'outil pendant l'utilisation pour détecter tout problème.

4. Fin de l'utilisation

- Éteins la machine et retire l'alésoir en toute sécurité.

- Nettoie l'outil pour enlever les copeaux et les résidus.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'alésoir à la poubelle. Suis les réglementations locales pour l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé ou usé, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.
- Consulte les directives locales pour la gestion des déchets dangereux si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE. Assure-toi de conserver une copie de ce guide pour référence future.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux utiliser les alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC en toute confiance et sécurité.

Guida alla Sicurezza per l'Uso degli Alesatori LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza per l'uso degli alesatori LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti appropriati durante l'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare l'alesatore se presenta segni di danno o usura.
- Non forzare l'alesatore oltre le sue capacità di utilizzo.
- Utilizza solo mandrini e accessori compatibili.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per la velocità e la pressione di lavoro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Alesatore

- Assicurati che la macchina sia spenta prima di installare l'alesatore.
- Inserisci l'alesatore nel mandrino e fissalo saldamente.
- Verifica che l'alesatore sia allineato correttamente prima di accendere la macchina.

2. Uso dell'Alesatore

- Accendi la macchina e regola la velocità in base al materiale da lavorare.
- Inizia a lavorare lentamente per garantire un taglio uniforme.
- Monitora costantemente l'alesatore durante l'uso per eventuali segni di surriscaldamento o usura.
- Spegni la macchina e rimuovi l'alesatore solo quando è completamente fermo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli utensili usati.
- Non gettare l'alesatore nei rifiuti domestici.
- Se l'alesatore è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, è possibile contattare l'assistenza clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo degli alesatori LIVE PILOT FINISH

REAMERS CLYMER 6.5 PRC. Segui queste istruzioni e goditi un'esperienza di lavoro sicura ed efficiente.

Brukerveiledning for LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER

Introduksjon

Takk for at du valgte LIVE PILOT FINISH REAMERS fra CLYMER. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verneutstyr som hansker og vernebriller når du håndterer reamerne.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller reamerne for skader før bruk. Ikke bruk skadde verktøy.
- Følg alltid produsentens spesifikasjoner og anbefalinger for bruk.
- Vær oppmerksom på potensielle farer som kan oppstå ved feil bruk eller håndtering av produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå kontakt med roterende deler under bruk for å forhindre skader.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Sørg for at verktøyet er sikkert festet før du begynner å bore.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål, som angitt av produsenten.
- Hvis du opplever unormale lyder eller vibrasjoner under bruk, stopp umiddelbart og inspiser verktøyet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av verktøyet:

- Kontroller at reamerne er i god stand før bruk.
- Rengjør reamerne for å fjerne smuss eller olje.

2. Montering:

- Fest reamerne til en passende boremaskin med 7/16" skaft.
- Sørg for at reamerne er ordentlig skrudd fast med 440 fillister hode skrue.

3. Bruk:

- Juster boremaskinen til riktig hastighet for materialet som skal bearbeides.
- Start boremaskinen og la reamerne komme i kontakt med materialet jevnt.
- Unngå å presse for hardt; la verktøyet gjøre jobben.

4. Etter bruk:

- Slå av boremaskinen og fjern reamerne forsiktig.
- Rengjør verktøyet og oppbevar det på et tørt sted.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall som inneholder metall og andre materialer fra reamerne bør avhendes i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for avhending av verktøy og metallavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål vedrørende sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til riktig informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Vi takker for at du valgte CLYMER LIVE PILOT FINISH REAMERS. Følg alltid disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Instrukcja bezpieczeństwa dla wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wiertła wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj wiertła w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń przed ich użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wiertło jest prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj wiertła, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie przeciążaj narzędzia; stosuj się do zaleceń producenta dotyczących prędkości i ciśnienia.
- Uważaj na wszelkie odpryski materiału podczas wiercenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż wiertła:

- Upewnij się, że narzędzie jest odłączone od źródła zasilania.
- Zamocuj wiertło w uchwycie wiertarki, upewniając się, że jest stabilne.
- Zastosuj gwint 440 do mocowania standardowych tulei przemysłowych.

2. Użytkowanie:

- Włącz wiertarkę i ustaw odpowiednią prędkość obrotową.
- Wierć w materiale, trzymając narzędzie w stabilnej pozycji.
- Regularnie sprawdzaj postęp pracy i dostosuj technikę w razie potrzeby.

3. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertarkę.
- Ostrożnie wyjmij wiertło z uchwytu i oczyść je z pozostałości materiału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Wiertła i ich opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj wiertła do zwykłych pojemników na odpady; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wiertła, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników.

LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC

LIVE PILOT FINISHER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistathan, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä reamereita vain suositelluissa materiaaleissa ja paksuuksissa.
- Varmista, että reamerin ohjauspilotti on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun käytät reamereita; anna työkalun tehdä työnsä.
- Vältä koskemasta reameriden teräviin osiin käytön aikana ja jälkeen.
- Säilytä reamerit kuivassa ja turallisessa paikassa käytön jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Kiinnitä ohjauspilotti reameriin kierrettyyn 440 fillisterhead ruuviin.
3. Liitä reamer teollisuusstandardin 7/16" varteen, jossa on integroitu Weldontasapinta.
4. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
5. Aloita reamerin käyttö varovasti ja lisää tarvittaessa voimaa.
6. Puhdista reamer käytön jälkeen öljyurien kautta suukammion puhdistamiseksi.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuotetta ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se sisältää teräviä osia.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen tai käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER

Introduktion

Tack för att du valt LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER. Denna produkt är designad för att ge hög precision och hållbarhet. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad reamer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning av verktyget.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast reamern på avsett material och i enlighet med specifikationerna.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du börjar arbeta.
- Undvik att använda verktyget med överdriven kraft, vilket kan leda till skador på både verktyget och arbetsstycket.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation i arbetsområdet för att undvika uppbyggnad av farliga ångor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av reamer:

- Fäst reamern i en lämplig bormaskin med 7/16" skaft och kontrollera att den sitter ordentligt.
- Skruva fast den industristandard bushingen med 440 fyllskruv i live pilotspindeln.
- Kontrollera att oljespårarna är fria för att möjliggöra korrekt smörjning.

2. Användning av reamer:

- Sätt på skyddsglasögon och handskar innan du börjar.
- Starta bormaskinen och låt reamern nå full hastighet innan du börjar bearbeta materialet.
- Applicera jämnt tryck och låt verktyget göra jobbet. Undvik att trycka för hårt.
- Efter användning, stäng av bormaskinen och låt reamern svalna innan du hanterar den.

Avfallsinstruktioner

- Avfall som uppstår från användning av produkten bör hanteras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn reamern om möjligt, eller lämna den till en godkänd återvinningsstation.
- Använd aldrig reamern för något annat ändamål än det avsedda.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5 PRC LIVE PILOT FINISHER. Tack för att du bidrar till en säker arbetsmiljö!

Návod k bezpečnému používání reamerů CLYMER

6.5 PRC Live Pilot Finisher

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili reamery CLYMER 6.5 PRC Live Pilot Finisher. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou přesnost a kvalitu při úpravě otvorů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlené účely, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo opotřebení produktu okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání reamerů noste vždy ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby byla pracovní oblast dobře osvětlená a čistá.
- Při manipulaci s reamerem se vyhněte volným oděvům a šperkům, které by se mohly zachytit.
- Používejte vhodné nástroje a techniky k uchopení a manipulaci s reamerem.
- Nikdy nepoužívejte reamer, pokud je znečištěný nebo má na sobě zbytky materiálu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
2. **Instalace:**
 - Zkontrolujte, zda je živý pilotní hřídel správně připojen k vašemu zařízení.
 - Ujistěte se, že je šroub s hlavou 440 bezpečně utažen.
 - Zkontrolujte, zda jsou olejové drážky na pilotním hřídeli správně umístěny pro vyplachování ústí komory.
3. **Použití:**
 - Při práci s reamerem dodržujte doporučené rychlosti a techniky řezání.
 - Pravidelně kontrolujte, zda je reamer čistý a bez poškození.
 - Po dokončení práce důkladně vyčistěte a zkontrolujte reamer.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci reameru dodržujte místní předpisy o odpadu a recyklaci.
- Pokud je reamer poškozen nebo nebezpečný, postupujte podle pokynů pro bezpečnou likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také zkontrolovat aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte tak k bezpečnému používání našich produktů.