

LIVE PILOT FINISH REAMERS - 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER

These reamers are manufactured by CLYMER Precision using the best M42 w/ Cobalt HSS available. (Cobalt steel is more resistant to heat and abrasion than many other high-speed steels, which dramatically increases tools life and durability) Manufacturer grade tooling Smooth/free cutting guaranteed Live pilot spindle threaded for 4-40 fillister head screw to easily attach industry standard bushings (no C clips required) Oil grooves standard in pilot spindle to allow for muzzle flush chambering applications Industry standard 7/16" shank with integral Weldon flat and 1/4-28 female threads Live piloted reamers allow for customer to interchange bushings and achieve the proper fit to bore Reamers ground to industry standard SAAMI specifications



Attributes

- Name: 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184000084
- Mfr. No.: 555045
- Cartridge: 6 mm ARC
- Style: Finisher
- Delivery weight: 0.073kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER](#)
- [English: LIVE PILOT FINISH REAMERS 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Reamers LIVE PILOT FINISH CLYMER 6MM ARC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC](#)
- [Suomi: LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER](#)

Sicherheitshinweise für LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER. Dieses Produkt wurde mit höchster Präzision und Sorgfalt hergestellt, um Ihnen eine zuverlässige Leistung zu bieten. Um die Sicherheit und Effektivität bei der Verwendung dieses Werkzeugs zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Tragen Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Gefahren ist.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Werkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der LivePilotReamer korrekt in die Maschine eingespannt ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Vermeiden Sie es, den Reamer zu überlasten, indem Sie die empfohlene Schnittgeschwindigkeit und den Druck einhalten.
- Verwenden Sie niemals beschädigte oder abgenutzte Werkzeuge.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Arbeitsbereich gelangen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Halten Sie Ihre Hände und Körperteile von der Schneidkante fern, während das Werkzeug in Betrieb ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Überprüfen Sie, ob der Schaft des Reamers sauber und frei von Schmutz ist.
- Setzen Sie den Reamer in die Maschine ein und ziehen Sie ihn fest, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine korrekt eingestellt ist, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.

2. Verwendung:

- Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie den Reamer auf die empfohlene Geschwindigkeit hochlaufen.
- Führen Sie den Reamer gleichmäßig und kontrolliert in das Werkstück ein.
- Überwachen Sie den Fortschritt und passen Sie die Geschwindigkeit und den Druck nach Bedarf an.
- Nach Abschluss der Bearbeitung schalten Sie die Maschine aus und entfernen Sie den Reamer vorsichtig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Trennen Sie das Werkzeug von anderen Materialien, bevor Sie es entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Metall und HSSWerkzeuge in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für sicherheitsrelevante Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in Ihrem Land.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer hat höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Werkzeugs zu maximieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Nutzung Ihres LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER!

LIVE PILOT FINISH REAMERS 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LIVE PILOT FINISH REAMERS 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the reamers by following all instructions and guidelines provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices regarding this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is intended for use by adults and should be kept out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please contact the relevant EU-based authority.
- **Rapid Alerts:** Monitor updates regarding product safety via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, including safety goggles and gloves, when using the reamer.
- **Work Environment:** Ensure your work area is well-lit, clean, and free of clutter to avoid accidents.
- **Tool Inspection:** Before use, inspect the reamer for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Always handle the reamer with care. Avoid dropping or mishandling the tool.
- **Avoid Inhalation:** When reaming, avoid inhaling any metal shavings or dust produced during the process.
- **Use Correctly:** Only use the reamer for its intended purpose as specified in this manual.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

1. Ensure the machine is powered off before installation.
2. Attach the reamer to the live pilot spindle using a 440 fillister head screw.
3. Ensure that the reamer is securely fastened and aligned properly.
4. Verify that the oil grooves in the pilot spindle are clear and functional.

- **Usage:**

1. Set up the reamer in a compatible machine according to the manufacturer's specifications.
2. Start the machine at a low speed to ensure proper operation.
3. Gradually increase the speed as necessary for the material being reamed.
4. Monitor the reamer during operation for any signs of overheating or unusual noises.
5. Use appropriate lubrication as needed to prevent overheating and ensure smooth operation.
6. After completing the reaming process, turn off the machine and carefully remove the reamer.

Disposal Instructions

- Dispose of the reamer and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of metal shavings or used tools in regular household waste.
- Consider recycling options for metal materials whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please reach out to your local distributor or relevant authority. Always keep this manual for future reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and care of the LIVE PILOT FINISH REAMERS will ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Reamers LIVE PILOT FINISH CLYMER 6MM ARC

Introducción

Gracias por elegir los Reamers LIVE PILOT FINISH CLYMER 6MM ARC. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y duradero en tus proyectos de mecanizado. Sin embargo, es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén a los niños y a otros individuos vulnerables alejados del área de trabajo.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:**

- Los bordes cortantes pueden causar cortes o lesiones.
- La acumulación de virutas de metal puede provocar resbalones y caídas.
- El uso incorrecto puede dañar el producto y causar accidentes.

- **Instrucciones para evitar estos peligros:**

- Siempre utiliza los reamers según las especificaciones del fabricante.
- No fuerces el reamer durante el uso; aplica una presión constante y controlada.
- Asegúrate de que el reamer esté bien sujeto antes de comenzar a trabajar.
- Utiliza lubricante adecuado para minimizar la fricción y el calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

- Asegúrate de que la máquina en la que se utilizará el reamer esté apagada y desconectada antes de realizar cualquier instalación.
- Inserta el eje piloto vivo en el portaherramientas y asegúralo con el tornillo de cabeza avellanada 440.
- Verifica que el reamer esté correctamente alineado y asegurado.

- **Uso:**

- Configura la máquina según las especificaciones del reamer.
- Inicia la máquina a una velocidad adecuada y comienza a trabajar el material.
- Mantén un flujo constante de lubricante durante el uso para evitar el sobrecalentamiento.
- Detén la máquina y retira el reamer si sientes alguna resistencia inusual.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el reamer, asegúrate de desecharlo de manera segura:

- Coloca el reamer en un contenedor de reciclaje de metal si es posible.
- Si no puedes reciclarlo, sigue las regulaciones locales para la eliminación de herramientas y materiales de metal.
- No arrojes el reamer en la basura común, ya que puede representar un peligro para otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de los Reamers LIVE PILOT FINISH CLYMER 6MM ARC. Recuerda que tu seguridad es lo más importante al trabajar con herramientas de precisión.

Guide de Sécurité pour les Alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ces outils. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que tous les utilisateurs comprennent les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Utilise l'outil uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Ne force jamais l'outil. Si l'alésoir résiste, arrête-toi et vérifie la cause.
- Ne jamais utiliser l'outil si tu es fatigué ou sous l'influence de substances altérant tes capacités.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'alésoir :

- Vérifie que la broche pilote est correctement fixée.
- Assure-toi que le filetage de la broche est propre et exempt de débris avant de fixer l'alésoir.
- Utilise une clé appropriée pour serrer la broche pilote si nécessaire.

2. Utilisation de l'alésoir :

- Positionne l'alésoir perpendiculairement à la surface de travail.
- Active la machine à une vitesse appropriée pour le matériau que tu travailles.
- Applique une pression uniforme tout en laissant l'outil faire le travail.
- Utilise les rainures à huile pour lubrifier l'alésoir lors de l'utilisation pour éviter la surchauffe.

3. Interchangeabilité des bagues :

- Pour changer les bagues, dévisse la broche pilote et remplace la bague par une nouvelle.
- Assure-toi que la nouvelle bague est bien fixée avant de reprendre l'utilisation de l'outil.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'alésoir avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des outils usagés.
- Si possible, recycle les matériaux de l'outil conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à te référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou à consulter leur site web pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir non seulement ta propre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'avoir choisi les alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER

Introduzione

Grazie per aver scelto il LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER. Questo strumento è progettato per fornire prestazioni elevate e durata nel tempo. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale adeguati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il mandrino e gli accessori raccomandati dal produttore.
- Non forzare mai il prodotto oltre le sue specifiche tecniche.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nello strumento.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del prodotto:

- Assicurati che il mandrino sia correttamente fissato al tuo utensile.
- Utilizza le filettature femminili 1/428 per un attacco sicuro.
- Verifica che il mandrino pilota vivo sia ben avvitato e che le scanalature per olio siano accessibili.

2. Uso del prodotto:

- Posiziona il reamer sull'area da lavorare e accertati che sia allineato correttamente.
- Avvia l'utensile a bassa velocità e aumenta gradualmente fino a raggiungere la velocità desiderata.
- Mantieni una pressione costante e controllata durante il taglio.
- Interrompi l'uso se noti vibrazioni eccessive o rumori anomali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli utensili elettrici e dei materiali di consumo.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente gli utensili usati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per assistenza o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è essenziale per garantire un uso sicuro e efficace del LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER

Introduksjon

Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk av LIVE PILOT FINISH REAMERS fra CLYMER. Det er avgjørende at du leser og forstår alle sikkerhetsinstruksjoner før du bruker produktet for å sikre trygg og effektiv drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller alltid verktøyet for skader før bruk.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker.
- Unngå å bruke verktøyet i fuktige eller våte omgivelser for å forhindre elektriske farer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk verktøyet kun til dets tiltenkte formål, som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Unngå å bruke verktøyet hvis det er synlig skadet eller mangler deler.
- Sørg for at alle festeanordninger er strammet før bruk.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke verktøyet med overdrevent trykk; la verktøyet gjøre arbeidet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Installer verktøyet i en passende chuck eller holder som er kompatibel med 7/16" skaft.
- Kontroller at pilotspindelen er korrekt festet før du begynner å bruke verktøyet.
- Påse at oljesporene er rene og frie for blokkeringer for optimal ytelse.
- Juster bushingen i henhold til spesifikasjonene for å oppnå riktig passform.
- Når du er ferdig med bruken, fjern verktøyet forsiktig fra chucken og oppbevar det på et tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallverktøy.
- Sørg for at verktøyet er avkjølt før det kastes for å unngå brannfare.
- Gjenbruk eller resirkuler verktøyet der det er mulig for å redusere avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt ditt lokale CLYMERforhandler eller besøk CLYMERs offisielle nettsted for mer informasjon.

Viktig sikkerhetsinformasjon

- Rapportere usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Kontroller for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER. Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem narzędzi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wiertło jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan wiertła, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak gogle, rękawice i maski ochronne.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że wiertło jest prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami maszyny podczas pracy.
- Nie używaj wiertła do innych zastosowań, do których nie jest przeznaczone.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać wiertła samodzielnie.
- W przypadku uszkodzenia wiertła, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż wiertła:

- Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone przed montażem.
- Zamocuj wiertło w uchwycie wiertarki, upewniając się, że gwint 440 jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wiertło jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Włącz wiertarkę i dostosuj prędkość obrotową do materiału, który będzie wiercony.
- Trzymaj narzędzie oburącz dla lepszej stabilności.
- Nie wywieraj nadmiernej siły podczas wiercenia, aby uniknąć uszkodzenia wiertła lub materiału.
- Po zakończeniu pracy, wyłącz wiertarkę i odczekaj, aż wiertło całkowicie się zatrzyma.

Instrukcje Utylizacji

- Wiertło należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- W przypadku uszkodzenia wiertła, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem CLYMER lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczne użytkowanie narzędzi jest kluczowe dla

Twojego bezpieczeństwa oraz długowieczności produktu.

LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER tuotteemme käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata annettuja turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että se on hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Pidä työkalut ja materiaalit järjestyksessä, jotta vältät tapaturmat.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että reamerit on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painetta reamerin käytössä; anna työkalun tehdä työ.
- Älä käytä reameria, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa työskentelyalueelta reamerin käytön aikana.
- Käytä öljyä tai muuta voiteluainetta tarvittaessa, jotta leikkausprosessi sujuu sujuvasti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että varsi on puhdas ja vapaa pölystä.
- Kiinnitä reamer teollisuusstandardin 7/16" varteen.
- Varmista, että Weldontasapinta on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä holkit tiukasti, käyttäen 440 fillisterhead ruuvia.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja säädä nopeus sopivaksi materiaalille.
- Aloita leikkaaminen kevyesti, lisää sitten painetta tarpeen mukaan.
- Seuraa leikkausprosessia ja tarkista reamerin kunto säännöllisesti.
- Pysäytä työkalu, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai tärinää.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt reamerit ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun

jälleenmyyjään. Varmista, että sääntöjen mukaisesti on olemassa EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Yhteenveto

LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista suorituskkyä. Noudata aina näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER

Introduktion

Tack för att du valt LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skador eller slitage kan öka risken för olyckor.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara verktyget på en säker plats utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast reamers med kompatibla bushings som är avsedda för denna produkt.
- Se till att alla gängor är ordentligt åtdragna innan du börjar använda produkten.
- Undvik att använda verktyget om det är skadat eller slitet.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för, såsom att borra i material som inte är kompatibelt.
- Var medveten om att reamers kan bli heta under användning. Låt dem svalna innan du vidrör dem.
- Använd alltid verktyget med rätt hastighet och tryck för att förhindra överhettning och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera att du har rätt bushings för din reamer.
2. Fäst bushings på den live pilotspindeln med hjälp av 440 fyllskruven.
3. Anslut reamern till en industristandard 7/16" skaft med integrerad Weldon flat.
4. Justera hastigheten på din maskin till rekommenderad nivå för materialet du arbetar med.
5. Börja försiktigt och öka trycket gradvis för att nå önskad skärning.
6. Efter användning, rengör reamern noggrant och inspektera den för eventuella skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att undvika skador på andra.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala bestämmelser om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala distributören. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt CLYMER Precision och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din LIVE PILOT FINISH REAMER.

Bezpečnostní pokyny pro použití LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili reamery LIVE PILOT FINISH CLYMER 6MM ARC. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, které vám pomohou zajistit jeho efektivní a bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že reamery používáte pouze pro určené aplikace a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím důkladně zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Používejte ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky (např. rukavice) během používání reamerů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se snížilo riziko úrazů.
- Udržujte děti a zvířata mimo pracovní oblast během používání nástroje.
- Po použití důkladně vyčistěte a uložte reamery na bezpečné místo.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím reamerů se ujistěte, že máte správné pouzdro pro danou aplikaci.
- Při připojování hřídele dbejte na to, aby byl šroub pevně utažen, ale ne přetahován.
- Používejte olejové drážky na pilotním hřídeli pro aplikace vyplachování, aby se minimalizovalo opotřebení a zlepšil výkon.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo měnit reamery mimo doporučené postupy výrobce.
- Pokud se reamery začnou zahřívat nebo vykazovat známky opotřebení, zastavte práci a zkontrolujte nástroj.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Kontrola nástroje:

- Před použitím zkontrolujte, zda je reamer bez poškození.
- Ujistěte se, že je hřídel správně závitovaný a bezpečně připojen k pouzdru.

2. Použití:

- Nainstalujte reamer do stroje podle pokynů výrobce.
- Nastavte správnou rychlost a kroutící moment podle doporučení výrobce.
- Při práci s reamerem dbejte na stabilní a bezpečné držení nástroje.

3. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte reamery od zbytků materiálu.
- Uložte reamery na suchém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.

Pokyny pro likvidaci

- Reamery a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které lze znovu použít.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty mají určený kontaktní bod v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být pravidelně kontrolován a aktualizován podle aktuálních standardů a předpisů. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.