

COLT .380 ALUMINUM TRIGGER - CYLINDER & SLIDE ALUMINUM COLT .380 TRIGGER

Replaces The Plastic Factory Part For Better Wear, Improved "Feel"

Long-wearing, CNC-machined, aluminum trigger easily replaces the Colt factory nylon/plastic trigger for increased durability and a more solid feeling trigger pull. Use as a standalone enhancement or part of a complete trigger job. Installation may require slight modification; completely eliminates premature trigger wear breakage at the trigger pivot pin hole.



Attributes

- Name: CYLINDER & SLIDE ALUMINUM COLT .380 TRIGGER
- Manufacturer: CYLINDER & SLIDE
- Product no.: 206000020
- Mfr. No.: CS0311
- Finish: Silver
- Make: Colt
- Model: Government, Mustang
- Style: Grooved
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 000000003117

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den COLT .380 AluminiumAbzug](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COLT .380 Aluminum Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de Aluminio COLT .380](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur en Aluminium COLT .380](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto in Alluminio COLT .380](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for COLT .380 Aluminium Trigger](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Aluminiowego COLT .380](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet COLT .380 Alumiinitulille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för COLT .380 Aluminiumavtryckare](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro COLT .380 Hliníkový Spouštěč](#)

Sicherheitsanleitung für den COLT .380 AluminiumAbzug

Einleitung

Danke, dass du dich für den COLT .380 AluminiumAbzug von Cylinder & Slide entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt korrekt installiert ist, um das Risiko von Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen und Spezifikationen des Herstellers.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende den Abzug nicht, wenn er Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Modifikation beginnst.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um Schäden am Abzug oder an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Wenn du dir über den Installationsprozess unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest, um deine Augen vor Schmutz und Trümmern zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Colt .380 Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und anderer im Colt .380 Benutzerhandbuch angegebener Werkzeuge.

2. Installation

- Entferne den werkseitigen Nylon/Kunststoffabzug von deiner Colt .380 Feuerwaffe.
- Richte den COLT .380 AluminiumAbzug mit dem Loch für den Abzugsdrehpin aus.
- Setze den Abzug ein und stelle sicher, dass er sicher an seinem Platz sitzt.
- Führe gegebenenfalls leichte Modifikationen durch, um eine ordnungsgemäße Passform zu erreichen, vermeide jedoch übermäßige Veränderungen.
- Teste den Abzug auf reibungslose Funktion, bevor du die Feuerwaffe wieder zusammenbaust.

3. Verwendung

- Stelle nach der Installation sicher, dass der Abzug reibungslos ohne Hindernisse funktioniert.
- Mache dich mit dem neuen Abzugsgewicht vertraut und übe in einer sicheren Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten oder beschädigten Abzüge gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des COLT .380 AluminiumAbzugs besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Personen gedacht, die mit Feuerwaffen und deren sicherem Umgang vertraut sind. Halte dich stets an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenmodifikationen und Nutzung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit dem COLT .380 AluminiumAbzug!

Safety Instruction Guide for COLT .380 Aluminum Trigger

Introduction

Thank you for choosing the COLT .380 Aluminum Trigger from Cylinder & Slide. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use and installation of your new trigger. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly to avoid any risk of malfunction.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage before use.
- Use only in accordance with the manufacturer's instructions and specifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the trigger if it shows signs of wear or damage.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting any installation or modification.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the trigger or firearm.
- If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Always wear safety glasses when working with firearms to protect your eyes from debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your Colt .380 firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other tools specified in the Colt .380 user manual.

2. Installation

- Remove the factory nylon/plastic trigger from your Colt .380 firearm.
- Align the COLT .380 Aluminum Trigger with the trigger pivot pin hole.
- Insert the trigger and ensure it fits securely in place.
- If necessary, perform slight modifications to achieve a proper fit, but avoid excessive alteration.
- Test the trigger for smooth operation before reassembling the firearm.

3. Usage

- Once installed, ensure that the trigger operates smoothly without any obstruction.
- Familiarize yourself with the new trigger pull and practice in a safe environment.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged triggers in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the COLT .380 Aluminum Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Important Note

This product is intended for use by individuals who are familiar with firearms and their safe handling. Always adhere to local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced shooting experience with the COLT .380 Aluminum Trigger!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de Aluminio COLT .380

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo de Aluminio COLT .380 de Cylinder & Slide. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso y la instalación seguros de tu nuevo gatillo. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente para evitar cualquier riesgo de mal funcionamiento.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el gatillo en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Úsalo solo de acuerdo con las instrucciones y especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el gatillo si muestra signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar cualquier instalación o modificación.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños al gatillo o al arma de fuego.
- Si no estás seguro sobre el proceso de instalación, busca la ayuda de un armero calificado.
- Siempre usa gafas de seguridad al trabajar con armas de fuego para proteger tus ojos de escombros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma Colt .380 esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y cualquier otra herramienta especificada en el manual del usuario de Colt .380.

2. Instalación

- Retira el gatillo de nylon/plástico de fábrica de tu arma Colt .380.
- Alinea el Gatillo de Aluminio COLT .380 con el agujero del pasador de pivote del gatillo.
- Inserta el gatillo y asegúrate de que encaje de manera segura en su lugar.
- Si es necesario, realiza ligeras modificaciones para lograr un ajuste adecuado, pero evita alteraciones excesivas.
- Prueba el gatillo para asegurar un funcionamiento suave antes de volver a ensamblar el arma.

3. Uso

- Una vez instalado, asegúrate de que el gatillo funcione sin obstrucciones.
- Familiarízate con el nuevo tirón del gatillo y practica en un entorno seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier gatillo viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el gatillo en la basura doméstica regular.

- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Gatillo de Aluminio COLT .380, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia.

Nota Importante

Este producto está destinado a ser utilizado por personas que están familiarizadas con las armas de fuego y su manejo seguro. Siempre cumple con las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y el uso de armas de fuego.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el Gatillo de Aluminio COLT .380!

Guide de Sécurité pour le Déclencheur en Aluminium COLT .380

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur en aluminium COLT .380 de Cylinder & Slide. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour assurer une utilisation et une installation sûres de ton nouveau déclencheur. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est installé correctement pour éviter tout risque de dysfonctionnement.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le déclencheur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise uniquement conformément aux instructions et spécifications du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le déclencheur s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'entreprendre toute installation ou modification.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager le déclencheur ou l'arme.
- Si tu n'es pas sûr du processus d'installation, demande de l'aide à un armurier qualifié.
- Porte toujours des lunettes de sécurité lorsque tu travailles avec des armes à feu pour protéger tes yeux des débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que ton arme Colt .380 est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout autre outil spécifié dans le manuel d'utilisation de la Colt .380.

2. Installation

- Retire le déclencheur en nylon/plastique d'origine de ton arme Colt .380.
- Aligne le déclencheur en aluminium COLT .380 avec le trou de pivot du déclencheur.
- Insère le déclencheur et assure-toi qu'il est bien en place.
- Si nécessaire, effectue de légères modifications pour obtenir un ajustement correct, mais évite toute altération excessive.
- Teste le déclencheur pour un fonctionnement fluide avant de réassembler l'arme.

3. Utilisation

- Une fois installé, assure-toi que le déclencheur fonctionne en douceur sans aucune obstruction.
- Familiarise-toi avec la nouvelle pression du déclencheur et pratique dans un environnement sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrasse-toi de tout ancien déclencheur ou de déclencheurs endommagés conformément aux réglementations locales.

- Ne jette pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déclencheur en aluminium COLT .380, merci de te référer au site Web du fabricant ou de contacter leur service client pour assistance.

Remarque Importante

Ce produit est destiné à des personnes qui sont familières avec les armes à feu et leur manipulation sécuritaire. Respecte toujours les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir améliorée avec le déclencheur en aluminium COLT .380 !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto in Alluminio COLT .380

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto in Alluminio COLT .380 di Cylinder & Slide. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo nuovo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente per evitare qualsiasi rischio di malfunzionamento.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo in conformità con le istruzioni e le specifiche del produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se mostra segni di usura o danni.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare qualsiasi installazione o modifica.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni al grilletto o all'arma da fuoco.
- Se hai dubbi sul processo di installazione, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con armi da fuoco per proteggere gli occhi dai detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma Colt .380 sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e qualsiasi altro strumento specificato nel manuale dell'utente Colt .380.

2. Installazione

- Rimuovi il grilletto originale in nylon/plastica dalla tua arma Colt .380.
- Allinea il Grilletto in Alluminio COLT .380 con il foro del perno di pivot del grilletto.
- Inserisci il grilletto e assicurati che si adatti saldamente in posizione.
- Se necessario, esegui lievi modifiche per ottenere un adattamento corretto, ma evita alterazioni eccessive.
- Testa il grilletto per un funzionamento fluido prima di rimontare l'arma.

3. Uso

- Una volta installato, assicurati che il grilletto funzioni senza intoppi e senza ostruzioni.
- Familiarizzati con il nuovo peso del grilletto e pratica in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali grilletto vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei normali rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Grilletto in Alluminio COLT .380, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Nota Importante

Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui che sono familiari con le armi da fuoco e il loro maneggio sicuro. Rispetta sempre le leggi e le normative locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il Grilletto in Alluminio COLT .380!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for COLT .380 Aluminium Trigger

Introduksjon

Takk for at du valgte COLT .380 Aluminium Trigger fra Cylinder & Slide. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og installasjon av din nye trigger. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert korrekt for å unngå risiko for feilfunksjon.
- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig triggeren for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk kun i samsvar med produsentens instruksjoner og spesifikasjoner.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk triggeren hvis den viser tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du prøver noen installasjon eller modifikasjon.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på triggeren eller skytevåpenet.
- Hvis du er usikker på installasjonsprosessen, søk hjelp fra en kvalifisert gunsmith.
- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med skytevåpenet for å beskytte øynene mot rusk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at Colt .380 skytevåpenet ditt er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en skrutrekker og andre verktøy som er spesifisert i Colt .380 bruksanvisning.

2. Installasjon

- Fjern den fabrikkmonterte nylon/plasttriggeren fra Colt .380 skytevåpenet ditt.
- Juster COLT .380 Aluminium Trigger med triggerpivotpinnehullet.
- Sett inn triggeren og sørg for at den sitter sikkert på plass.
- Utfør, om nødvendig, små modifikasjoner for å oppnå riktig passform, men unngå overdreven endring.
- Test triggeren for jevn drift før du setter sammen skytevåpenet igjen.

3. Bruk

- Når den er installert, sørg for at triggeren fungerer jevnt uten hindringer.
- Bli kjent med den nye triggerpullen og øv deg i et trygt miljø.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle gamle eller skadde triggere i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast triggeren i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående COLT .380 Aluminium Trigger, vennligst se produsentens nettsted eller kontakt deres kundestøtte for hjelp.

Viktig merknad

Dette produktet er ment for bruk av personer som er kjent med skytevåpen og deres sikre håndtering. Følg alltid lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner og bruk av skytevåpen.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din forbedrede skyteopplevelse med COLT .380 Aluminium Trigger!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Aluminiowego COLT .380

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór aluminiowego spustu COLT .380 od Cylinder & Slide. Niniejsza instrukcja zawiera ważne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację nowego spustu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany, aby uniknąć ryzyka awarii.
- Zawsze obsługuj broń palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z instrukcjami i specyfikacjami producenta.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj spustu, jeśli wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek instalacji lub modyfikacji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić spustu ani broni.
- Jeśli masz wątpliwości co do procesu instalacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z bronią palną, aby chronić oczy przed odłamkami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń Colt .380 jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt oraz inne narzędzia określone w instrukcji obsługi Colt .380.

2. Instalacja

- Usuń fabryczny nylonowy/plastikowy spust z broni Colt .380.
- Wyreguluj aluminiowy spust COLT .380 w otworze na pin obrotowy spustu.
- Włóż spust i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.
- W razie potrzeby dokonaj drobnych modyfikacji, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie, ale unikaj nadmiernych zmian.
- Przetestuj spust pod kątem płynności działania przed ponownym złożeniem broni.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu upewnij się, że spust działa płynnie, bez żadnych przeszkód.
- Zapoznaj się z nowym oporem spustu i ćwicz w bezpiecznym otoczeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone spusty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji o

właściwych metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących aluminiowego spustu COLT .380, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Ważna uwaga

Produkt ten jest przeznaczony do użytku przez osoby zaznajomione z bronią palną i jej bezpiecznym obsługiwaniem. Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z aluminiowym spustem COLT .380!

Turvallisuusohjeet COLT .380 Alumiinitulille

Johdanto

Kiitos, että valitsit COLT .380 Alumiinitulen Cylinder & Slide yhtiöltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi uuden liipaisimen turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein, jotta vältetään mahdolliset toimintahäiriöt.
- Käsittele aina ampumaaseita varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan ohjeiden ja spesifikaatioiden mukaisesti.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä liipaisinta, jos siinä on kulumisen tai vaurioiden merkkejä.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen minkään asennuksen tai muokkauksen tekemistä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita liipaisinta tai ampumaasetta.
- Jos et ole varma asennusprosessista, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.
- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi ampumaaseiden kanssa suojataksesi silmiäsi roskilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Colt .380 ampumaaseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut työkalut, jotka on määritelty Colt .380 käyttöohjeessa.

2. Asennus

- Poista tehtaalla asennettu nylon/muoviliipaisin Colt .380 ampumaaseestasi.
- Kohdista COLT .380 Alumiinituli liipaisimen pivotpultin reiän kanssa.
- Aseta liipaisin paikalleen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Suorita tarvittaessa pieniä muokkauksia oikean istuvuuden saavuttamiseksi, mutta vältä liiallista muutosta.
- Testaa liipaisin sujuvan toiminnan varmistamiseksi ennen ampumaaseen kokoamista takaisin.

3. Käyttö

- Kun liipaisin on asennettu, varmista, että se toimii sujuvasti ilman esteitä.
- Tutustu uuteen liipaisimen vetoon ja harjoittele turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet liipaisimet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen COLT .380 Alumiinituleen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa saadaksesi apua.

Tärkeä huomautus

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi henkilöille, jotka tuntevat ampumaaseet ja niiden turvallisen käsittelyn. Noudata aina paikallisia lakeja ja säädöksiä ampumaaseen muokkauksista ja käytöstä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta COLT .380 Alumiinitulen kanssa!

Säkerhetsinstruktionsguide för COLT .380 Aluminiumavtryckare

Introduktion

Tack för att du valt COLT .380 Aluminiumavtryckaren från Cylinder & Slide. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din nya avtryckare. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är korrekt installerad för att undvika risk för funktionsfel.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckaren för tecken på slitage eller skada innan användning.
- Använd endast i enlighet med tillverkarens instruktioner och specifikationer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte avtryckaren om den visar tecken på slitage eller skada.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du försöker installera eller modifiera något.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på avtryckaren eller skjutvapnet.
- Om du är osäker på installationsprocessen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med skjutvapen för att skydda ögonen från skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt Colt .380 skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och eventuella andra verktyg som anges i Colt .380 användarmanual.

2. Installation

- Ta bort den fabriksinstallerade nylon/plastavtryckaren från ditt Colt .380 skjutvapen.
- Justera COLT .380 Aluminiumavtryckaren med avtryckarpivotpinnehålet.
- Sätt in avtryckaren och se till att den passar säkert på plats.
- Om nödvändigt, utför små modifieringar för att uppnå en korrekt passform, men undvik överdriven ändring.
- Testa avtryckaren för smidig funktion innan du sätter ihop skjutvapnet igen.

3. Användning

- När avtryckaren är installerad, se till att den fungerar smidigt utan hinder.
- Bekanta dig med den nya avtryckarens tryck och öva i en säker miljö.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade avtryckare i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktdetaljer för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående COLT .380 Aluminiumavtryckaren, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Viktig notis

Denna produkt är avsedd för användning av individer som är bekanta med skjutvapen och deras säkra hantering. Följ alltid lokala lagar och föreskrifter gällande modifieringar och användning av skjutvapen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din förbättrade skjutupplevelse med COLT .380 Aluminiumavtryckaren!

Bezpečnostní pokyny pro COLT .380 Hliníkový Spouštěč

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COLT .380 Hliníkový Spouštěč od společnosti Cylinder & Slide. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho nového spouštěče. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt správně nainstalován, aby se předešlo riziku selhání.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte spouštěč na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte pouze v souladu s pokyny a specifikacemi výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte spouštěč, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá před pokusem o jakoukoli instalaci nebo úpravu.
- Vyhněte se používání nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození spouštěče nebo zbraně.
- Pokud si nejste jisti procesem instalace, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.
- Vždy noste ochranné brýle při práci se střelnými zbraněmi, abyste chránili oči před úlomky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla vaše Colt .380 zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku a jakýchkoli dalších nástrojů uvedených v uživatelské příručce Colt .380.

2. Instalace

- Odstraňte tovární nylonový/plastový spouštěč z vaší Colt .380 zbraně.
- Zarovnejte COLT .380 Hliníkový Spouštěč s otvorem pro otočný kolík spouště.
- Vložte spouštěč a ujistěte se, že je bezpečně na svém místě.
- Pokud je to nutné, proveďte drobné úpravy pro dosažení správného uchycení, ale vyhněte se nadměrným úpravám.
- Otestujte spouštěč na hladký provoz před opětovným sestavením zbraně.

3. Použití

- Jakmile je spouštěč nainstalován, ujistěte se, že funguje hladce bez jakýchkoli překážek.
- Seznamte se s novým tahem spouště a trénujte v bezpečném prostředí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené spouštěče v souladu s místními předpisy.
- Neličte spouštěč do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně COLT .380 Hliníkového Spouštěče, prosím, navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Důležitá poznámka

Tento produkt je určen pro použití jednotlivci, kteří jsou obeznámeni se střelnými zbraněmi a jejich bezpečným zacházením. Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání střelných zbraní.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby s COLT .380 Hliníkovým Spouštěčem!