

MEC Primer Return Spring-Replacement Prt - MEC RELOADING

MEC PRIMER RETURN SPRING-REPLACEMENT PRT

MEC Primer Return Spring-Replacement Prt



Attributes

- Name: MEC RELOADING MEC PRIMER RETURN SPRING-REPLACEMENT PRT
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 250205284
- Mfr. No.: 285P
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 098489010566

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die MEC Primer Return Spring \(Ersatzteil\)](#)
- [English: MEC Primer Return Spring Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC Primer Return SpringReplacement Prt](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Retour de Culasse MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Primer Return SpringReplacement Prt](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MEC Primer Return Spring Erstatningsdel](#)
- [Suomi: MEC Primer Return Spring Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC Primer Return Spring](#)

Sicherheitsanleitung für die MEC Primer Return Spring (Ersatzteil)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC Primer Return Spring! Dieses Ersatzteil ist für die Rückfeder des MEC ZündhütchenSystems gedacht. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle nichtlebensmittelbezogenen Produkte, einschließlich neuer Technologien und OnlineKäufe, sicher in der Anwendung sind.
- Informieren Sie sich über mögliche Risiken, die nicht durch andere EUGesetze abgedeckt sind.
- Halten Sie sich über Rückrufaktionen informiert; nutzen Sie die EU Safety GatePlattform für aktuelle Informationen zu unsicheren Produkten.
- Besondere Vorsicht ist für schutzbedürftige Gruppen wie Kinder erforderlich.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres MEC ZündhütchenSystems.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Rückfeder gemäß der Bedienungsanleitung.
- Setzen Sie die neue MEC Primer Return Spring an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie das ZündhütchenSystem gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass die Rückfeder ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie mit der Verwendung fortfahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie die notwendigen Informationen und Hilfestellungen.

Schlussfolgerung

Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für die MEC Primer Return Spring entschieden haben!

MEC Primer Return Spring Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Primer Return Spring. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and maintenance of the product. Please read this document carefully before using the MEC Primer Return Spring to understand the safety guidelines and proper handling.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MEC Primer Return Spring is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the MEC Primer Return Spring.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Do not modify the MEC Primer Return Spring or use it in a manner not specified by the manufacturer.
- Avoid using the product if you notice any defects or irregularities.
- Follow all local regulations regarding the use of reloading equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the reloading press is turned off and unplugged before beginning installation.
- Remove the old primer return spring carefully, following the manufacturer's instructions.
- Align the new MEC Primer Return Spring with the designated slots in the reloading press.
- Secure the spring in place according to the installation guidelines provided by the manufacturer.

2. Usage:

- Always operate the reloading press in accordance with the manufacturer's user manual.
- Monitor the MEC Primer Return Spring during operation for any unusual sounds or movements.
- If the spring becomes loose or misaligned during use, stop the operation immediately and inspect the product.

Disposal Instructions

- Dispose of the MEC Primer Return Spring in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it can cause harm to the environment.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries about the MEC Primer Return Spring, please refer to the manufacturer's

website or customer service for guidance. Always ensure that you have the product details on hand when seeking support.

By following these guidelines, you can ensure safe handling and usage of the MEC Primer Return Spring. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC Primer Return SpringReplacement Prt

Introducción

Gracias por elegir el MEC Primer Return SpringReplacement Prt. Este resorte de retorno de cebador es un componente esencial para el funcionamiento óptimo de tu equipo de recarga MEC. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, asegurando que puedas disfrutar de una experiencia de recarga segura y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el resorte antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el resorte si está dañado o desgastado.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes y lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** El uso incorrecto del resorte puede causar lesiones. Asegúrate de que el resorte esté instalado correctamente antes de usar tu equipo de recarga.
- **Piezas pequeñas:** Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Pueden representar un riesgo de asfixia.
- **Uso adecuado:** Este resorte está diseñado únicamente para su uso con equipos MEC. No lo uses con otros dispositivos o marcas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu equipo de recarga esté apagado y desconectado de la fuente de energía.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el resorte antiguo de tu equipo de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Toma el MEC Primer Return SpringReplacement Prt y colócalo en la posición correcta, asegurándote de que encaje firmemente.
- Verifica que el resorte esté bien instalado y que no haya piezas sueltas.

3. Uso:

- Una vez instalado, enciende tu equipo de recarga y realiza una prueba para asegurarte de que el resorte funcione correctamente.
- Si notas algún problema durante el funcionamiento, detén el uso inmediatamente y revisa la instalación del resorte.

Instrucciones de Eliminación

- El MEC Primer Return SpringReplacement Prt debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

- Consulta las pautas de reciclaje en tu área para asegurarte de que el resorte se elimine de manera segura y responsable.
- No arrojes el resorte en la basura doméstica si hay opciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el MEC Primer Return SpringReplacement Prt, consulta el sitio web del fabricante o busca información de contacto en la documentación del producto.

Conclusión

El MEC Primer Return SpringReplacement Prt es una pieza fundamental para mantener tu equipo de recarga en excelente estado. Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de una experiencia de recarga más segura y eficiente. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de tu equipo y a cualquier advertencia de seguridad. ¡Feliz recarga!

Guide de Sécurité pour le Ressort de Retour de Culasse MEC

Introduction

Merci d'avoir choisi le MEC Primer Return SpringReplacement Prt. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation, d'installation et d'élimination de ce produit, tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort de retour de culasse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalele aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le ressort uniquement avec les équipements MEC compatibles.
- Évite de forcer le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne modifie pas le ressort de retour de culasse de quelque manière que ce soit.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Assuretoi que l'équipement est éteint et débranché avant de procéder à l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Vérifie que tu as le bon modèle de ressort de retour de culasse.

2. Installation :

- Retire l'ancien ressort de retour de culasse en suivant les instructions du fabricant de l'équipement MEC.
- Insère le nouveau ressort en veillant à respecter la direction et l'emplacement corrects.
- Assuretoi que le ressort est bien en place avant de remettre l'équipement en service.

3. Utilisation :

- Une fois installé, teste le fonctionnement de la presse pour garantir que le ressort fonctionne correctement.
- Surveille le fonctionnement de la presse lors de son utilisation pour détecter toute anomalie.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le ressort de retour de culasse avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces métalliques.
- Si possible, recycle le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité ainsi que celle des autres utilisateurs. Merci de faire le bon choix avec le MEC Primer Return SpringReplacement Prt !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Primer Return SpringReplacement Prt

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Primer Return SpringReplacement Prt. Questo componente è progettato per garantire il corretto funzionamento della tua attrezzatura di ricarica MEC. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il MEC Primer Return Spring per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono parti danneggiate o usurate.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di malfunzionamenti, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare l'installazione del MEC Primer Return Spring. Assicurati che sia compatibile con la tua pressa MEC.
- Evita di toccare parti in movimento durante il funzionamento della pressa.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pressa.
- Non tentare di riparare il prodotto se non sei un tecnico qualificato.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso della pressa e degli accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi il vecchio molla di ritorno del primer seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Posiziona il MEC Primer Return SpringReplacement Prt nella posizione corretta.
- Assicurati che sia ben fissato e che non ci siano parti allentate.
- Riattacca eventuali componenti rimossi durante la sostituzione.

3. Verifica:

- Controlla che il molla di ritorno funzioni correttamente prima di utilizzare la pressa.
- Esegui un test di funzionamento a bassa velocità per assicurarti che tutto funzioni senza problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il MEC Primer Return Spring in ambienti non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, contatta il tuo rivenditore MEC o visita il sito web ufficiale di MEC per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del MEC Primer Return SpringReplacement Prt. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for MEC Primer Return Spring Erstatningsdel

Introduksjon

Takk for at du valgte MEC Primer Return Spring. Denne erstatningsdelen er designet for å sikre optimal ytelse av din progressive ladepresser. For å sikre trygg bruk og maksimal sikkerhet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Følg alltid de angitte instruksjonene for installasjon og bruk.
- Bruk verneutstyr som hansker og briller hvis nødvendig.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller skader på utstyret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at ladepressen er frakoblet fra strøm eller annen strømkilde.
- Fjern den gamle primærreturfjæren forsiktig.

2. Installasjon av ny primærreturfjær:

- Plasser den nye primærreturfjæren i den angitte posisjonen.
- Sørg for at fjæren er riktig justert og festet.
- Kontroller at alle deler er på plass før du kobler ladepressen til strøm igjen.

3. Bruk:

- Følg produsentens anbefalinger for drift av ladepressen.
- Overvåk ytelsen under bruk og se etter tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle gamle eller defekte deler i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Gjenbruk eller resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Din sikkerhet er viktig for oss!

MEC Primer Return Spring Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Primer Return Spring varaosan käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua tuotteen turvallisessa käytössä ja huolehtimaan siitä asianmukaisesti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.
- Vältä vaatteiden tai hiusten joutumista liikkumaan osiin, jotka voivat liikkua.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Pidä huolta, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat kunnossa ja turvallisia käyttää.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat käytettävissä ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita asennusprosessissa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu tiukasti ja oikein.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite vain, kun kaikki osat on asennettu ja tarkistettu.
- Käytä tuotetta vain sen aiottuun tarkoitukseen.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa onnettomuuksia.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Tarkista, onko paikallisia kierrätysohjelmia, jotka hyväksyvät tuotteen.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MEC Primer Return Spring

Introduktion

Tack för att du valt MEC Primer Return Spring. Denna produkt är avsedd för användning med MECs progressiva pressar. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer.
- Följ alltid tillverkarens specifikationer för installation och användning.
- Använd aldrig produkten om du upptäcker några skador på den.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Stäng av maskinen innan du påbörjar installationen.
- Ta bort den gamla fjädern försiktigt.
- Placera den nya MEC Primer Return Spring på rätt plats.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt innan du återmonterar maskinen.

2. Användning:

- När fjädern är installerad, kontrollera att den fungerar korrekt genom att testa maskinen.
- Använd maskinen enligt de specifikationer som anges av tillverkaren.
- Övervaka prestandan och gör nödvändiga justeringar vid behov.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är användbar, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av mekaniska delar.
- Återvinning rekommenderas där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MEC Primer Return Spring. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!