

# SINGLE CAVITY 12GA FOSTER MOULD 475 GR

Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr



## Attributes

- Name: LYMAN SINGLE CAVITY 12GA FOSTER MOULD 475 GR
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 250539033
- Mfr. No.: 2654012
- Bullet Weight (Grains): 475
- Delivery weight: 0.408kg
- Shipping height: 48mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 109mm
- UPC: 011516240125

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Lyman Single Cavity 12ga Foster Gussform 475 gr](#)
- [English: Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Molde Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Moule Lyman à Cavit  Unique 12ga Foster 475 gr](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr](#)
- [Norsk: Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Suomi: Lyman Yksikammio 12ga Foster Muotti 475 gr K ytt ohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: S kerhetsinstruktioner f r Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr](#)

# Sicherheitshinweise für die Lyman Single Cavity 12ga Foster Gussform 475 gr

## Einleitung

Die Lyman Single Cavity 12ga Foster Gussform 475 gr ist ein hochwertiges Produkt zur Herstellung von Geschossen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten. Diese Anleitung entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Gussform außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unsachgemäßer Verwendung.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Gussformen in deinem Land.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich:
  - Schutzbrille
  - Handschuhe
  - Lange Kleidung
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um Dämpfe und Rauch zu vermeiden.
- Verwende die Gussform nur mit geeigneten Materialien, die für den Einsatz in der Gussform vorgesehen sind.
- Achte darauf, dass die Gussform während des Gebrauchs stabil steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Halte Wasser und andere Flüssigkeiten von der heißen Gussform fern, um gefährliche Reaktionen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

- Stelle die Gussform auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.
- Heize die Gussform gemäß den Anweisungen des Herstellers vor, bevor du das Gussmaterial hinzufügst.
- Gieße das geschmolzene Material gleichmäßig in die Form und lasse es vollständig abkühlen, bevor du das Geschoss entnimmst.
- Reinige die Gussform nach jeder Verwendung gründlich, um Rückstände zu entfernen und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Gussformen gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass die Gussform nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn sie entsorgt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in deinem Land.

Bitte beachte diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung der Lyman Single Cavity 12ga Foster Gussform 475 gr zu gewährleisten.

# Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your mould. Please read this document carefully before using the product.

### General Safety Guidelines

- Ensure that the mould is used only by individuals who are familiar with its operation and the associated risks.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the mould.
- Keep the mould out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the mould for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Store the mould in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of moulds and ammunition.

### Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the working area is clean and organized to prevent accidents.
- Avoid any distractions while using the mould to maintain focus and control.
- Use the mould only for its intended purpose as specified in the product documentation.
- Do not exceed the recommended bullet weight and specifications.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity while using the mould.
- If you experience any discomfort or unusual reactions while using the mould, stop immediately and seek assistance.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Preparation:

- Gather all necessary materials and tools before starting.
- Ensure that the mould is clean and free of any debris.

#### 2. Setting Up the Mould:

- Place the mould on a stable, heatresistant surface.
- Ensure that the mould is securely clamped down if required.

#### 3. Melting Lead:

- Use a proper lead melting pot and follow the manufacturer's instructions for melting lead.
- Always use caution when handling molten lead as it can cause severe burns.

#### 4. Casting Bullets:

- Pour the molten lead into the mould carefully to avoid spills.
- Allow the lead to cool and solidify before opening the mould.
- Open the mould gently to remove the cast bullet.

#### 5. Finishing:

- Inspect the cast bullet for quality and consistency.
- Clean the mould after each use to maintain its integrity and performance.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any waste material, including excess lead and packaging, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of lead in regular household waste. Check for local recycling programs for lead and metal materials.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr, please refer to the provided contact information in the product documentation. It is important to reach out for assistance if you have questions regarding safety or product performance.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr. Always prioritize safety and adhere to local laws and regulations when using this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Molde Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr

## Introducción

¡Bienvenido! Este documento proporciona directrices de seguridad importantes para el uso del Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr. Es esencial seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el molde esté siempre en buen estado antes de usarlo.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa el molde solo para el propósito previsto: la creación de proyectiles de 12ga.
- Mantén el molde fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Calor:** El molde puede calentarse durante su uso. Asegúrate de manejarlo con cuidado y usar herramientas adecuadas para evitar quemaduras.
- **Materiales:** Usa solo materiales recomendados para la recarga y evita el uso de materiales desconocidos o no aprobados.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en la recarga, asegúrate de estar supervisado por alguien con experiencia.
- **Espacio de Trabajo:** Trabaja en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

### 2. Configuración del Molde:

- Coloca el molde sobre una superficie plana y resistente al calor.
- Asegúrate de que el molde esté completamente limpio y seco antes de usarlo.

### 3. Uso del Molde:

- Calienta el molde según las instrucciones del fabricante.
- Vierte el material en el molde con cuidado, evitando derrames.
- Deja que el material se enfríe y solidifique completamente antes de retirar el proyectil del molde.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia el molde después de cada uso para garantizar su longevidad.
- Inspecciona regularmente el molde en busca de daños o desgaste.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el molde está dañado o ya no se puede utilizar, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal.

- No arrojes el molde en la basura común; consulta con las autoridades locales sobre el reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

## **Conclusión**

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva con el Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y recalls a través de plataformas oficiales. ¡Disfruta de tu recarga!

# Guide de Sécurité pour le Moule Lyman à Cavité Unique 12ga Foster 475 gr

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Moule Lyman à cavité unique 12ga Foster 475 gr. Ce guide a pour but de te fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Assure-toi de lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser le moule.

## Directives de Sécurité Générales

- Ce produit est conçu pour un usage non alimentaire et doit être utilisé uniquement à des fins de fabrication de munitions.
- Vérifie toujours l'intégrité du moule avant chaque utilisation.
- Garde le moule hors de portée des enfants et des animaux.
- Évite tout contact avec des substances dangereuses ou corrosives.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants résistants à la chaleur.
- Utilise le moule dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs nocives.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées lors de l'utilisation du moule.
- Ne laisse jamais le moule sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Assure-toi que la surface de travail est propre et stable.
- Place le moule sur la source de chaleur, en t'assurant qu'il est bien fixé pour éviter tout mouvement.

### 2. Utilisation

- Préchauffe le moule à la température recommandée avant d'y verser le matériau.
- Verse le matériau dans le moule de manière contrôlée pour éviter les débordements.
- Laisse le moule refroidir complètement avant de le manipuler ou de retirer les pièces moulées.
- Nettoie le moule après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le moule dans les ordures ménagères. Consulte les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si le moule est endommagé ou usé, envisage de le recycler conformément aux directives locales sur le recyclage des métaux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de l'Union Européenne concernant la sécurité des produits.

## Conclusion

En respectant ces directives de sécurité, tu contribues à assurer non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. N'hésite pas à signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes et à vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

# Istruzioni di Sicurezza per il Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni affidabili nella produzione di palle per pistola. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto, come indicato nel manuale.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non toccare superfici calde senza protezione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Segui tutte le istruzioni per la pulizia e la manutenzione per evitare incidenti.
- Evita di forzare il prodotto oltre le sue specifiche di utilizzo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Scegli un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e resistente al calore.

### 2. Installazione del Mould

- Posiziona il mould su una superficie piana e sicura.
- Fissa il mould secondo le istruzioni del produttore per garantire stabilità.

### 3. Utilizzo del Mould

- Riscalda il mould secondo le specifiche raccomandate.
- Versa il materiale nel mould con cautela, evitando schizzi.
- Lascia raffreddare il materiale nel mould per il tempo consigliato prima di rimuoverlo.

### 4. Manutenzione PostUso

- Pulisci il mould dopo ogni utilizzo per prevenire l'accumulo di residui.
- Controlla regolarmente il mould per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali utilizzati.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo

smaltimento corretto.

- Ricicla il materiale quando possibile, seguendo le indicazioni locali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr.

# Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr

## Bruksanvisning for Sikkerhet

### Introduksjon

Takk for at du valgte Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr. Dette produktet er designet for å gi deg en effektiv og sikker opplevelse ved støping av prosjektiler. Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for synlige skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid verneutstyr som hansker og vernebriller når du håndterer støpeblokker.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert for å unngå innånding av skadelige damper.
- Ikke bruk produktet hvis du er under påvirkning av rusmidler eller medisiner som kan påvirke din vurderingsevne.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Forberedelse av arbeidsområdet:

- Rydd opp området der støpeprosessen skal finne sted.
- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy og materialer tilgjengelig.

#### 2. Installasjon av støpeblokken:

- Plasser støpeblokken på en stabil overflate.
- Sørg for at den er godt festet for å unngå bevegelse under bruk.

#### 3. Bruk av støpeblokken:

- Smelt metall i henhold til produsentens anbefalinger.
- Hell det smeltede metallet forsiktig i støpeblokken.
- La metallet avkjøles og herde før du fjerner prosjektilene fra støpeblokken.

#### 4. Rengjøring:

- Rengjør støpeblokken etter bruk for å fjerne rester av metall og forurensninger.
- Oppbevar produktet på et tørt sted for å forhindre rust og skade.

### Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktig avhending.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av ditt Lymanprodukt. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

# Lyman Yksikammio 12ga Foster Muotti 475 gr

## Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa Lyman Yksikammio 12ga Foster Muotti 475 gr käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja ettei se ole lasten ulottuvilla.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet muottia.

### Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja että siinä ei ole esteitä.
- Älä koskaan yritä muokata tai muuttaa tuotetta.
- Käytä vain suositeltuja materiaaleja muotin täyttämiseen.
- Vältä kosketusta kuumiin pintoihin tai aineisiin.
- Pidä muotti poissa syttyvistä materiaaleista ja kemikaaleista.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Varmista, että työskentelypinta on tasainen ja vakaa.
- Aseta muotti haluttuun paikkaan ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.

#### 2. Käyttö:

- Lämmitä muotti tarvittaessa ennen käyttöä.
- Kaada haluttu materiaali muottiin varovasti.
- Anna materiaalin jäähtyä ja kovettua ennen muotin poistamista.
- Puhdista muotti huolellisesti käytön jälkeen, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.

### Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Tarkista paikalliset ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

### Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. Varmista myös, että olet tietoinen mahdollisista tuotteen takaisinvedoista ja turvallisuustiedotteista.

Muista, että turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr

## Introduktion

Tack för att du valt Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr. Denna gjutform är utformad för att säkerställa hög kvalitet och prestanda vid tillverkning av ammunition. För din säkerhet och en effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av största vikt. Använd alltid produkten enligt dessa riktlinjer för att minimera riskerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med gjutformar.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat för att undvika inandning av ångor.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för korrekt användning.
- Undvik kontakt med heta ytor för att förhindra brännskador.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Rengör och organisera ditt arbetsområde för att minimera risken för olyckor.
- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och material tillgängliga.

### 2. Installation av gjutformen:

- Placera gjutformen på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att gjutformen är ren och fri från skräp innan du börjar använda den.

### 3. Användning av gjutformen:

- Värm upp gjutformen enligt tillverkarens rekommendationer.
- Håll smält material i gjutformen och låt det svalna enligt instruktionerna.
- Ta försiktigt bort den färdiga produkten från gjutformen när den har svalnat helt.

### 4. Rengöring efter användning:

- Rengör gjutformen noggrant efter varje användning för att förlänga dess livslängd.
- Förvara gjutformen på en torr och säker plats.

## Avfallshantering

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt kassering.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Lyman Single Cavity 12ga Foster Mould 475 gr, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att du har produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!