

1911 HEAVY DUTY SLIDE STOP - EGW .45 ACP, SS, .200"

Machines From Hardened Steel For Maximum Strength & Durability; Standard & Oversized Pins Available

Heavy duty slide stop is precision machined from steel bar stock, then heat-treated for superb hardness and durability. Ensures a precise fit to frame for secure, consistent lockup; prevents slop or "play" that can compromise accuracy. Available with standard .200" diameter pin or oversized .203" pin for custom fitting to ensure the tightest possible lockup for maximum accuracy. Both sizes available in blued 4140 carbon steel or stainless steel, both with a fine bead-blasted matte finish. Fine-line serrations on pad give your finger secure purchase to release the slide on the first pass.



Attributes

- Name: EGW .45 ACP, SS, .200"
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000120
- Mfr. No.: 11003
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Finish: Stainless Steel
- Make: 1911
- Model: Commander, Government, Officers
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 841370101528

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stop de Deslizamiento de Alta Resistencia 1911 EGW .45 ACP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Stop de Glissière Robuste 1911 EGW .45 ACP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo della Slitta Heavy Duty EGW .45 ACP](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 Heavy Duty Slide Stop von EGW entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Slide Stop sicher und verantwortungsbewusst verwenden, installieren und entsorgen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer mit Sorgfalt und Respekt mit Feuerwaffen um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Handhabung des Slide Stops entladen ist.
- Halte den Slide Stop außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig den Slide Stop auf Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den örtlichen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Slide Stop mit deinem Waffenmodell (Government, Commander, Officers) kompatibel ist.
- Verwende nur den angegebenen Stiftdurchmesser (.200" oder .203") für deine Installation, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Vermeide übermäßige Kraft während der Installation, um Beschädigungen am Slide Stop oder an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Modifiziere den Slide Stop oder die Feuerwaffe nicht über die Spezifikationen des Herstellers hinaus.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schlagwerkzeugs und eines Hammers.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Slide Stop von deiner Feuerwaffe.
- Richte den neuen Slide Stop am Rahmen aus.
- Setze den Stift in das vorgesehene Loch ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Verwende ein Schlagwerkzeug und einen Hammer, um den Stift gegebenenfalls vorsichtig an seinen Platz zu klopfen.
- Stelle sicher, dass der Slide Stop reibungslos funktioniert und sicher an seinem Platz einrastet.

3. Nutzung:

- Um den Schlitten zu lösen, lege deinen Finger auf die feinen Rillen der Slide StopPad.
- Übe festen Druck aus, um den Schlitten beim ersten Versuch ohne Verrutschen zu lösen.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Slide Stops während der routinemäßigen Wartung der

Feuerwaffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Stop gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Slide Stop beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, versuche nicht, ihn zu reparieren.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsstellen für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Nutzung des 1911 Heavy Duty Slide Stops, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers oder besuche die offizielle Website.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und Verantwortung bei der Verwendung unseres Produkts priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit dem 1911 Heavy Duty Slide Stop von EGW.

Safety Instruction Guide for 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Heavy Duty Slide Stop by EGW. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the slide stop safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or handling the slide stop.
- Keep the slide stop out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Regularly inspect the slide stop for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the slide stop is compatible with your firearm model (Government, Commander, Officers).
- Use only the specified pin diameter (.200" or .203") for your installation to ensure a secure fit.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the slide stop or firearm.
- Do not modify the slide stop or firearm beyond the manufacturer's specifications.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a hammer.

2. Installation:

- Remove the existing slide stop from your firearm.
- Align the new slide stop with the frame.
- Insert the pin into the designated hole, ensuring it fits securely.
- Use a punch tool and hammer to gently tap the pin into place if necessary.
- Ensure the slide stop operates smoothly and locks securely in place.

3. Usage:

- To release the slide, place your finger on the fineline serrations of the slide stop pad.
- Apply firm pressure to release the slide on the first pass without slipping.
- Regularly check the functionality of the slide stop during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide stop in accordance with local regulations.
- If the slide stop is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it.
- Contact local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the 1911 Heavy Duty Slide Stop, please refer to the manufacturer's contact information or visit the official website.

Thank you for prioritizing safety and responsibility while using our product. Enjoy your enhanced shooting experience with the 1911 Heavy Duty Slide Stop by EGW.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stop de Deslizamiento de Alta Resistencia 1911 EGW .45 ACP

Introducción

Gracias por elegir el Stop de Deslizamiento de Alta Resistencia 1911 de EGW. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras asegura la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar, instalar y desechar el stop de deslizamiento de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el stop de deslizamiento.
- Mantén el stop de deslizamiento fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y el uso de armas de fuego.
- Inspecciona regularmente el stop de deslizamiento en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- Informa a las autoridades locales inmediatamente sobre cualquier producto inseguro o accidentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el stop de deslizamiento sea compatible con el modelo de tu arma (Government, Commander, Officers).
- Usa solo el diámetro de pasador especificado (.200" o .203") para tu instalación y asegurar un ajuste seguro.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños al stop de deslizamiento o al arma.
- No modifiques el stop de deslizamiento o el arma más allá de las especificaciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de seguridad apropiado, como protección ocular, al manipular armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y un martillo.

2. Instalación:

- Retira el stop de deslizamiento existente de tu arma.
- Alinea el nuevo stop de deslizamiento con el marco.
- Inserta el pasador en el agujero designado, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Usa una herramienta de punzonado y un martillo para golpear suavemente el pasador en su lugar si es necesario.
- Asegúrate de que el stop de deslizamiento funcione sin problemas y se bloquee de manera segura en su lugar.

3. Uso:

- Para liberar el deslizamiento, coloca tu dedo en las estrías finas de la almohadilla del stop de deslizamiento.
- Aplica presión firme para liberar el deslizamiento en el primer intento sin resbalar.
- Revisa regularmente la funcionalidad del stop de deslizamiento durante el mantenimiento rutinario del arma.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el stop de deslizamiento de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el stop de deslizamiento está dañado o ya no es utilizable, no intentes repararlo.
- Contacta a los servicios de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso del Stop de Deslizamiento de Alta Resistencia 1911, consulta la información de contacto del fabricante o visita el sitio web oficial.

Gracias por priorizar la seguridad y la responsabilidad mientras usas nuestro producto. Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el Stop de Deslizamiento de Alta Resistencia 1911 de EGW.

Guide de Sécurité pour le Stop de Glissière Robuste 1911 EGW .45 ACP

Introduction

Merci d'avoir choisi le Stop de Glissière Robuste 1911 par EGW. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer le stop de glissière de manière sûre et responsable.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le stop de glissière.
- Garde le stop de glissière hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Inspecte régulièrement le stop de glissière pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Signale immédiatement tout produit dangereux ou accident aux autorités locales.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le stop de glissière est compatible avec ton modèle d'arme (Government, Commander, Officers).
- Utilise uniquement le diamètre de goupille spécifié (.200" ou .203") pour ton installation afin d'assurer un ajustement sécurisé.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour prévenir des dommages au stop de glissière ou à l'arme.
- Ne modifie pas le stop de glissière ou l'arme au-delà des spécifications du fabricant.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un outil à frapper et un marteau.

2. Installation :

- Retire le stop de glissière existant de ton arme.
- Aligne le nouveau stop de glissière avec le cadre.
- Insère la goupille dans le trou désigné, en t'assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Utilise un outil à frapper et un marteau pour taper doucement la goupille en place si nécessaire.
- Assure-toi que le stop de glissière fonctionne en douceur et se verrouille en toute sécurité.

3. Utilisation :

- Pour libérer la glissière, place ton doigt sur les stries fines du pad du stop de glissière.
- Applique une pression ferme pour libérer la glissière dès le premier essai sans glisser.

- Vérifie régulièrement la fonctionnalité du stop de glissière lors de l'entretien de routine de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Élimine le stop de glissière conformément aux réglementations locales.
- Si le stop de glissière est endommagé ou n'est plus utilisable, ne tente pas de le réparer.
- Contacte les services de gestion des déchets locaux pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du Stop de Glissière Robuste 1911, fais référence aux informations de contact du fabricant ou visite le site officiel.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la responsabilité lors de l'utilisation de notre produit. Profite de ton expérience de tir améliorée avec le Stop de Glissière Robuste 1911 par EGW.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo della Slitta Heavy Duty EGW .45 ACP

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo della Slitta Heavy Duty di EGW. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e smaltire il fermo in modo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e rispetto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il fermo della slitta.
- Tieni il fermo della slitta fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il fermo della slitta per usura o danni prima dell'uso.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.
- Controlla gli aggiornamenti sulle richieste di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fermo della slitta sia compatibile con il modello della tua arma (Government, Commander, Officers).
- Utilizza solo il diametro del perno specificato (.200" o .203") per la tua installazione per garantire una vestibilità sicura.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni al fermo della slitta o all'arma.
- Non modificare il fermo della slitta o l'arma oltre le specifiche del produttore.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati, come occhiali protettivi, quando maneggi le armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi uno strumento di punzonatura e un martello.

2. Installazione:

- Rimuovi il fermo della slitta esistente dalla tua arma.
- Allinea il nuovo fermo della slitta con il telaio.
- Inserisci il perno nel foro designato, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Usa uno strumento di punzonatura e un martello per battere delicatamente il perno in posizione, se necessario.
- Assicurati che il fermo della slitta funzioni senza intoppi e si blocchi saldamente in posizione.

3. Uso:

- Per rilasciare la slitta, posiziona il dito sulle scanalature sottili del pad del fermo della slitta.
- Applica una pressione decisa per rilasciare la slitta al primo tentativo senza scivolare.

- Controlla regolarmente la funzionalità del fermo della slitta durante la manutenzione di routine dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il fermo della slitta in conformità con le normative locali.
- Se il fermo della slitta è danneggiato o non più utilizzabile, non tentare di ripararlo.
- Contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per ricevere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso del Fermo della Slitta Heavy Duty, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore o di visitare il sito web ufficiale.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità durante l'uso del nostro prodotto. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il Fermo della Slitta Heavy Duty di EGW.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Heavy Duty Slide Stop fra EGW. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt skytevåpen samtidig som det sikrer sikker bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker, installerer og kaster slide stop på en sikker og ansvarlig måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du installerer eller håndterer slide stop.
- Hold slide stop utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner og bruk av skytevåpen.
- Inspiser regelmessig slide stop for slitasje eller skade før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter umiddelbart.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform for å holde deg informert om produktsikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at slide stop er kompatibel med din våpenmodell (Government, Commander, Officers).
- Bruk kun den spesifiserte pinndiameteren (.200" eller .203") for installasjonen for å sikre en sikker passform.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på slide stop eller skytevåpenet.
- Ikke modifier slide stop eller skytevåpenet utover produsentens spesifikasjoner.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, som øyevern, når du håndterer skytevåpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert et punchverktøy og en hammer.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende slide stop fra ditt skytevåpen.
- Juster den nye slide stop med rammen.
- Sett inn pinnen i det angitte hullet, og sørg for at den passer sikkert.
- Bruk et punchverktøy og hammer for å forsiktig slå pinnen på plass om nødvendig.
- Sørg for at slide stop fungerer jevnt og låser seg sikkert på plass.

3. Bruk:

- For å frigjøre sleiden, plasser fingeren på finlinjeserrasjonene på slide stoppaden.
- Påfør fast trykk for å frigjøre sleiden ved første forsøk uten å glippe.
- Sjekk regelmessig funksjonaliteten til slide stop under rutinemessig vedlikehold av skytevåpenet.

Kasteinstruksjoner

- Kaste slide stop i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis slide stop er skadet eller ikke lenger brukbar, ikke forsøk å reparere den.
- Kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for veiledning om riktige kastemetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet og bruk av 1911 Heavy Duty Slide Stop, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon eller besøk den offisielle nettsiden.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlighet mens du bruker vårt produkt. Nyt din forbedrede skyteopplevelse med 1911 Heavy Duty Slide Stop fra EGW.

Instrukcja bezpieczeństwa dla 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1911 Heavy Duty Slide Stop od EGW. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie używać, instalować i pozbywać się zatrzasku suwadła.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą zatrzasku suwadła.
- Przechowuj zatrzask suwadła w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj zatrzask suwadła pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Niezwłocznie zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktów.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że zatrzask suwadła jest kompatybilny z modelem Twojej broni (Government, Commander, Officers).
- Używaj tylko określonej średnicy pinu (.200" lub .203") podczas instalacji, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić zatrzasku suwadła ani broni.
- Nie modyfikuj zatrzasku suwadła ani broni poza specyfikacjami producenta.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wbijania i młotek.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący zatrzask suwadła z broni.
- Wyrównaj nowy zatrzask suwadła z ramą.
- Włóż pin do wyznaczonego otworu, upewniając się, że pasuje pewnie.
- Jeśli to konieczne, użyj narzędzia do wbijania i młotka, aby delikatnie wbić pin na miejsce.
- Upewnij się, że zatrzask suwadła działa płynnie i blokuje się pewnie na swoim miejscu.

3. Użytkowanie:

- Aby zwolnić suwadło, umieść palec na drobnych rowkach na podkładce zatrzasku suwadła.
- Naciśnij mocno, aby zwolnić suwadło za pierwszym razem bez poślizgu.
- Regularnie sprawdzaj funkcjonalność zatrzasku suwadła podczas rutynowej konserwacji broni

palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Pozbywaj się zatrzasku suwadła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli zatrzask suwadła jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, nie próbuj go naprawiać.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania 1911 Heavy Duty Slide Stop, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialności podczas korzystania z naszego produktu. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z 1911 Heavy Duty Slide Stop od EGW.

Turvallisuusohjeet 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Heavy Duty Slide Stopin EGW:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää, asentaa ja hävittää slide stop turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita varovasti ja kunnioituksella.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen slide stopin asentamista tai käsittelyä.
- Pidä slide stop lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti slide stopin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista välittömästi paikallisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset ja tiedot tuotteiden turvallisuudesta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että slide stop on yhteensopiva aseenn mallin (Government, Commander, Officers) kanssa.
- Käytä vain määritettyä pinnan halkaisijaa (.200" tai .203") asennuksessa varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta slide stop tai ase ei vaurioitu.
- Älä muokkaa slide stopia tai asetta valmistajan määrittämien spesifikaatioiden yli.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, kuten silmäsuojia, aseita käsitellessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten läppätyökalu ja vasara.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva slide stop aseestasi.
- Kohdista uusi slide stop aseenn rungon kanssa.
- Aseta pultti määrättyyn reikään varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Käytä läppätyökalua ja vasaraa kevyesti pultin paikoilleen lyömiseen, jos tarpeen.
- Varmista, että slide stop toimii sujuvasti ja lukittuu tukevasti paikalleen.

3. Käyttö:

- Vapauttaaksesi liukuman, aseta sormesi slide stopin padin hienoihin uurteisiin.
- Kohdista voimakasta painetta vapauttaaksesi liukuman ensimmäisellä yrityksellä ilman liukumista.
- Tarkista säännöllisesti slide stopin toiminta aseesi huoltotöiden aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä slide stop paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos slide stop on vaurioitunut tai ei enää käytettävissä, älä yritä korjata sitä.

- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä 1911 Heavy Duty Slide Stopin turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin tai vieraile virallisilla verkkosivuilla.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja vastuullisuutta tuotteen käytössä. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta 1911 Heavy Duty Slide Stopin avulla EGW:ltä.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Heavy Duty Slide Stop från EGW. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på ditt vapen samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder, installerar och gör dig av med slide stop på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid vapen med försiktighet och respekt.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar slide stop.
- Håll slide stop utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar som rör modifieringar och användning av vapen.
- Inspektera regelbundet slide stop för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktens säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att slide stop är kompatibel med din vapentyp (Government, Commander, Officers).
- Använd endast den angivna stiftdiametern (.200" eller .203") för din installation för att säkerställa en säker passform.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på slide stop eller vapen.
- Modifiera inte slide stop eller vapen utöver tillverkarens specifikationer.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en stansverktyg och en hammare.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga slide stop från ditt vapen.
- Justera den nya slide stop med ramen.
- Sätt in stiftet i det angivna hålet och se till att det passar säkert.
- Använd stansverktyget och hammaren för att försiktigt slå stiftet på plats om det behövs.
- Kontrollera att slide stop fungerar smidigt och låser på plats.

3. Användning:

- För att frigöra sliden, placera ditt finger på de finlinjerade serrationerna på slide stoppaden.
- Applicera fast tryck för att frigöra sliden på första försöket utan att halka.
- Kontrollera regelbundet funktionaliteten hos slide stop under rutinunderhåll av vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Gör dig av med slide stop i enlighet med lokala förordningar.
- Om slide stop är skadad eller inte längre användbar, försök inte att reparera den.
- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerheten och användningen av 1911 Heavy Duty Slide Stop, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller besök den officiella webbplatsen.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar när du använder vår produkt. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med 1911 Heavy Duty Slide Stop från EGW.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Heavy Duty Slide Stop od společnosti EGW. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší střelné zbraně a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Pečlivě si prosím přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste porozuměli tomu, jak bezpečně a odpovědně používat, instalovat a likvidovat záchyt závěru.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat nebo manipulovat se záchytem závěru.
- Uchovávejte záchyt závěru mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání střelných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte záchyt závěru na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení produktů na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o bezpečnosti produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je záchyt závěru kompatibilní s vaším modelem zbraně (Government, Commander, Officers).
- Používejte pouze specifikovaný průměr kolíku (.200" nebo .203") pro vaši instalaci, aby se zajistilo bezpečné uchycení.
- Vyhnete se používání nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození záchytu závěru nebo zbraně.
- Nemodifikujte záchyt závěru nebo zbraň nad rámec specifikací výrobce.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při manipulaci se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně nástroje na vytlačení a kladiva.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající záchyt závěru z vaší zbraně.
- Zarovnejte nový záchyt závěru s rámem.
- Vložte kolík do určeného otvoru a ujistěte se, že pevně sedí.
- Pokud je to nutné, použijte nástroj na vytlačení a kladivo k jemnému zaklepání kolíku na místo.
- Zajistěte, aby záchyt závěru hladce fungoval a bezpečně se zamkl na místě.

3. Použití:

- Chceteli uvolnit závěr, umístěte prst na jemné drážky na podložce záchytu závěru.
- Aplikujte pevný tlak, abyste uvolnili závěr na první pokus bez sklouznutí.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost záchytu závěru během rutinní údržby zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte záchyt závěru v souladu s místními předpisy.
- Pokud je záchyt závěru poškozen nebo již není použitelný, nepokoušejte se jej opravit.
- Kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti a používání 1911 Heavy Duty Slide Stop, obraťte se na kontaktní informace výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnosti při používání našeho produktu. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby s 1911 Heavy Duty Slide Stop od EGW.