

# **BROWNING X-BOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW**

## **BROWNING X-BOLT LONG ACTION 0 MOA**

EGW Browning X-Bolt Long Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to  $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



### **Attributes**

- Name: EGW BROWNING X-BOLT LONG ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000288
- Mfr. No.: 81024
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Model: X-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.118kg
- UPC: 841370109449

### **Item details**

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira BROWNING XBOLT LONG ACTION HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT LONG ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ BROWNING XBOLT LONG ACTION HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)

# Sicherheitsanleitung für die BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES

## Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine stabile und zuverlässige Montagelösung für dein Zielfernrohr bietet. Um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass dein Feuerwaffe entladen ist, bevor du Zubehör installierst oder anpasst.
- Verwende dieses Produkt nur mit kompatiblen Feuerwaffen, wie vom Hersteller angegeben.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases und Befestigungen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre dieses Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Scope Bases korrekt installiert sind, um Bewegungen oder Fehlstellungen während der Nutzung zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben von 20 Inch lbs beim Sichern der Bases.
- Verwende blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lockern durch Rückstoß zu verhindern.
- Überprüfe immer die Kompatibilität deiner ZielfernrohrRinge mit der PicatinnySchiene vor der Installation.
- Vermeide die Verwendung der Scope Bases unter extremen Wetterbedingungen ohne angemessenen Schutz.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Besorge die notwendigen Werkzeuge: einen Innensechskantschlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.

### 2. Installation

- Finde die werkseitigen Montagelöcher für das Zielfernrohr am Empfänger deiner Browning XBolt.
- Richte die EGW Browning XBolt Long Action Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die TorxSchrauben durch die Bases in die Montagelöcher ein.
- Trage blauen Loctite auf die Schrauben auf, bevor du sie anziehst.
- Verwende den TorxSchlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs anzuziehen.

### 3. Nutzung

- Nachdem die Montage installiert ist, befestige dein Zielfernrohr mit kompatiblen Picatinny oder WeaverZielfernrohrRingen.
- Passe das Zielfernrohr nach Bedarf für die Augenabstände an und nutze die PicatinnySlot und Schienenabstände für Flexibilität.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Ausrichtung des Zielfernrohrs während

der Nutzung.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge dieses Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Elektronikschrott.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Probleme zu den EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen neuen Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

# Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES

## Introduction

Thank you for choosing the EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a sturdy and reliable mounting solution for your scope. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting any accessories.
- Use this product only with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Regularly inspect the scope bases and attachments for any signs of wear or damage.
- Store this product in a dry and secure location, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the scope bases are installed correctly to prevent any movement or misalignment during use.
- Do not exceed the recommended torque specifications of 20 inch lbs when securing the bases.
- Use blue Loctite on screws to prevent loosening due to recoil.
- Always check the compatibility of your scope rings with the Picatinny rail before installation.
- Avoid using the scope bases in extreme weather conditions without proper protection.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather necessary tools: a socket head Torx wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.

### 2. Installation

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Browning XBolt.
- Align the EGW Browning XBolt Long Action Scope Bases with the mount holes.
- Insert the Torx screws through the bases into the mount holes.
- Apply blue Loctite to the screws before tightening.
- Use the Torx wrench to tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.

### 3. Usage

- Once installed, attach your scope using compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Adjust the scope for eye relief as necessary, utilizing the Picatinny slotandrail spacing for flexibility.
- Regularly check the tightness of the screws and the alignment of the scope during use.

## Disposal Instructions

- Dispose of this product in accordance with local regulations regarding metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the materials where possible.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or issues regarding the EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new scope bases. Thank you for your attention to safety and responsible use.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira BROWNING XBOLT LONG ACTION HD

## Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt Long Action. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro proporcionando una solución de montaje robusta y confiable para tu mira. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar cualquier accesorio.
- Utiliza este producto solo con armas de fuego compatibles, según lo especificado por el fabricante.
- Inspecciona regularmente las bases de mira y los accesorios en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena este producto en un lugar seco y seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las bases de mira estén instaladas correctamente para evitar cualquier movimiento o desalineación durante el uso.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases.
- Usa Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen debido al retroceso.
- Siempre verifica la compatibilidad de tus anillas de mira con el riel Picatinny antes de la instalación.
- Evita usar las bases de mira en condiciones climáticas extremas sin la protección adecuada.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx de cabeza hexagonal y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras.

### 2. Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Browning XBolt.
- Alinea las Bases de Mira EGW Browning XBolt Long Action con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos Torx a través de las bases en los agujeros de montaje.
- Aplica Loctite azul a los tornillos antes de apretar.
- Usa la llave Torx para apretar los tornillos al torque recomendado de 20 pulgadas-libras.

### 3. Uso

- Una vez instaladas, adjunta tu mira utilizando anillas de mira compatibles con Picatinny o Weaver.
- Ajusta la mira para la distancia de los ojos según sea necesario, utilizando el espaciado del riel Picatinny para flexibilidad.
- Verifica regularmente la tensión de los tornillos y la alineación de la mira durante el uso.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha este producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos y electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o problema relacionado con las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt Long Action, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tus nuevas bases de mira. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso responsable.

# Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT LONG ACTION HD

## Introduction

Merci d'avoir choisi les embase de lunette EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une solution de montage solide et fiable pour ta lunette. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster des accessoires.
- Utilise ce produit uniquement avec des armes à feu compatibles, comme spécifié par le fabricant.
- Inspecte régulièrement les bases de lunette et les fixations pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range ce produit dans un endroit sec et sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que les bases de lunette sont installées correctement pour éviter tout mouvement ou désalignement pendant l'utilisation.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases.
- Utilise du Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Vérifie toujours la compatibilité de tes anneaux de lunette avec le rail Picatinny avant l'installation.
- Évite d'utiliser les bases de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes sans protection adéquate.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemble les outils nécessaires : une clé Torx à tête hexagonale et du Loctite bleu.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et en sécurité.

### 2. Installation

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton Browning XBolt.
- Aligne les embase de lunette EGW Browning XBolt Long Action avec les trous de montage.
- Insère les vis Torx à travers les bases dans les trous de montage.
- Applique du Loctite bleu sur les vis avant de les serrer.
- Utilise la clé Torx pour serrer les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.

### 3. Utilisation

- Une fois installée, fixe ta lunette en utilisant des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ajuste la lunette pour le soulagement des yeux selon les besoins, en utilisant l'espacement des fentes Picatinny pour plus de flexibilité.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'alignement de la lunette pendant l'utilisation.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose de ce produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et électroniques.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou problème concernant les embases de lunette EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec ton achat.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec tes nouvelles bases de lunette. Merci de prêter attention à la sécurité et à une utilisation responsable.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES

## Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche pesanti EGW per Browning XBolt Long Action. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio robusta e affidabile per la tua ottica. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di installare o regolare qualsiasi accessorio.
- Utilizza questo prodotto solo con armi compatibili come specificato dal produttore.
- Controlla regolarmente le basi per ottiche e gli accessori per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva questo prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le basi per ottiche siano installate correttamente per prevenire qualsiasi movimento o disallineamento durante l'uso.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate di 20 pollicilbs quando fissi le basi.
- Usa Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti a causa del rinculo.
- Controlla sempre la compatibilità delle tue anelli per ottiche con la guida Picatinny prima dell'installazione.
- Evita di utilizzare le basi per ottiche in condizioni meteorologiche estreme senza una protezione adeguata.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.

### 2. Installazione

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della tua Browning XBolt.
- Allinea le basi per ottiche EGW Browning XBolt Long Action con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx attraverso le basi nei fori di montaggio.
- Applica Loctite blu sulle viti prima di stringere.
- Usa la chiave Torx per stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.

### 3. Uso

- Una volta installate, fissa la tua ottica utilizzando anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver.
- Regola l'ottica per il rilascio dell'occhio secondo necessità, utilizzando la spaziatura della guida Picatinny per flessibilità.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti e l'allineamento dell'ottica durante l'uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci questo prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici ed elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare i materiali ove possibile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o problema riguardante le basi per ottiche pesanti EGW per Browning XBolt Long Action, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue nuove basi per ottiche. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile.

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES

## Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tilby en solid og pålitelig monteringsløsning for kikkerten din. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet ditt er avfyrt før du installerer eller justerer noen tilbehør.
- Bruk dette produktet kun med compatible våpen som spesifisert av produsenten.
- Inspiser jevnlig kikkertsikterailene og festene for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar dette produktet på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at kikkertsikterailene er installert riktig for å forhindre bevegelse eller feiljustering under bruk.
- Ikke overskrid anbefalte dreiemoment spesifikasjoner på 20 tommer lbs når du sikrer basene.
- Bruk blå Loctite på skruene for å forhindre at de løsner på grunn av rekyl.
- Sjekk alltid kompatibiliteten til kikkertsikteringsringene med Picatinnyskinnen før installasjon.
- Unngå å bruke kikkertsikterailene under ekstreme værforhold uten riktig beskyttelse.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse

- Samle nødvendige verktøy: en sokkelhode Torxnøkkel og blå Loctite.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og i en sikker tilstand.

### 2. Installasjon

- Finn fabrikkens kikkertsikteringshull på mottakeren av din Browning XBolt.
- Juster EGW Browning XBolt Long Action Scope Bases med monteringshullene.
- Sett Torxskruene gjennom basene inn i monteringshullene.
- Påfør blå Loctite på skruene før du strammer.
- Bruk Torxnøkkelen til å stramme skruene til anbefalt dreiemoment på 20 tommer lbs.

### 3. Bruk

- Når installert, fest kikkerten din ved hjelp av compatible Picatinny eller Weaver kikkertsikteringsringer.
- Juster kikkerten for øyeavstand etter behov, ved å bruke Picatinnysporet og skinneavstanden for fleksibilitet.
- Sjekk regelmessig stramheten på skruene og justeringen av kikkerten under bruk.

## Avfallsinstruksjoner

- Kasser dette produktet i samsvar med lokale forskrifter angående metall og elektronisk avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle forespørsel eller problemer angående EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet ditt.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med dine nye kikkertsikter. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og ansvarlig bruk.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ BROWNING XBOLT LONG ACTION HD

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, oferując solidne i niezawodne rozwiązanie montażowe dla Twojej lunety. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją jakichkolwiek akcesoriów.
- Używaj tego produktu tylko z kompatybilnymi broniąmi, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe i akcesoria pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieautoryzowanych użytkowników.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że bazy montażowe są poprawnie zainstalowane, aby zapobiec jakimkolwiek ruchom lub niewłaściwemu ustawieniu podczas użytkowania.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego wynoszącego 20 calilbs przy zabezpieczaniu baz.
- Użyj niebieskiego Loctite na śrubach, aby zapobiec luzowaniu się w wyniku odrzutu.
- Zawsze sprawdzaj kompatybilność pierścieni lunet z szyną Picatinny przed instalacją.
- Unikaj używania baz montażowych w ekstremalnych warunkach pogodowych bez odpowiedniej ochrony.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx z gniazdem i niebieski Loctite.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.

### 2. Instalacja

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze swojej broni Browning XBolt.
- Wyreguluj bazy montażowe EGW Browning XBolt Long Action w stosunku do otworów montażowych.
- Włóż śruby Torx przez bazy do otworów montażowych.
- Nałóż niebieski Loctite na śruby przed dokręceniem.
- Użyj klucza Torx, aby dokręcić śruby do zalecanego momentu 20 calilbs.

### 3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, zamocuj swoją lunetę, używając kompatybilnych pierścieni Picatinny lub Weaver.
- Dostosuj lunetę do odległości oka w razie potrzeby, korzystając z przestrzeni w szynie Picatinny.

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz wyrównanie lunety podczas użytkowania.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Utylizuj ten produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużyteczny, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących bazy montażowej EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z zakupem.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z nowymi bazami montażowymi. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie.

# Turvaohjeet BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla tukevan ja luotettavan kiinnityksen tähtäimellesi. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen kuin asennat tai säädät mitään lisävarusteita.
- Käytä tätä tuotetta vain yhteensopivien aseiden kanssa, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Tarkista säännöllisesti kohdistusrailit ja kiinnitykset kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä tätä tuotetta kuivassa ja turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kohdistusrailit on asennettu oikein, jotta vältetään liike tai väärä kohdistus käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenteja (20 tuumaa lbs) kiinnitysten tiukentamisessa.
- Käytä sinistä Loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen takaisinvaikutuksen vuoksi.
- Tarkista aina tähtäinkehyses yhteensopivuus Picatinnyrailin kanssa ennen asennusta.
- Vältä kohdistusrailien käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaista suojaa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: sokettiavaimen Torx ja sininen Loctite.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.

### 2. Asennus

- Etsi tehtaan kohdistuskiinnityksen reiät Browning XBolt aseesi vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Browning XBolt Long Action Scope Bases kiinnitykset kiinnityksen reikiin.
- Aseta Torxruuvit kiinnitysten läpi kiinnitysreikiin.
- Levitä sinistä Loctitea ruuveihin ennen tiukentamista.
- Käytä Torxavainta tiukentamaan ruuvit suositeltuun vääntömomenttiin (20 tuumaa lbs).

### 3. Käyttö

- Kun kiinnitykset on asennettu, kiinnitä tähtäimesi yhteensopivilla Picatinny tai Weaverkohdistusrenkailla.
- Säädä tähtäintä silmäetäisyyden mukaan tarvittaessa, hyödyntäen Picatinnyrailin väliä joustavuuden lisäämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja tähtäimen kohdistus käytön aikana.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tämä tuote paikallisten metallin ja elektroniikkajätteen hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

## Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai ongelmia liittyen EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotteeseen, viittaa ostoksesi mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen uuden kohdistusrailin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen käyttöön.

# Säkerhetsinstruktionsguide för BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES

## Introduktion

Tack för att du valt EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en stabil och pålitlig monteringslösning för ditt sikte. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller justerar några tillbehör.
- Använd denna produkt endast med kompatibla vapen som specificerats av tillverkaren.
- Inspektera regelbundet scopebaserna och fästen för tecken på slitage eller skador.
- Förvara denna produkt på en torr och säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att scopebaserna är installerade korrekt för att förhindra rörelse eller feljustering under användning.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna på 20 tum lbs när du säkrar baserna.
- Använd blue Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar på grund av rekyl.
- Kontrollera alltid kompatibiliteten av dina scoperingarna med Picatinnyrillen innan installation.
- Undvik att använda scopebaserna i extrema väderförhållanden utan rätt skydd.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: en socket head Torxnyckel och blue Loctite.
- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.

### 2. Installation

- Lokalisera de fabriksmonterade scopemonteringshålen på mottagaren av ditt Browning XBolt.
- Justera EGW Browning XBolt Long Action Scope Bases med monteringshålen.
- Sätt in Torxskruvarna genom baserna i monteringshålen.
- Applicera blue Loctite på skruvarna innan du drar åt dem.
- Använd Torxnyckeln för att dra åt skruvarna till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.

### 3. Användning

- När installationen är klar, fäst ditt sikte med kompatibla Picatinny eller Weaverscoperingarna.
- Justera siktet för ögonavstånd efter behov, och utnyttja Picatinnyspåret och railavståndet för flexibilitet.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och siktets justering under användning.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera denna produkt i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och elektroniskt avfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För eventuella frågor eller problem gällande EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med dina nya scopebaser. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning.

# Bezpečnostní pokyny pro BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje pevné a spolehlivé montážní řešení pro váš puškohled. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou jakýchkoliv doplňků.
- Používejte tento produkt pouze s kompatibilními střelnými zbraněmi, jak je uvedeno výrobcem.
- Pravidelně kontrolujte montážní základny a příslušenství na jakékoliv známky opotřebení nebo poškození.
- Skladujte tento produkt na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahláste jakékoliv nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že jsou montážní základny správně nainstalovány, aby se předešlo jakémukoliv pohybu nebo nesprávnému zarovnání během používání.
- Nepřekračujte doporučené točivé momenty 20 palcových liber při upevňování základů.
- Používejte modrý Loctite na šrouby, abyste zabránili uvolnění vlivem zpětného rázu.
- Vždy zkontrolujte kompatibilitu vašich montážních kroužků se systémem Picatinny před instalací.
- Vyhněte se používání montážních základů v extrémních povětrnostních podmínkách bez řádné ochrany.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák s hlavou Torx a modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a v bezpečném stavu.

### 2. Instalace

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší Browning XBolt.
- Zarovnejte EGW Browning XBolt Long Action Scope Bases s montážními otvory.
- Vložte šrouby Torx skrze základny do montážních otvorů.
- Před utažením naneste modrý Loctite na šrouby.
- Použijte Torx klíč k utažení šroubů na doporučený točivý moment 20 palcových liber.

### 3. Použití

- Jakmile je instalováno, připevněte svůj puškohled pomocí kompatibilních montážních kroužků Picatinny nebo Weaver.
- Přizpůsobte puškohled pro úhel pohledu podle potřeby, využijte flexibilitu drážkování Picatinny.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a zarovnání puškohledu během používání.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte tento produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a elektronického odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoliv dotazy nebo problémy týkající se EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases, se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené při vašem nákupu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašich nových montážních základů. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání.