

MAUSER 98 LARGE RING SCOPE BASES - EGW MAUSER 98 LARGE RING 0 MOA

EGW Mauser 98 Large Ring Scope Bases. Rifle bases precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW MAUSER 98 LARGE RING 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000325
- Mfr. No.: 47000
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Mauser
- Material: Aluminum
- Model: 98
- Model Number: Drilled
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.086kg
- UPC: 841370106790

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAUSER 98 Große Ring Zielfernrohrmontagen Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: MAUSER 98 Large Ring Scope Bases Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Anillo Grande MAUSER 98](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les bases de lunette à grand anneau MAUSER 98](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Mirini MAUSER 98 Large Ring](#)
- [Norsk: MAUSER 98 Store for Store Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej Lunet MAUSER 98 Large Ring](#)
- [Suomi: MAUSER 98 Large Ring Scope Bases Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MAUSER 98 Large Ring Scope Bases Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro základny puškohledu MAUSER 98 Large Ring](#)

MAUSER 98 Große Ring Zielfernrohrmontagen

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die MAUSER 98 Große Ring Zielfernrohrmontagen von EGW entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße und sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese alle Abschnitte sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrmontagen mit deinem Gewehrmodell kompatibel sind.
- Überprüfe das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel, bevor du es verwendest.
- Lagere die Zielfernrohrmontagen an einem trockenen und kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Halte sie von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für Montage und Nutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe mit diesen Montagen.
- Vermeide es, die Schrauben während der Installation zu fest anzuziehen, um Schäden zu verhindern.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, der auf 20 ZollPfund eingestellt ist, für die ordnungsgemäße Installation.
- Trage immer einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sicherzustellen, dass sie fest bleiben.
- Überschreite nicht die empfohlene Drehmomentvorgabe, um ein Abreißen der Schraubengewinde zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten während der Installation und Handhabung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge: einen Drehmomentschlüssel, einen Tropfen blauen Loctite und einen Innensechskantschlüssel.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Richte die Zielfernrohrmontagen mit den Befestigungslöchern am Gewehr aus.
- Setze die Schrauben in die Montagen ein und ziehe sie zuerst von Hand fest.
- Ziehe mit dem Drehmomentschlüssel die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, bevor du die endgültige Festigung vornimmst.

3. Zielfernrohrmontage:

- Befestige die Zielfernrohrringe an den installierten Montagen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt für deinen Augenabstand positioniert ist.
- Ziehe die Schrauben der Zielfernrohrringe sicher fest, aber überziehe sie nicht.

4. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe alle Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest sind.
- Inspiziere die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es waagrecht ist.
- Teste die Einrichtung, indem du auf ein Ziel visierst und den richtigen Augenabstand überprüfst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Erwäge, die Aluminiumkomponenten zu recyceln, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zum Produkt oder zu Sicherheitsbedenken wende dich bitte direkt an den Hersteller. Stelle sicher, dass du das Produktmodell und alle relevanten Informationen bereit hast, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Danke, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Genieße dein Schießerlebnis mit den MAUSER 98 Großen Ring Zielfernrohrmontagen!

MAUSER 98 Large Ring Scope Bases Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER 98 Large Ring Scope Bases by EGW. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of your product. Please read all sections carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your rifle model.
- Inspect the product for any visible damage or defects before use.
- Store the scope bases in a dry and cool place to prevent corrosion.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow the manufacturer's instructions for mounting and usage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Picatinny or Weaver scope rings with these bases.
- Avoid overtightening the screws during installation to prevent damage.
- Use a torque wrench set to 20 inch lbs for proper installation.
- Always apply a small amount of blue Loctite to the screws to ensure they remain secure.
- Do not exceed the recommended torque specification to avoid stripping the screw threads.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools: a torque wrench, a drip of blue Loctite, and a socket head Torx® wrench.
- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Align the scope bases with the mounting holes on the rifle.
- Insert the screws into the bases and handtighten them first.
- Using the torque wrench, tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw before the final tightening.

3. Scope Mounting:

- Attach the scope rings to the installed bases according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the scope is positioned correctly for your eye relief.
- Tighten the scope ring screws securely but do not overtighten.

4. PostInstallation Check:

- Doublecheck all screws to ensure they are tight.
- Inspect the alignment of the scope to ensure it is level.
- Test the setup by aiming at a target and checking for proper eye relief.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the aluminum components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the product or safety concerns, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product model and any relevant information ready for a more efficient response.

Thank you for following these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the MAUSER 98 Large Ring Scope Bases!

Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Anillo Grande MAUSER 98

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Anillo Grande MAUSER 98 de EGW. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso correcto y seguro de tu producto. Por favor, lee todas las secciones cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con el modelo de tu rifle.
- Inspecciona el producto en busca de cualquier daño o defecto visible antes de usarlo.
- Almacena las bases de mira en un lugar seco y fresco para prevenir la corrosión.
- Mantén fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el montaje y uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo anillos de mira Picatinny o Weaver con estas bases.
- Evita apretar en exceso los tornillos durante la instalación para prevenir daños.
- Utiliza una llave de torque ajustada a 20 pulgadaslibras para una instalación adecuada.
- Siempre aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a los tornillos para asegurarte de que permanezcan seguros.
- No excedas la especificación de torque recomendada para evitar que se desgasten las roscas de los tornillos.
- Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación y manipulación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias: una llave de torque, una gota de Loctite azul y una llave Torx® de cabeza socket.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación:

- Alinea las bases de mira con los agujeros de montaje en el rifle.
- Inserta los tornillos en las bases y apriétalos a mano primero.
- Usando la llave de torque, aprieta los tornillos a un torque de 20 pulgadaslibras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo antes del apretado final.

3. Montaje de la Mira:

- Coloca los anillos de mira en las bases instaladas según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la mira esté posicionada correctamente para tu distancia ocular.
- Aprieta los tornillos de los anillos de la mira de forma segura pero sin apretar en exceso.

4. Verificación PostInstalación:

- Revisa todos los tornillos para asegurarte de que estén apretados.

- Inspecciona la alineación de la mira para asegurarte de que esté nivelada.
- Prueba la configuración apuntando a un objetivo y verifica la distancia ocular adecuada.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera reciclar los componentes de aluminio donde haya instalaciones disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con el producto o preocupaciones de seguridad, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener el modelo del producto y cualquier información relevante lista para una respuesta más eficiente.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bases de Mira de Anillo Grande MAUSER 98!

Instructions de sécurité pour les bases de lunette à grand anneau MAUSER 98

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette à grand anneau MAUSER 98 par EGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation correcte et sécurisée de ton produit. Veuillez lire toutes les sections attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que les bases de lunette sont compatibles avec le modèle de ton fusil.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou défaut visible avant utilisation.
- Range les bases de lunette dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion.
- Gardeles hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour le montage et l'utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver avec ces bases.
- Évite de trop serrer les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Utilise une clé dynamométrique réglée à 20 pouceslbs pour une installation correcte.
- Applique toujours une petite quantité de Loctite bleu sur les vis pour garantir qu'elles restent sécurisées.
- Ne dépasse pas la spécification de couple recommandée pour éviter d'endommager les filetages des vis.
- Fais attention aux bords tranchants lors de l'installation et de la manipulation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires : une clé dynamométrique, une goutte de Loctite bleu et une clé Torx® à tête creuse.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation :

- Aligne les bases de lunette avec les trous de montage sur le fusil.
- Insère les vis dans les bases et serreles à la main d'abord.
- À l'aide de la clé dynamométrique, serre les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis avant le serrage final.

3. Montage de la lunette :

- Fixe les anneaux de lunette aux bases installées selon les instructions du fabricant.
- Assure-toi que la lunette est positionnée correctement pour ton éloignement des yeux.
- Sers les vis des anneaux de lunette en toute sécurité, mais ne les serre pas trop.

4. Vérification après installation :

- Vérifie à nouveau toutes les vis pour t'assurer qu'elles sont bien serrées.
- Inspecte l'alignement de la lunette pour t'assurer qu'elle est de niveau.
- Teste l'installation en visant une cible et en vérifiant l'éloignement des yeux.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisage de recycler les composants en aluminium lorsque des installations sont disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le produit ou des préoccupations de sécurité, contactez directement le fabricant. Assure-toi d'avoir le modèle du produit et toute information pertinente prête pour une réponse plus efficace.

Merci de suivre ces lignes directrices de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec les bases de lunette à grand anneau MAUSER 98 !

Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Mirini MAUSER 98 Large Ring

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Mirini MAUSER 98 Large Ring di EGW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le basi per mirini siano compatibili con il modello del tuo fucile.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso.
- Conserva le basi per mirini in un luogo asciutto e fresco per prevenire la corrosione.
- Tieni lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il montaggio e l'uso.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per mirini Picatinny o Weaver con queste basi.
- Evita di stringere eccessivamente le viti durante l'installazione per prevenire danni.
- Usa una chiave dinamometrica impostata su 20 pollici lbs per un'installazione corretta.
- Applica sempre una piccola quantità di Loctite blu alle viti per garantire che rimangano sicure.
- Non superare la specifica di coppia raccomandata per evitare di danneggiare le filettature delle viti.
- Fai attenzione agli spigoli vivi durante l'installazione e la manipolazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari: una chiave dinamometrica, una goccia di Loctite blu e una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Allinea le basi per mirini con i fori di montaggio sul fucile.
- Inserisci le viti nelle basi e stringile a mano per prima cosa.
- Utilizzando la chiave dinamometrica, stringi le viti fino a una coppia di 20 pollici lbs.
- Applica una goccia di Loctite blu a ciascuna vite prima del serraggio finale.

3. Montaggio del Mirino:

- Attacca gli anelli del mirino alle basi installate secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il mirino sia posizionato correttamente per il tuo campo visivo.
- Stringi le viti degli anelli del mirino in modo sicuro, ma non stringere eccessivamente.

4. Controllo PostInstallazione:

- Controlla nuovamente tutte le viti per assicurarti che siano serrate.
- Ispeziona l'allineamento del mirino per assicurarti che sia a livello.
- Testa l'impostazione puntando verso un bersaglio e controllando il corretto campo visivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera il riciclaggio dei componenti in alluminio dove le strutture sono disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il prodotto o preoccupazioni sulla sicurezza, si prega di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere il modello del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per una risposta più efficiente.

Grazie per aver seguito queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con le Basi per Mirini MAUSER 98 Large Ring!

MAUSER 98 Store for Store

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MAUSER 98 store for store fra EGW. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre korrekt og trygg bruk av produktet. Vennligst les alle seksjoner nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at scopebaser er kompatible med din riflemodell.
- Inspiser produktet for eventuelle synlige skader eller defekter før bruk.
- Oppbevar scopebaser på et tørt og kjølig sted for å forhindre korrosjon.
- Hold det utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for montering og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun Picatinny eller Weaver kikkertringer med disse basene.
- Unngå å stramme skruene for mye under installasjonen for å unngå skade.
- Bruk et momentnøkkel innstilt på 20 tommer lbs for riktig installasjon.
- Påfør alltid en liten mengde blå Loctite på skruene for å sikre at de forblir trygge.
- Ikke overskrid den anbefalte momentspesifikasjonen for å unngå å strippe skruegjengene.
- Vær forsiktig med skarpe kanter under installasjon og håndtering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy: et momentnøkkel, en dråpe blå Loctite, og en sokkehode Torx®nøkkel.
- Sørg for at riflen er uladet og pekes i en trygg retning.

2. Installasjon:

- Juster scopebaser med monteringshullene på riflen.
- Sett inn skruene i basene og håndstram dem først.
- Bruk momentnøkkelen til å stramme skruene til et moment på 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue før den endelige stramningen.

3. Montering av kikkerten:

- Fest kikkerings til de installerte basene i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at kikkerten er plassert riktig for ditt øyeforhold.
- Stram skruene på kikkerings sikkert, men ikke overstram.

4. Etterinstallasjonssjekk:

- Dobbeltsjekk alle skruer for å sikre at de er stramme.
- Inspiser justeringen av kikkerten for å sikre at den er i vater.
- Test oppsettet ved å sikte på et mål og sjekke for riktig øyeforhold.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere aluminiumskomponentene der fasiliteter er tilgjengelige.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål angående produktet eller sikkerhetsbekymringer, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for at du har produktmodellen og relevant informasjon klar for en mer effektiv respons.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt din skyteopplevelse med MAUSER 98 store for store!

Instrukcje bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej Lunet MAUSER 98 Large Ring

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bazy Montażowej Lunet MAUSER 98 Large Ring od EGW. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich sekcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bazy lunet są kompatybilne z modelem Twojego karabinu.
- Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad.
- Przechowuj bazy lunet w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji.
- Trzymaj z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu i użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko pierścieni lunet Picatinny lub Weaver z tymi bazami.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania śrub podczas instalacji, aby nie uszkodzić produktu.
- Użyj klucza dynamometrycznego ustawionego na 20 cali funtów do prawidłowej instalacji.
- Zawsze nałóż niewielką ilość niebieskiego Loctite'a na śruby, aby zapewnić ich trwałość.
- Nie przekraczaj zalecanej specyfikacji momentu dokręcania, aby uniknąć uszkodzenia gwintów śrub.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach podczas instalacji i obsługi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia: klucz dynamometryczny, kroplę niebieskiego Loctite'a oraz klucz Torx® o sześciokątnej główce.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Wyreguluj bazy lunet w stosunku do otworów montażowych w karabinie.
- Włóż śruby do baz i najpierw dokręć je ręcznie.
- Używając klucza dynamometrycznego, dokręć śruby do momentu 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite'a na każdą śrubę przed ostatecznym dokręceniem.

3. Montaż lunety:

- Przymocuj pierścienie lunet do zainstalowanych baz zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo ustawiona pod kątem do Twojego oka.
- Dokręć śruby pierścieni lunet mocno, ale nie przesadzaj z dokręcaniem.

4. Sprawdzenie po instalacji:

- Sprawdź ponownie wszystkie śruby, aby upewnić się, że są dokręcone.
- Sprawdź wyrównanie lunety, aby upewnić się, że jest pozioma.
- Przetestuj ustawienie, celując w cel i sprawdzając prawidłowe ustawienie do oka.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów aluminiowych, gdzie są dostępne odpowiednie zakłady.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu lub obaw dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz model produktu i wszelkie istotne informacje, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Ciesz się swoją strzelaniną z Bazą Montażową Lunet MAUSER 98 Large Ring!

MAUSER 98 Large Ring Scope Bases Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAUSER 98 Large Ring Scope Bases tuotteen EGW:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, jotta voit käyttää tuotetta oikein ja turvallisesti. Lue kaikki osiot huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että jalustat ovat yhteensopivia kiväärimallisi kanssa.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Säilytä jalustat kuivassa ja viileässä paikassa korroosion estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä näiden jalustojen kanssa vain Picatinny tai Weaver-tähtäinkehyskiä.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä asennuksen aikana vaurioiden estämiseksi.
- Käytä vääntömomenttiavainta, joka on säädetty 20 tuumaa lbs oikean asennuksen varmistamiseksi.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät kiinni.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttiä, jotta ruuvien kierteet eivät vaurioidu.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja käsittelyn aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: vääntömomenttiavain, tippa sinistä Loctitea ja kuusiokoloTorx®-avain.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Kohdista jalustat kiväärin kiinnitysreikiin.
- Aseta ruuvit jalustoihin ja kiristä ne käsin ensin.
- Käytä vääntömomenttiavainta ja kiristä ruuvit vääntömomenttiin 20 tuumaa lbs.
- Levitä tippa sinistä Loctitea jokaiselle ruuville ennen lopullista kiristämistä.

3. Tähtäimen Kiinnitys:

- Kiinnitä tähtäinkehykset asennettuihin jalustoihin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että tähtäin on oikeassa asennossa silmän etäisyyden vuoksi.
- Kiristä tähtäinkehysten ruuvit turvallisesti, mutta älä ylikiristä.

4. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus:

- Tarkista kaikki ruuvit varmistaaksesi, että ne ovat tiukkoja.
- Tarkista tähtäimen kohdistus varmistaaksesi, että se on tasossa.
- Testaa asennus tähtäämällä kohteeseen ja tarkistamalla oikea silmän etäisyys.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse alumiinikomponenttien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai turvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotemalli ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että noudatit näitä turvaohjeita. Nauti ampumakokemuksestasi MAUSER 98 Large Ring Scope Bases tuotteen kanssa!

MAUSER 98 Large Ring Scope Bases

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER 98 Large Ring Scope Bases från EGW. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av din produkt. Läs alla avsnitt noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att scopebaserna är kompatibla med din gevärsmodell.
- Inspektera produkten för synliga skador eller defekter innan användning.
- Förvara scopebaserna på en torr och sval plats för att förhindra korrosion.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för montering och användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast Picatinny eller Weaver scoperingar med dessa baser.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt under installationen för att förhindra skador.
- Använd en momentnyckel inställd på 20 tum lbs för korrekt installation.
- Applicera alltid en liten mängd blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de förblir säkra.
- Överskrid inte den rekommenderade momentspecifikationen för att undvika att skruvgängorna stripas.
- Var försiktig med vassa kanter under installation och hantering.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg: en momentnyckel, en droppe blå Loctite och en socket head Torx® nyckel.
- Kontrollera att geväret är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Justera scopebaserna med monteringshålen på geväret.
- Sätt i skruvarna i baserna och handdrag dem först.
- Använd momentnyckeln för att dra åt skruvarna till ett moment av 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv innan slutlig åtdragning.

3. Montering av Kikarsikte:

- Fäst scoperingar på de installerade baserna enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt positionerat för ditt ögonavstånd.
- Dra åt skruvarna på scoperingen ordentligt men undvik att dra åt för hårt.

4. Kontroll Efter Installation:

- Kontrollera alla skruvar för att säkerställa att de är åtdragna.
- Inspektera justeringen av kikarsiktet för att säkerställa att det är i nivå.
- Testa installationen genom att sikta på ett mål och kontrollera för korrekt ögonavstånd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminiumkomponenterna där det finns anläggningar för detta.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor angående produkten eller säkerhetsbekymmer, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktmodellen och eventuell relevant information redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din skytteupplevelse med MAUSER 98 Large Ring Scope Bases!

Bezpečnostní pokyny pro základny puškohledu MAUSER 98 Large Ring

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali základny puškohledu MAUSER 98 Large Ring od společnosti EGW. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí správné a bezpečné používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny části.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby základny puškohledu byly kompatibilní s vaším modelem pušky.
- Před použitím zkontrolujte produkt na viditelné poškození nebo vady.
- Ukládejte základny puškohledu na suchém a chladném místě, aby se předešlo korozi.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro montáž a používání.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze Picatinny nebo Weaver montáže s těmito základnami.
- Vyhnete se přílišnému utažení šroubů během instalace, aby nedošlo k poškození.
- Použijte momentový klíč nastavený na 20 palcových liber pro správnou instalaci.
- Vždy aplikujte malé množství modrého Loctite na šrouby, aby zůstaly bezpečně uchyceny.
- Nepřekračujte doporučenou specifikaci utahovacího momentu, aby nedošlo k poškození závitů šroubů.
- Buďte opatrní na ostré hrany během instalace a manipulace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje: momentový klíč, kapku modrého Loctite a šroubovák Torx® s vnitřním šestihranem.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a míří na bezpečnou oblast.

2. Instalace:

- Zarovnejte základny puškohledu s montážními otvory na pušce.
- Vložte šrouby do základů a nejprve je ručně utáhněte.
- Pomocí momentového klíče utáhněte šrouby na moment 20 palcových liber.
- Před konečným utažením aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub.

3. Montáž puškohledu:

- Připevněte montáže puškohledu na nainstalované základny podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je puškohled správně umístěn pro vaše zorné pole.
- Bezpečně utáhněte šrouby montáže puškohledu, ale nepřetahujte.

4. Kontrola po instalaci:

- Dvakrát zkontrolujte všechny šrouby, abyste zajistili, že jsou utažené.
- Zkontrolujte zarovnání puškohledu, abyste zajistili, že je v rovině.
- Otestujte nastavení tím, že zamíříte na cíl a zkontrolujete správné zorné pole.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkových komponentů tam, kde jsou dostupná zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se produktu nebo bezpečnostních obav, prosím, kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte model produktu a jakékoli relevantní informace připravené pro efektivnější odpověď.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Užijte si svoji střeleckou zkušenost se základními puškohledy MAUSER 98 Large Ring!