

S&W 1911 ADJUSTABLE VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - EGW S&W 1911 ADJUSTABLE VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.831" Overall Width: 1.062" Mounting Hardware: (2) 8-32 Button Head Screws, (1) 8-32 Set Screw) Red Dot Fitment: Vortex Razor, C-More RTS & STS Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Vortex Razor, C-More RTS or STS red-dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs



Attributes

- Name: EGW S&W 1911 ADJUSTABLE VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000555
- Mfr. No.: 49460
- Color: Black
- Make: Smith & Wesson
- Material: Aluminum
- Model: 1911
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.041kg
- UPC: 841370116904

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount](#)
- [English: S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira EGW S&W 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Visée Vortex Razor S&W 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino S&W 1911 ADJUSTABLE VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Norsk: S&W 1911 Justerbar Vortex Razor Siktefeste Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: S&W 1911 Regulowany Uchwyt na Celownik Vortex Razor Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: S&W 1911 Justerbar Vortex Razor Siktesfäste Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání S&W 1911 ADJUSTABLE VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um die Sicherheit zu gewährleisten und mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden.
- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Tragen Sie beim Umgang mit Werkzeugen und beim Installieren des Produkts geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Entfernen der hinteren Visierung

- Entferne die hintere Visierung deines Gewehrs vorsichtig.

2. Installation der EGW Visierhalterung

- Installiere die EGW Visierhalterung im Schwalbenschwanz.
- Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).

3. Montage des Rotpunktvisiers

- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visierhalterung.
- Verwende ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visierhalterung, um die Entfernung zu erleichtern und Loctite vom Rotpunktvisier fernzuhalten.

4. Auftragen von Loctite

- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.

5. Anziehen der Montageschrauben

- Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten.

S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount. This guide provides essential safety information, installation instructions, and care guidelines to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols related to firearms.
- Inspect the sight mount before each use to ensure it is secure and free from damage.
- Only use the sight mount with compatible red dot sights as specified in the product description.
- Keep the product and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents involving this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the sight mount or its components in any way. Unauthorized modifications may compromise safety and performance.
- Ensure that the firearm is unloaded before removing or installing the sight mount.
- Use only the provided mounting hardware to secure the sight mount. Using other hardware may result in improper installation and potential hazards.
- If you experience any difficulty during installation or use, cease use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure that the firearm is unloaded.
- Carefully remove the existing rear sight from your S&W 1911.

2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount into the dovetail.
- Ensure it is positioned correctly and securely.

3. Tighten Set Screw (If Applicable)

- If your mount includes a set screw, tighten it to ensure a secure fit.

4. Place the Red Dot Sight

- Position your Vortex Razor, CMore RTS, or STS red dot sight on the EGW Sight Mount.
- To facilitate easier removal and prevent Loctite from sticking to the sight, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount.

5. Apply Blue Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to secure the sight in place.

6. Torque Mounting Screws

- Using a torque wrench, tighten the mounting screws to a torque setting of 15 in/lbs.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team. Ensure you have your product details ready for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira EGW S&W 1911

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira EGW S&W 1911. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de su mira de punto rojo Vortex Razor, CMore RTS o STS en su arma. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lea y siga todas las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Utiliza siempre el soporte en condiciones adecuadas y evita el uso si está dañado.
- Mantén el soporte y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Si experimentas algún problema con el soporte, no lo uses y contáctanos para obtener asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones si el arma se dispara accidentalmente durante la instalación.
- Daños a la mira de punto rojo si no se instala correctamente.

• Instrucciones para Evitar Estos Peligros:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada antes de comenzar la instalación.
- Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra.
- No fuerces ningún componente durante la instalación.

• Advertencias Específicas:

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Asegúrate de que solo adultos capacitados manejen el arma y el soporte.
- No utilices el soporte con miras que no sean compatibles.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Quita la mira trasera:

- Antes de comenzar, asegúrate de que el arma esté descargada.

2. Instala el Soporte de Mira EGW:

- Coloca el soporte en el riel de dovetail de tu arma.
- Aprieta el tornillo de ajuste (si corresponde) para asegurar el soporte en su lugar.

3. Coloca la mira de punto rojo:

- Coloca la mira de punto rojo sobre el Soporte de Mira EGW.
- Para facilitar la extracción y evitar que el Loctite se adhiera a la mira, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira y el soporte.

4. Aplica Loctite:

- Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados para asegurar la mira en su lugar.

5. Aprieta los tornillos de montaje:

- Usa un par de 15 in/lbs para apretar los tornillos de montaje.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Soporte de Mira EGW, asegúrate de seguir las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal.
- No deseches el soporte ni sus componentes en la basura común. Busca centros de reciclaje o lugares designados para la eliminación de materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto o asistencia, por favor consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE para consultas de seguridad.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia segura y efectiva al utilizar el Soporte de Mira EGW S&W 1911. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en buscar asistencia.

Guide de Sécurité pour le Montage de Visée Vortex Razor S&W 1911

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour l'utilisation et l'installation du montage de visée Vortex Razor pour le S&W 1911. Il est important de suivre ces instructions afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation immédiatement et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le montage avec les points rouges compatibles : Vortex Razor, CMore RTS et STS.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées avant d'utiliser l'arme.
- Ne manipulez pas l'arme pendant l'installation du montage.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation pour protéger vos yeux des débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse arrière** de votre arme.
2. **Installez le montage de hausse EGW** dans le rail de guidage.
3. **Serrez la vis de blocage** (si applicable).
4. **Placez le point rouge** sur le montage de hausse EGW. (Il est recommandé de placer un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage de hausse pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite n'atteigne le point rouge.)
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Veuillez suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre montage de visée Vortex Razor S&W 1911.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino S&W 1911 ADJUSTABLE VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino S&W 1911 ADJUSTABLE VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza della tua pistola Smith & Wesson 1911. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il montaggio del mirino se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali ritirate di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il montaggio, assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Utilizza solo gli strumenti e le viti forniti con il prodotto per garantire un montaggio sicuro.
- Non apportare modifiche al prodotto che potrebbero compromettere la sua integrità strutturale.
- Durante l'installazione, evita di esercitare una pressione eccessiva sulle viti per prevenire danni.
- Utilizza Loctite blu con cautela per evitare che entri in contatto con il red dot sight.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore** dalla tua pistola.
2. **Installa il Supporto per Mirino EGW** nella scanalatura.
3. **Serra la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il red dot sight** sul Supporto per Mirino EGW. (Mettere un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il supporto per mirino faciliterà la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il red dot sight.)
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15in/lbs.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta le strutture di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto dell'UE per le informazioni sui prodotti.

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino S&W 1911 ADJUSTABLE VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

S&W 1911 Justerbar Vortex Razor Siktefeste Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte S&W 1911 Justerbar Vortex Razor Siktefeste. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og vedlikeholdsrutiner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Håndter alltid skytevåpenet med omhu og følg alle sikkerhetsprosedyrer knyttet til skytevåpenet.
- Inspiser siktefestet før hver bruk for å sikre at det er sikkert og fritt for skader.
- Bruk kun siktefestet med compatible rødpunktsikter som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Hold produktet og alle relaterte komponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker som involverer dette produktet til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Forsøk ikke å modifisere siktefestet eller dets komponenter på noen måte. Uautorisert modifikasjon kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du fjerner eller installerer siktefestet.
- Bruk kun det medfølgende monteringsutstyret for å sikre siktefestet. Bruk av annet utstyr kan føre til feil installasjon og potensielle farer.
- Hvis du opplever vanskeligheter under installasjon eller bruk, stopp umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Fjern Bakre Sikte

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt.
- Fjern forsiktig det eksisterende bakre sikte fra din S&W 1911.

2. Installer EGW Siktefeste

- Plasser EGW Siktefeste i sporene.
- Sørg for at det er riktig og sikkert posisjonert.

3. Stram Settskruen (Hvis Aktuelt)

- Hvis festet ditt inkluderer en settskrue, stram den for å sikre en sikker passform.

4. Plasser Rødpunkt Sikte

- Plasser ditt Vortex Razor, CMore RTS eller STS rødpunktsikte på EGW Siktefeste.
- For å lette fjerningen og hindre Loctite i å feste seg til siktet, plasser et lite stykke papir mellom rødpunktsiktet og siktefestet.

5. Påfør Blå Loctite

- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene for å sikre siktet på plass.

6. Moment Monteringsskruene

- Bruk en momentnøkkel for å stramme monteringsskruene til et moment på 15 in/lbs.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter om elektronisk avfall og metallgjenvinning.
- Sørg for at alle komponenter kastes på en sikker måte for å forhindre miljøskader.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående S&W 1911 Justerbar Vortex Razor Siktefeste, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtteteam. Sørg for å ha produktinformasjonen klar for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ditt S&W 1911 Justerbar Vortex Razor Siktefeste. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine skytevåpenpraksiser.

S&W 1911 Regulowany Uchwyt na Celownik Vortex Razor Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup regulowanego uchwytu na celownik Vortex Razor do S&W 1911. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz wskazówki dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z bronią.
- Sprawdź uchwyt na celownik przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest on bezpieczny i wolny od uszkodzeń.
- Używaj uchwytu tylko z kompatybilnymi celownikami red dot, jak określono w opisie produktu.
- Przechowuj produkt oraz wszystkie powiązane komponenty w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki związane z tym produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie próbuj modyfikować uchwytu ani jego komponentów w jakikolwiek sposób. Nieautoryzowane modyfikacje mogą zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed usunięciem lub zainstalowaniem uchwytu.
- Używaj tylko dostarczonego sprzętu montażowego do zabezpieczenia uchwytu. Użycie innego sprzętu może prowadzić do nieprawidłowej instalacji i potencjalnych zagrożeń.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji lub użytkowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z fachowcem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usuń Tylną Muszkę

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Ostrożnie usuń istniejącą tylną muszkę z S&W 1911.

2. Zainstaluj Uchwyt EGW

- Umieść uchwyt EGW w rowku.
- Upewnij się, że jest poprawnie i bezpiecznie umiejscowiony.

3. Dokręć Śrubę Ustawiającą (jeśli dotyczy)

- Jeśli twój uchwyt zawiera śrubę ustawiającą, dokręć ją, aby zapewnić pewne mocowanie.

4. Umieść Celownik Red Dot

- Umieść swój celownik red dot Vortex Razor, CMore RTS lub STS na uchwycie EGW.
- Aby ułatwić demontaż i zapobiec przyklejeniu Loctite do celownika, umieść mały kawałek papieru między celownikiem red dot a uchwycem.

5. Nałóż Niebieski Loctite

- Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe, aby zabezpieczyć celownik na miejscu.

6. Dokręć Śruby Montażowe

- Używając klucza dynamometrycznego, dokręć śruby montażowe do ustawienia momentu 15 in/lbs.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i recyklingu metali.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulowanego uchwytu na celownik Vortex Razor do S&W 1911, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia klienta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać pomoc.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie regulowanego uchwytu na celownik Vortex Razor do S&W 1911. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach związanych z bronią palną.

S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät aseiden ja tarvikkeiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Varmista, että asennus on suoritettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennusruuviin kiristämässä, jotta vältetään vaurioituminen.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on turvallinen ja esteetön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGWtähtikiinnike** urakohteeseen.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste EGWtähtikiinnikkeeseen.** Huomioi, että pieni paperipala punapisteen ja tähtikiinnikkeen väliin helpottaa poistamista ja pitää Loctite:n poissa punapisteestä.
5. **Levitä sinistä Loctite:a** mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit** 15in/lbs.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten ja sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai hävityspalveluja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen S&W 1911 Adjustable Vortex Razor Sight Mount tuotteellesi.

S&W 1911 Justerbar Vortex Razor Siktesfäste Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt S&W 1911 Justerbar Vortex Razor Siktesfäste. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och skötselråd för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll relaterade till skjutvapen.
- Inspektera siktesfästet före varje användning för att säkerställa att det är säkert och fritt från skador.
- Använd endast siktesfästet med kompatibla rödpunktsikten som anges i produktbeskrivningen.
- Håll produkten och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor som involverar denna produkt till de berörda myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Försök inte att modifiera siktesfästet eller dess komponenter på något sätt. Obefogade modifieringar kan äventyra säkerhet och prestanda.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du tar bort eller installerar siktesfästet.
- Använd endast den medföljande monteringshårdvaran för att säkra siktesfästet. Användning av annan hårdvara kan leda till felaktig installation och potentiella faror.
- Om du upplever några svårigheter under installation eller användning, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Ta bort Bakre Sikte

- Se till att skjutvapnet är oladdat.
- Ta försiktigt bort det befintliga bakre siktet från din S&W 1911.

2. Installera EGW Siktesfäste

- Placera EGW Siktesfästet i spåret.
- Se till att det är korrekt och säkert placerat.

3. Dra Åt Låsskruven (Om Tillämpligt)

- Om ditt fäste inkluderar en låsskruv, dra åt den för att säkerställa en säker passform.

4. Placera Rödpunktsiktet

- Placera ditt Vortex Razor, CMore RTS eller STS rödpunktsikte på EGW Siktesfästet.
- För att underlätta borttagning och förhindra att Loctite fastnar på siktet, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktesfästet.

5. Applicera Blå Loctite

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna för att säkra siktet på plats.

6. Dra Åt Monteringsskruvarna

- Använd en momentnyckel för att dra åt monteringsskruvarna till ett moment på 15 in/lbs.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt avfall och metallåtervinning.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående S&W 1911 Justerbar Vortex Razor Siktesfäste, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupportteam. Se till att ha dina produktuppgifter redo för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt S&W 1911 Justerbara Vortex Razor Siktesfäste. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenrutiner.

Návod na bezpečné používání S&W 1911 ADJUSTABLE VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili S&W 1911 ADJUSTABLE VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Tento držák je navržen pro snadnou montáž kolimátorů Vortex Razor, CMore RTS a STS na vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro určený účel, tj. montáž kolimátorů na zbraně Smith & Wesson 1911.
- Před použitím výrobku si vždy zkontrolujte, zda je zbraň bezpečná a zda je zajištěna proti náhodnému výstřelu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s obsluhou zbraní.
- Při manipulaci se zbraní a příslušenstvím dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží držáku se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte pouze dodané montážní šrouby a zajišťovací šroub.
- Při instalaci držáku se vyhněte použití nadměrné síly, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zbraně.
- Při použití modrého Loctite se ujistěte, že je aplikován správně, aby nedošlo k poškození kolimátoru.
- Při odstraňování zadního mířidla buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. Nainstalujte EGW držák mířidla do drážky.
3. Utáhněte zajišťovací šroub (pokud je to relevantní).
4. Umístěte kolimátor na EGW držák mířidla. Pro usnadnění odstranění a ochranu kolimátoru před Loctite doporučujeme umístit malý kousek papíru mezi kolimátor a držák mířidla.
5. Naneste modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu. Zvažte možnost recyklace nebo ekologické likvidace v souladu s platnými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní údaje v rámci EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání S&W 1911 ADJUSTABLE VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT.