

S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780 Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR This mount will fit: Smith & Wesson M&P Full Size Smith & Wesson M&P 2.0 Full Size Smith & Wesson M&P 22 Full Size Smith & Wesson M&P Compact* Smith & Wesson M&P 2.0 Compact* Smith & Wesson SD9VE Smith & Wesson SD40VE This mount does not fit: Smith & Wesson M&P Shield (Our mount is too wide to fit the Shield) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series *Will not fit the M&P .22 Compact. Smith and Wesson's rear sight dovetails are known to vary in dimensions. Our sights are made to the same tolerances. Some users may have trouble installing our plate on their slide due to the varying tolerances in your slides. Please keep this in mind when ordering. These mounts should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs *Rear sight pusher tool highly recommended*



Attributes

- Name: EGW S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000567
- Mfr. No.: 49508
- Color: Black
- Make: Smith & Wesson
- Material: Aluminum
- Model: M&P 2.0 Compact, M&P 22, M&P Compact
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.033kg
- UPC: 841370116812

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur Trijicon RMR S&W M&P](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino S&W M&P Trijicon RMR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsveiledning for S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Montażu S&W M&P Trijicon RMR](#)
- [Suomi: S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount](#)

Sicherheitshinweise für die S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount entschieden hast. Diese Halterung wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Montage deiner Trijicon RMR RotpunktVisierung zu gewährleisten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Halterung gemäß den Anweisungen installierst und verwendest.
- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Verwende die Halterung nur mit den kompatiblen Waffenmodellen, die in der Produktbeschreibung aufgeführt sind.
- Halte die Halterung und das Montagematerial außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die Halterung passt nicht auf die Smith & Wesson M&P Shield und ähnliche Modelle, da sie zu breit ist.
- Bei der Installation kann es aufgrund von unterschiedlichen Toleranzen in deinem Schlitten zu Schwierigkeiten kommen. Achte darauf, die Halterung nur dann zu installieren, wenn du dir sicher bist, dass sie passt.
- Es wird empfohlen, die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen zu lassen, um mögliche Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende beim Anbringen der RotpunktVisierung blauen Loctite, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Ziehe die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 15in/lbs an, um eine sichere Montage zu garantieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne die hintere Visierung deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Sichtmontage in der Dovetail.
3. Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).
4. Platziere die RotpunktVisierung auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen der RotpunktVisierung und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite von der RotpunktVisierung fern.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an.
7. Hinweis: Ein hinteres VisierPusherWerkzeug wird dringend empfohlen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und das Montagematerial gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, keine Teile in den normalen Hausmüll zu werfen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an deinen Händler oder die Herstellerwebsite für weitere Informationen oder Unterstützung. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Diese Sicherheitshinweise sollen sicherstellen, dass du die S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount sicher und effektiv nutzen kannst. Bei Fragen oder Unsicherheiten konsultiere bitte einen Fachmann oder deinen Händler.

Safety Instruction Guide for S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount

Introduction

Thank you for choosing the S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount. This guide provides important safety instructions and installation information to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the sight mount is compatible with your specific firearm model before installation.
- Inspect the product for any visible damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- If you are unsure about the installation or usage, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- This mount is designed specifically for the following models:
 - Smith & Wesson M&P Full Size
 - Smith & Wesson M&P 2.0 Full Size
 - Smith & Wesson M&P 22 Full Size
 - Smith & Wesson M&P Compact
 - Smith & Wesson M&P 2.0 Compact
 - Smith & Wesson SD9VE
 - Smith & Wesson SD40VE
- The mount does not fit the following models:
 - Smith & Wesson M&P Shield
 - Smith & Wesson M&P Shield EZ .380
 - Smith & Wesson SW9VE
 - Smith & Wesson SW40VE
 - Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series
- Ensure that the rear sight dovetail dimensions of your firearm match the mount specifications. Variations in dimensions may affect installation.
- Use a rear sight pusher tool for installation to avoid damaging the firearm or the mount.
- Always use the provided mounting hardware and apply blue Loctite to the screws to prevent loosening during use.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs to ensure secure installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the rear sight from your firearm.
2. Install the EGW Sight Mount into the dovetail of your firearm.
3. Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount.
4. Place the red dot sight on the EGW Sight Mount. To make removal easier, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount to prevent Loctite from adhering to the sight.
5. Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
6. Torque the mounting screws to 15 in/lbs.
7. Ensure everything is secure before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For further assistance regarding safety inquiries or product support, please contact your local authorized dealer or manufacturer. Ensure you have the product details available for a more efficient service.

Please keep this guide for future reference and ensure all users of the product are aware of the safety instructions provided. Thank you for prioritizing safety with your S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Montura de Mirilla EGW para el Trijicon RMR. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, la instalación y el uso adecuado del producto. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones para evitar lesiones.
- **Verificación de Compatibilidad:** Este producto es compatible solo con modelos específicos de Smith & Wesson M&P. Verifica la lista de compatibilidad antes de la compra.
- **Instalación Profesional:** Se recomienda que la instalación sea realizada por un armero calificado para evitar daños al arma y asegurar un ajuste correcto.
- **Inspección Regular:** Revisa la montura y los tornillos de montaje regularmente para asegurarte de que estén bien ajustados y en buen estado.
- **Uso de Herramientas Adecuadas:** Utiliza herramientas adecuadas al instalar la montura para evitar daños.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños o personas no capacitadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Uso Incorrecto:** No utilices la montura en armas no compatibles.
- **Revisa las Tolerancias:** Ten en cuenta que las dimensiones de la mirilla trasera pueden variar. Asegúrate de que la montura se ajuste correctamente antes de usarla.
- **No Modifiques el Producto:** No realices alteraciones en la montura o en el arma, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- **Instalación de la Mirilla:** Asegúrate de que la mirilla trasera esté completamente retirada antes de instalar la montura.
- **Uso de Loctite:** Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje para asegurar que no se aflojen durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mirilla trasera** de tu arma.
2. **Instala la Montura de Mirilla EGW** en la muesca correspondiente.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca el punto rojo** en la Montura de Mirilla EGW. Puedes colocar un pequeño trozo de papel entre el punto rojo y la montura para facilitar la extracción y evitar que Loctite se adhiera al punto rojo.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
7. **Revisa la instalación** para asegurarte de que todo esté seguro y en su lugar.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Al final de la vida útil de este producto, deséchalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de materiales de aluminio y otros componentes.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales en lugar de desecharlos en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad de este producto, consulta con un profesional calificado o un armero. Es importante que cualquier instalación o ajuste sea realizado por un experto para garantizar la seguridad y el funcionamiento correcto del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes dudas sobre la instalación o el uso de este producto, busca ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur Trijicon RMR S&W M&P

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Viseur Trijicon RMR S&W M&P. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et suis tous les protocoles de sécurité.
- Assure-toi que le support de viseur est compatible avec le modèle spécifique de ton arme avant l'installation.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou défaut visible avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Si tu n'es pas sûr de l'installation ou de l'utilisation, consulte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce support est conçu spécifiquement pour les modèles suivants :
 - Smith & Wesson M&P Full Size
 - Smith & Wesson M&P 2.0 Full Size
 - Smith & Wesson M&P 22 Full Size
 - Smith & Wesson M&P Compact
 - Smith & Wesson M&P 2.0 Compact
 - Smith & Wesson SD9VE
 - Smith & Wesson SD40VE
- Le support ne convient pas aux modèles suivants :
 - Smith & Wesson M&P Shield
 - Smith & Wesson M&P Shield EZ .380
 - Smith & Wesson SW9VE
 - Smith & Wesson SW40VE
 - Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series
- Assure-toi que les dimensions de la queue de vis arrière de ton arme correspondent aux spécifications du support. Les variations de dimensions peuvent affecter l'installation.
- Utilise un outil de poussée de vis arrière pour l'installation afin d'éviter d'endommager l'arme ou le support.
- Utilise toujours le matériel de montage fourni et applique du Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Torques les vis de montage à 15 in/lbs pour garantir une installation sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retire la vis arrière de ton arme.
2. Installe le Support de Viseur EGW dans la queue d'aronde de ton arme.
3. Serre la vis de réglage (si applicable) pour sécuriser le support.
4. Place le viseur point rouge sur le Support de Viseur EGW. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le viseur point rouge et le support de viseur pour éviter que le Loctite n'adhère au viseur.
5. Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
6. Torques les vis de montage à 15 in/lbs.
7. Assure-toi que tout est bien sécurisé avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance concernant des questions de sécurité ou un support produit, contacte ton revendeur ou fabricant local autorisé. Assure-toi d'avoir les détails du produit disponibles pour un service plus efficace.

Merci de garder ce guide pour référence future et de t'assurer que tous les utilisateurs du produit soient au courant des instructions de sécurité fournies. Merci de prioriser la sécurité avec ton Support de Viseur Trijicon RMR S&W M&P.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino S&W M&P Trijicon RMR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio del Mirino S&W M&P Trijicon RMR. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per l'installazione per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con attenzione e seguire tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurarsi che il montaggio del mirino sia compatibile con il modello specifico della propria arma prima dell'installazione.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Se non si è sicuri riguardo all'installazione o all'uso, consultare un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo montaggio è progettato specificamente per i seguenti modelli:
 - Smith & Wesson M&P Full Size
 - Smith & Wesson M&P 2.0 Full Size
 - Smith & Wesson M&P 22 Full Size
 - Smith & Wesson M&P Compact
 - Smith & Wesson M&P 2.0 Compact
 - Smith & Wesson SD9VE
 - Smith & Wesson SD40VE
- Il montaggio non si adatta ai seguenti modelli:
 - Smith & Wesson M&P Shield
 - Smith & Wesson M&P Shield EZ .380
 - Smith & Wesson SW9VE
 - Smith & Wesson SW40VE
 - Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series
- Assicurarsi che le dimensioni del dente di sega del mirino posteriore della propria arma corrispondano alle specifiche del montaggio. Variazioni nelle dimensioni possono influire sull'installazione.
- Utilizzare uno strumento per spingere il mirino posteriore per l'installazione per evitare di danneggiare l'arma o il montaggio.
- Utilizzare sempre l'hardware di montaggio fornito e applicare Loctite blu alle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs per garantire un'installazione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il mirino posteriore dalla propria arma.
2. Installare il Montaggio EGW nel dente di sega della propria arma.
3. Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) per fissare il montaggio.
4. Posizionare il mirino red dot sul Montaggio EGW. Per facilitare la rimozione, posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio del mirino per evitare che il Loctite aderisca al mirino.
5. Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite.

6. Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs.
7. Assicurarsi che tutto sia sicuro prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza riguardo a domande di sicurezza o supporto per il prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato locale o il produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto disponibili per un servizio più efficiente.

Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e garantire che tutti gli utenti del prodotto siano a conoscenza delle istruzioni di sicurezza fornite. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza con il vostro Montaggio del Mirino S&W M&P Trijicon RMR.

Sikkerhetsinstruksjonsveiledning for S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount

Introduksjon

Takk for at du valgte S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og installasjonsinformasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne veiledningen grundig før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Sørg for at siktemonteringen er kompatibel med din spesifikke våpenmodell før installasjon.
- Inspiser produktet for synlige skader eller defekter før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Hvis du er usikker på installasjonen eller bruken, konsulter en kvalifisert våpensmed.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Denne monteringen er spesifikt designet for følgende modeller:
 - Smith & Wesson M&P Full Size
 - Smith & Wesson M&P 2.0 Full Size
 - Smith & Wesson M&P 22 Full Size
 - Smith & Wesson M&P Compact
 - Smith & Wesson M&P 2.0 Compact
 - Smith & Wesson SD9VE
 - Smith & Wesson SD40VE
- Monteringen passer ikke til følgende modeller:
 - Smith & Wesson M&P Shield
 - Smith & Wesson M&P Shield EZ .380
 - Smith & Wesson SW9VE
 - Smith & Wesson SW40VE
 - Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series
- Sørg for at dimensjonene til bakre siktedovetail på ditt våpen samsvarer med monteringsspesifikasjonene. Variasjoner i dimensjoner kan påvirke installasjonen.
- Bruk et bakre sikteverktøy for installasjon for å unngå skade på våpenet eller monteringen.
- Bruk alltid det medfølgende monteringsutstyret og påfør blå Loctite på skruene for å forhindre at de løsner under bruk.
- Moment skruene til 15 in/lbs for å sikre en sikker installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern det bakre siktet fra ditt våpen.
2. Installer EGW Sight Mount i dovetailen på ditt våpen.
3. Stram sett skruen (hvis aktuelt) for å sikre monteringen.
4. Plasser rødpunktsiktet på EGW Sight Mount. For å gjøre det lettere å fjerne, plasser et lite papir mellom rødpunktsiktet og siktemonteringen for å forhindre at Loctite fester seg til siktet.
5. Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene.
6. Moment monteringskruene til 15 in/lbs.
7. Sørg for at alt er sikkert før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kaste ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere assistanse angående sikkerhetsspørsmål eller produktsupport, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller produsent. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for en mer effektiv service.

Vennligst oppbevar denne veiledningen for fremtidig referanse og sørg for at alle brukere av produktet er klar over sikkerhetsinstruksjonene som er gitt. Takk for at du prioriterer sikkerhet med din S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Montażu S&W M&P Trijicon RMR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu S&W M&P Trijicon RMR. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do montażu na wybranych modelach broni Smith & Wesson M&P.
- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń lub obrażeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaladowana przed rozpoczęciem instalacji montażu.
- Dokładnie sprawdź, czy wszystkie elementy montażowe są w komplecie i w dobrym stanie przed użyciem.
- Nie modyfikuj montażu ani nie stosuj niezalecanych akcesoriów, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zainstaluj montaż zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć nieprawidłowego montażu, który może prowadzić do uszkodzeń lub obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usunięcie tylnej szczerbiny

- Usuń tylną szczerbiny z broni.

2. Instalacja montażu

- Zainstaluj montaż EGW w miejscu szczerbiny.
- Dokładnie dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).

3. Montaż czerwonego punktu

- Umieść czerwony punkt na montażu EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między czerwonym punktem a montażem ułatwi demontaż i zapobiegnie zabrudzeniu Loctite na czerwonym punkcie.

4. Użycie Loctite

- Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
- Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.

5. Zalecenia

- Narzędzie do przesuwania tylnej szczerbiny jest zdecydowanie zalecane.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej lub z lokalnym sprzedawcą.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania montażu S&W M&P Trijicon RMR. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualności informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz ewentualnych wezwań do zwrotu produktu.

S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Asenna tuote vain pätevän asekorjaajan toimesta.
- Käytä vain mukana toimitettuja asennusmateriaaleja ja ohjeita.
- Kiinnitä huomiota mahdollisiin toleranssieroihin, jotka voivat vaikuttaa asennukseen.
- Käytä sinistä Loctitea kiinnitysruuveissa estämään löystymistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takanäkö:

- Irrota vanha takanäkö varovasti aseesta.

2. Asenna EGW Näkökiinnitys:

- Aseta EGW näkökiinnitys dovetailiin.

3. Kiristä kiinnitysruuvi:

- Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa) varmistaaksesi, että se on tukevasti paikoillaan.

4. Aseta punapistesuunnitelma:

- Aseta punapistesuunnitelma EGW näkökiinnitykselle. Käytä pientä paperipalaa punapistesuunnitelman ja kiinnityksen välissä helpottamaan irrotusta ja pitämään Loctiten poissa punapistesuunnitelmasta.

5. Levitä sinistä Loctitea:

- Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin.

6. Kiristä kiinnitysruuvit:

- Kiristä kiinnitysruuvit 15in/lbs.
- Huomio: Takanään työntötyökalu on erittäin suositeltava asennuksen helpottamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja toivomme, että se palvelee sinua hyvin!

Säkerhetsinstruktioner för S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount. Denna monteringsplatta är designad för att ge en säker och stabil plattform för din Trijicon RMR rödpunktssikte. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och installation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med dessa instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skador kan påverka säkerheten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller oegentligheter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringsplattan är korrekt installerad innan du använder din rödpunktssikte.
- Använd alltid rekommenderade skruvar och verktyg för installation.
- Se till att inga föremål blockerar siktesmonteringen.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller om installationen verkar osäker.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från ditt vapen.
2. Installera EGW Siktmontering i dovetail.
3. Dra åt säteskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktssiktet på EGW Siktmontering.
 - Placera en liten bit papper mellan rödpunktssiktet och siktesmonteringen för att underlätta borttagning och för att hålla Loctite borta från rödpunktssiktet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
 - Bakre siktryckverktyg rekommenderas starkt.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering: Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn produkten i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller stöd, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Návod k bezpečnému používání montáže S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení pro váš červený bod Trijicon RMR. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a správnou instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte montáž pouze s uvedenými modely zbraní.
- Montáž by měla být instalována a kontrolována kvalifikovaným zbrojířem.
- Při manipulaci se zbraní a jejími komponenty dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci a používání montáže dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami.
- Pokud si nejste jisti instalací, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do drážky na zbraní.
3. **Utáhněte šroub pro nastavení**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte červený bod** na EGW Sight Mount. (Umístění malého kousku papíru mezi červeným bodem a montáží usnadní odstranění a udrží Loctite mimo červený bod.)
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs.
7. **Doporučení:** Používejte nástroj pro posun zadního mířidla pro snadnější instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a ekologických normách.
- Pokud je produkt poškozený, obraťte se na místní úřady pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se informujte o aktualizacích a případných výzvách k vrácení produktu prostřednictvím oficiálních kanálů.

Tento návod je navržen tak, aby splňoval požadavky EU na bezpečnost produktů a poskytoval jasné a srozumitelné informace pro spotřebitele. Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny pro bezpečné používání montáže S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount.