

# BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mount fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight\* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



## Attributes

- Name: BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000571
- Mfr. No.: 49512
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 841370116775

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Montaje de Mira Trijicon RMR EGW](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Point Rouge EGW BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Mira Trijicon RMR EGW](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu EGW BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Suomi: BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

# Sicherheitshinweise für die BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, dein Trijicon RMR Rotpunktvisier zu installieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für die vorgesehenen Waffen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Montagematerialien.
- Halte die Montage und das Rotpunktvisier außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahre die Montage an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Montage fest und sicher an der Waffe befestigt ist, bevor du das Rotpunktvisier verwendest.
- Verwende beim Anbringen des Rotpunktvisiers blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.
- Vergewissere dich, dass du die Montage nicht über die empfohlenen Drehmomente hinaus festziehst (15in/lbs).
- Verwende beim Entfernen der Montage die richtigen Werkzeuge, um Beschädigungen an der Waffe oder der Montage zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sight Mount** in der Schwalbenschwanzführung.
3. **Ziehe die SetSchraube fest**, falls zutreffend.
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs fest.
7. **Verwende einen 5/64" Inbusschlüssel** zur Installation der mit dieser Montage gelieferten Schrauben.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden, bevor du sie entsorgst.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts kannst du die zuständigen Behörden oder die

EUSicherheitsplattform kontaktieren.

# BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. This guide provides important safety instructions and installation procedures to ensure safe and effective use of the product. Please read through this guide carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your firearm before installation.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Use protective eyewear during installation to prevent injury.
- Keep the product and all components out of reach of children.
- Regularly inspect the mount for signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before removing the rear sight.
- Do not modify the mount or firearm in any way that could compromise safety.
- Use only the provided mounting hardware to secure the mount.
- Avoid overtightening the screws, which may damage the mount or firearm.
- Do not attempt to install the mount if you are unsure of the process. Seek professional assistance if needed.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the rear sight from your firearm.

### 2. Install the EGW Sight Mount

- Align the EGW Sight Mount in the dovetail of your firearm.
- Ensure it is positioned correctly for secure mounting.

### 3. Tighten Set Screw (if applicable)

- If your mount includes a set screw, tighten it securely.

### 4. Place the Red Dot Sight

- Position the Trijicon RMR red dot sight onto the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to prevent Loctite from sticking.

### 5. Apply Blue Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to prevent loosening.

### 6. Torque Mounting Screws

- Use a torque wrench to tighten the mounting screws to 15 in/lbs.

#### **7. Use of Flat Head Cap Screws**

- The screws included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the product and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling materials where applicable.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety or usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or on the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and accessories.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Montaje de Mira Trijicon RMR EGW

## Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira Trijicon RMR EGW. Este producto está diseñado para ofrecer una instalación segura y fácil de su mira de punto rojo Trijicon RMR en su arma. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y su seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Este producto ha sido diseñado para un uso seguro. Sin embargo, siempre debe manejar su arma con precaución.
- **Verificación de Compatibilidad:** Asegúrese de que su arma sea compatible con el montaje. Este montaje es compatible con Baby Desert Eagle (Post 2006) y EAA Witness Elite Match, pero no con Rock Island 1911s.
- **Inspección Regular:** Revise regularmente el montaje y todos los componentes para asegurarse de que estén en buen estado y no presenten signos de desgaste o daño.
- **Uso Adecuado:** Utilice el montaje solo con las miras de punto rojo especificadas. No intente usar otros tipos de miras.
- **Manejo de Herramientas:** Use herramientas adecuadas y mantenga las herramientas fuera del alcance de los niños.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Siempre instale el montaje en un área segura y controlada. Evite distracciones.
- **Tornillos de Montaje:** Asegúrese de apretar los tornillos de montaje a 15 in/lbs. Un mal ajuste puede comprometer la seguridad.
- **Uso de Loctite:** Aplique Loctite azul a los tornillos de montaje para asegurar una fijación adecuada. Esto ayudará a evitar que los tornillos se aflojen durante el uso.
- **Protección Ocular:** Siempre use gafas de seguridad al realizar la instalación o manipulación del montaje.
- **Almacenamiento Seguro:** Cuando no esté en uso, guarde su arma y el montaje en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Montaje de Mira EGW** en la cola de milano.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca la mira de punto rojo** sobre el Montaje de Mira EGW. Para facilitar la extracción y evitar que el Loctite se adhiera, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el montaje.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
7. **Verifica el ajuste** y asegúrate de que todo esté seguro antes de usar el arma.

## Herramientas Necesarias

- Llave Allen de 5/64" para la instalación de los tornillos de cabeza plana.

## Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del producto, asegúrese de desechar el montaje de manera responsable. Consulte las

regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas. No arroje el producto a la basura común.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si necesita más información o asistencia sobre el producto, consulte el sitio web del fabricante o el manual del usuario para obtener más detalles. Recuerde que siempre debe reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades correspondientes.

## **Conclusión**

El Montaje de Mira Trijicon RMR EGW está diseñado para mejorar su experiencia de tiro. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puede disfrutar de un producto seguro y efectivo. Mantenga siempre la seguridad como su prioridad número uno al manejar armas de fuego y sus accesorios.

# Guide de Sécurité pour le Montage de Point Rouge EGW BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de point rouge EGW BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Ce guide a pour but de t'informer sur les mesures de sécurité à suivre lors de l'utilisation de ce produit, ainsi que des instructions pour une installation correcte. Il est important de respecter ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du montage pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Évite d'utiliser le montage si tu remarques des pièces manquantes ou endommagées.
- Garde le montage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informetoi sur les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation des armes à feu dans ta région.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer les vis lors de l'installation, car cela pourrait endommager le montage ou l'arme.
- Utilise uniquement les vis fournies avec le montage pour garantir une fixation sécurisée.
- Applique le Loctite bleu avec précaution pour éviter tout débordement sur les composants sensibles.
- Ne pas utiliser le montage si tu n'es pas sûr de ton installation ; consulte un professionnel si nécessaire.
- Assure-toi que le point rouge est correctement aligné avant de l'utiliser.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire la hausse** de ton arme.
2. **Installe le montage EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serre la vis de réglage** (si applicable).
4. **Place le point rouge** sur le montage EGW.
  - Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage afin d'éviter que le Loctite ne touche le point rouge.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serre les vis de montage** à 15 in/lbs.
  - Les vis à tête plate fournies nécessitent une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informetoi sur les points de collecte appropriés pour les matériaux en aluminium.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités locales ou les organismes compétents. Il est important de signaler les produits dangereux et de rester informé des rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de point rouge EGW BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Mira Trijicon RMR EGW

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto per Mira Trijicon RMR EGW. Questo prodotto è progettato per offrire un montaggio sicuro e affidabile per il vostro mirino red dot Trijicon RMR. La sicurezza è una priorità fondamentale. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente per evitare incidenti.
- Evita di utilizzare il supporto se presenta segni di danno o usura.
- Non utilizzare il supporto in modo diverso da quanto previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente eventuali problemi di sicurezza o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che il mirino red dot sia montato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Non tentare di modificare il supporto o il mirino red dot.
- Utilizza solo le viti di montaggio fornite per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non utilizzare il supporto se non sei sicuro della sua compatibilità con la tua pistola.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi la mira posteriore** della tua pistola.
2. **Installa il Supporto per Mira EGW** nella slitta.
3. **Stringi la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il mirino red dot** sul Supporto per Mira EGW.
  - Nota: mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il supporto renderà più facile la rimozione e terrà il Loctite lontano dal mirino red dot.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Torca le viti di montaggio** a 15in/lbs.
  - Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto di materiali metallici.

## Contatti per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del Supporto per Mira Trijicon RMR EGW. La sicurezza personale e quella degli altri è fondamentale. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

# Bruksanvisning for sikkerhet BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Introduksjon

Takk for at du valgte BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og pålitelig montering av Trijicon RMR rød prikk sikt. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les denne bruksanvisningen nøye før installasjon og bruk.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger av produktet på EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr ved håndtering av våpen.
- Unngå å montere eller demontere siktet under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du fjerner baksiktet eller installerer siktet.
- Vær oppmerksom på at feil montering kan føre til skade på våpenet eller brukeren.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Fjern baksiktet:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og sikret.
- Fjern baksiktet fra våpenet ditt.

### 2. Installer EGW Siktmontering:

- Plasser EGW Siktmontering i sporene.
- Stram settskruen (hvis aktuelt).

### 3. Plasser rød prikk sikt:

- Plasser rød prikk sikt på EGW Siktmontering.
- For enklere fjerning og for å holde Loctite unna, plasser et lite stykke papir mellom rød prikk sikt og siktmonteringen.

### 4. Påfør Loctite:

- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene.

### 5. Stram monteringskruene:

- Stram monteringskruene til 15 in/lbs.
- Bruk en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Kast emballasje og eventuelle ubrukte deler på en ansvarlig måte.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer vedrørende produktet, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten for ytterligere støtte.

Vennligst sørg for at du har lest og forstått alle sikkerhetsinstruksjoner før du bruker BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Din sikkerhet er viktig for oss.

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu EGW BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem montażu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia broni lub celownika.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas instalacji i użytkowania montażu.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Podczas instalacji używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia śrub lub montażu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub; przestrzegaj zalecanych wartości momentu dokręcania (15 in/lbs).
- Używaj niebieskiego Loctite na dostarczonych śrubach montażowych, aby zapewnić stabilność montażu.
- Nie modyfikuj montażu ani nie próbuj go przerabiać.

## Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj montaż celownika EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu celownika EGW. Aby ułatwić demontaż i zapobiec dostaniu się Loctite na celownik, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji śrub, które są dołączone do montażu.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji elektroniki i akcesoriów.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących montażu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów. Prosimy również o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przeczytanie niniejszej instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

# BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia asennusmateriaaleja ja menetelmiä.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Asenna kiinnitys vain aseisiin, joihin se on suunniteltu. Tässä tapauksessa se sopii Baby Desert Eagle (Post 2006) ja EAA Witness Elite Match aseisiin.
- Älä käytä tuotetta, jos aseesi ei ole yhteensopiva sen kanssa.
- Varmista, että takatähtäin on poistettu ennen kiinnityksen asentamista.
- Käytä sinistä Loctitea asennusruuveissa, jotta ne pysyvät tiukasti paikoillaan.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

## Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGW Näkymäkiinnitys** urasaumaan.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste** EGW Näkymäkiinnitykselle. (Pienellä paperipalalla punapisteen ja kiinnityksen väliin asettaminen helpottaa poistamista ja pitää Loctiten pois punapisteestä.)
5. **Levitä sinistä Loctitea** toimitettuihin asennusruuveihin.
6. **Kiristä asennusruuvit** 15in/lbs.
7. **Huomaa**, että toimitetut ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavainta asennusta varten.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävittämisen aikana.
- Kiinnitä huomiota ympäristöystävällisiin hävittämismenetelmiin.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

## Loppuhuomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät ja asennat tuotteita. Noudata kaikkia ohjeita ja turvatoimia varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen kokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Introduktion

Tack för att du har valt BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av ditt Trijicon RMR rödpunktssikte. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med dessa instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringshårdvaran är korrekt installerad innan du använder produkten.
- Använd endast den medföljande monteringshårdvaran för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns synliga tecken på slitage.
- Följ alltid installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador på vapnet eller fästet.
- Använd en insexnyckel av rätt storlek (5/64") för att installera skruvarna.

## Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikte från din pistol.
2. Installera EGW Siktefäste i spåret.
3. Dra åt ställskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktssiktet på EGW Siktefäste. För att underlätta borttagning och förhindra Loctite från att komma i kontakt med rödpunktssiktet, lägg en liten bit papper mellan dem.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs.
7. Observera att de platta huvudskruvarna som medföljer för Trijicon RMR kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från denna produkt ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Du kan också besöka EU:s Safety Gateplattform för att kontrollera om det finns några återkallelser eller säkerhetsuppdateringar relaterade till produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

# Návod na bezpečné používání montáže BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT od společnosti EGW. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání montáže.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montáž je používána pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před instalací a používáním produktu zkontrolujte, zda není poškozený.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality nebo problémy, přestaňte produkt používat a obraťte se na autorizovaný servis.
- Informujte se o případných výzvách k vrácení produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s montáží používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli poranění očí.
- Při instalaci montáže dodržujte pokyny pro utahování šroubů, abyste předešli poškození produktu.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby správně utaženy před použitím.
- Při používání zbraně s montáží se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu a že je dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do drážky.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub** (pokud je to relevantní).
4. **Umístěte červený bod** na EGW Sight Mount. (Umístění malého kousku papíru mezi červený bod a montážní základnu usnadní odstranění a ochrání červený bod před Loctite.)
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15in/lbs.
  - 2 ploché hlavy šroubů dodané pro Trijicon RMR.
  - Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují imbusový klíč velikosti 5/64" pro instalaci.

## Pokyny k likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci a ekologickou likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizovaný servis. Ujistěte se, že máte připravené informace o produktu, abyste usnadnili proces podpory.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž BOMAR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.