

KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - KIMBER FIXED REAR TRIJICON RMR SIGHT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mount fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: KIMBER FIXED REAR TRIJICON RMR SIGHT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000574
- Mfr. No.: 49515
- Color: Black
- Make: Kimber
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370116584

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Hausse EGW pour Trijicon RMR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Norsk: KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Suomi: KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití montáže EGW pro Trijicon RMR](#)

Sicherheitshinweise für die KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Montagemöglichkeit für dein Trijicon RMR Rotpunktvisier zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, um sie bei Bedarf leicht wiederzufinden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Montagematerial fest angezogen ist, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwende nur die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge für die Installation.
- Verwende keinen übermäßigen Druck beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Halte das Produkt von extremen Temperaturen und direkten Sonnenlichtquellen fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Entferne die Kimme deines Gewehrs.
2. Installiere die EGW Sichtmontage im Dovetail.
3. Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage. (Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.)
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs an.
7. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt zur Hand hast, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß mit deiner KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT!

Safety Instruction Guide for KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. This product is designed for safe and effective use with your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation and usage, as well as to understand the safety precautions necessary for your protection.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms and accessories with care, following all safety protocols.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for wear and tear or damage to the mount.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install or use this mount if you are unsure about the process. Seek professional assistance if needed.
- Ensure the firearm is unloaded before removing the rear sight or installing the mount.
- Use only the provided mounting hardware for installation. Using incorrect screws may compromise safety and functionality.
- Do not modify the mount or firearm in any way that could affect performance or safety.
- If you experience any issues with the mount or sight, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure your firearm is unloaded.
- Carefully remove the existing rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount into the dovetail of your firearm.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount.

3. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- To facilitate removal and prevent Loctite from contacting the sight, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount.

4. Apply Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to ensure a secure fit.

5. Torque the Mounting Screws

- Use a torque wrench to tighten the mounting screws to 15 in/lbs.

- Ensure that the two flat head cap screws provided for the Trijicon RMR are securely fastened.

6. Final Check

- Perform a final inspection to ensure that the mount and sight are securely attached and that all screws are tightened.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer in use, dispose of it responsibly, ensuring that it does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT, please consult the manufacturer or a qualified professional for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira EGW para la mira Trijicon RMR. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un montaje seguro y fiable para su mira de punto rojo. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte de mira esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Verifica que todas las piezas estén en buen estado y que no haya daños visibles.
- Mantén el soporte y el área de trabajo limpios y libres de obstrucciones.
- Nunca utilices el soporte de mira si está dañado o si faltan piezas.
- Almacena el soporte en un lugar seco y seguro, alejado de los niños.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este soporte no es compatible con Rock Island 1911s. Asegúrate de que tu arma sea compatible antes de la instalación.
- Evita el contacto con productos químicos que puedan dañar el acabado del soporte.
- No modifiques el soporte de ninguna manera; cualquier alteración puede afectar su funcionamiento y seguridad.
- Usa siempre las herramientas adecuadas para la instalación y ajuste de los tornillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la ranura de montaje.
3. **Ajusta el tornillo de ajuste** (si es aplicable).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Para facilitar la remoción y evitar que el Loctite se adhiera a la mira, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el soporte.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Ajusta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
 - Dos tornillos de cabeza plana son proporcionados para el Trijicon RMR.
 - Los tornillos incluidos requieren una llave hexagonal de 5/64" para la instalación.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el soporte de mira o esté dañado, sigue estos pasos para su eliminación:

- Asegúrate de que el soporte esté completamente desinstalado de tu arma.
- Si es posible, recicla el material de aluminio en un centro de reciclaje local.
- Si el soporte está dañado, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos o de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, contacta a tu distribuidor o consulta la plataforma de seguridad de la UE. Es importante tener un punto de contacto para resolver cualquier inquietud sobre la seguridad del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso

seguro y efectivo de tu Soporte de Mira EGW.

Guide de Sécurité pour le Montage de Hausse EGW pour Trijicon RMR

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de hausse EGW pour votre point rouge Trijicon RMR. Ce guide a pour but de t'informer sur les bonnes pratiques de sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des armes compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le montage sans surveillance lors de l'utilisation.
- Informetoi des mises à jour de rappel de produits via la plateforme de Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lis attentivement toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser le produit.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne modifie pas le montage ou l'arme de manière non conforme aux instructions.
- Ne laisse pas le montage à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire la hausse** de ton arme.
2. **Installe le montage de hausse EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serre la vis de réglage** (si applicable).
4. **Place le point rouge** sur le montage de hausse EGW.
 - Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage de hausse.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Torques les vis de montage** à 15 in/lbs.
 - Les vis à tête plate fournies nécessitent une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Suis les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination des matériaux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte pour les matériaux recyclables dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un distributeur agréé. Assuretoi d'avoir les informations sur le produit à portée de main lors de la prise de contact.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton montage de hausse EGW pour Trijicon RMR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per mirino KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente per evitare incidenti durante l'uso della pistola.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Utilizza solo il hardware di montaggio fornito con il prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il montaggio in modo non autorizzato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il montaggio solo con i mirini red dot compatibili: Trijicon RMR e Holosun HS507C.
- Non utilizzare il montaggio su pistole non compatibili, come i Rock Island 1911s.
- Segui tutte le istruzioni di installazione per garantire una corretta fissazione e funzionamento.
- Durante l'installazione, utilizza Loctite blu sulle viti di montaggio per garantire una tenuta sicura.
- Non utilizzare il montaggio se si nota un difetto o un danno evidente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore** dalla tua pistola.
2. **Installa il montaggio EGW** nel dovetail.
3. **Serra la vite di blocco** (se applicabile).
4. **Posiziona il mirino red dot** sul montaggio EGW. Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il mirino red dot.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15 in/lbs.
7. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per il Discarico

- Quando il montaggio non è più utilizzabile o è danneggiato, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida di smaltimento per i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, puoi garantire un uso sicuro e efficace del montaggio KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å montere Trijicon RMR rødpunkt sikte på ditt våpen. Vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Følg alle instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller håndterer våpen.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skader eller mangler.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og ubelastet før du fjerner eller installerer sikter.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til funksjonsfeil eller ulykker.
- Bruk kun anbefalte verktøy for installasjon for å unngå skade på produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern bakre sikte:

- Sørg for at våpenet er ubelastet.
- Fjern det eksisterende bakre siktet fra våpenet ditt.

2. Installer EGW siktefeste:

- Plasser EGW siktefeste i sporene på våpenet.
- Stram settskruen (hvis aktuelt).

3. Monter rødpunkt sikte:

- Plasser rødpunkt sikte på EGW siktefeste.
- For å lette fjerning og holde Loctite unna rødpunkt sikte, plasser et lite papir mellom rødpunkt sikte og siktefeste.

4. Bruk av Loctite:

- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringsskruene.

5. Momentinnstilling:

- Stram monteringsskruene til 15 in/lbs.
- Bruk 5/64" unbrakonøkkel for installasjon av skruene.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er forsvarlig avhendet for å unngå miljøskader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er viktig for oss.

Instrukcja bezpieczeństwa dla KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu oraz uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności w użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są prawidłowo zainstalowane i dokręcone przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Nie dokonuj modyfikacji produktu bez odpowiednich wskazówek producenta.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas instalacji i użytkowania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylną muszkę ze swojego pistoletu.
2. Zainstaluj uchwyt EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik punktowy na uchwycie EGW. Ułatwi to demontaż i ochroni celownik przed Loctite, jeśli umieścisz mały kawałek papieru między celownikiem a uchwytem.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji śrub, które są dołączone do tego uchwytu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki odpadów w celu uzyskania właściwych wskazówek dotyczących utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, co pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT.

KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavan ja turvallisen tavan asentaa Trijicon RMR punapistesight aseeseesi. Tässä käyttöohjeessa esittelemme tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja tuotteen turvalliseen käyttöön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytössä ja omistuksessa.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimintaan.
- Varmista, että kaikki asennuskomponentit ovat mukana ja kunnossa ennen asennusta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takasight** aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount** urakohteeseen.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapistesight** EGW Sight Mountiin.
 - Pienellä paperipalasella punapistesightin ja kiinnityksen väliin asettaminen helpottaa poistamista ja pitää Loctiten pois punapistesightista.
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana toimitettuihin asennusruuveihin.
6. **Kiristä asennusruuvit** 15 in/lbs.
7. **Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni** ja tarkista asennus ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen komponentit paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä erillisiä keräyspaikkoja, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi käsittelee tuotteen turvallisuutta tai käyttöä.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että olet tietoinen mahdollisista tuotteen palautuksista ja turvallisuustiedoista, joita saatetaan julkaista EU:n Safety Gate järjestelmässä.

Kiitos, että käytät KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotetta. Toivomme, että se palvelee

sinua hyvin ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av Trijicon RMR rödpunktssikten på din pistol. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att montaget är korrekt installerat innan du använder din pistol.
- Använd alltid medföljande monteringshårdvara för att säkerställa stabilitet.
- Applicera blå Loctite på monteringskruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs för att säkerställa att de är ordentligt fastsatta.
- Ta bort bakre siktet på din pistol noggrant för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGW Siktmontage i spåret.
3. Dra åt set skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktssiktet på EGW Siktmontage. (För att underlätta borttagning och förhindra att Loctite kommer i kontakt med rödpunktssiktet, placera en liten bit papper mellan dem.)
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
7. Kontrollera att allt är ordentligt fastsatt innan du använder din pistol.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningar och skräp på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten blir obrukbar, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av KIMBER FIXED REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné použití montáže EGW pro Trijicon RMR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW pro Trijicon RMR. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu, aby se zajistilo, že budete mít příjemný a bezproblémový zážitek. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod před použitím produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro určené účely.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je kompatibilní s vaší zbraní.
- Při manipulaci s jakýmkoli zbraněmi dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při instalaci montáže na zbraň se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při utahování šroubů používejte správný imbusový klíč (5/64").
- Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby, aby se zajistila jejich stabilita.
- Při umísťování červeného bodu na montáž používejte malý kousek papíru, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.
2. **Nainstalujte montáž EGW do drážky:** Umístěte montáž na místo zadního mířidla.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub:** Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub.
4. **Umístěte červený bod na montáž EGW:** Použijte malý kousek papíru mezi červeným bodem a montáží pro snadnější odstranění a ochranu červeného bodu před Loctitem.
5. **Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby:** Ujistěte se, že šrouby jsou správně namazány.
6. **Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs:** Použijte dva ploché hlavy šroubů dodané pro Trijicon RMR.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o opětovné použití nebo recyklaci poškozených částí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti a použití výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o zakoupeném produktu, včetně čísla modelu a data nákupu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny uvedené v tomto dokumentu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.