

CZ 75, SP-01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mount fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: CZ 75, SP-01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000585
- Mfr. No.: 49526
- Color: Black
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 75,85,P-01,P-07,SP-01 Shadow,Shadow,Shadow 2
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370116478

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: CZ 75, SP01, PCR Trijicon RMR Sight Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira Trijicon RMR EGW CZ 75, SP01, PCR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Point Rouge EGW pour CZ 75, SP01, PCR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Trijicon RMR](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Red Dot Trijicon RMR](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání montáže EGW CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitsanleitung für die CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Verwendung Ihres Trijicon RMR Rotpunktvisiers zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren, wie dem Trijicon RMR oder Holosun HS507C.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung fest montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie beim Anbringen der Montageschrauben blauen Loctite, um ein Lösen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben und das empfohlene Werkzeug (5/64" Inbusschlüssel) für die Installation.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Entferne die Kimme: Entferne die bestehende Kimme von deiner Waffe.
- Installiere die EGW Sichtmontage: Setze die Sichtmontage in die Schwalbenschwanzführung ein.
- Ziehe die SetSchraube fest: Falls zutreffend, ziehe die SetSchraube fest.
- Platziere das Rotpunktvisier: Setze das Rotpunktvisier auf die EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite fern.
- Trage blauen Loctite auf: Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben an: Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an (2 Senkkopfschrauben bereitgestellt für Trijicon RMR).

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die sichere Verwendung und Installation dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegt.

Beachten Sie alle oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher sind.

CZ 75, SP01, PCR Trijicon RMR Sight Mount

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ 75, SP01, PCR Trijicon RMR Sight Mount. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to mount a Trijicon RMR red dot sight on compatible CZ models.
- Always handle firearms and accessories with care, following all local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight mount for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before removing the rear sight or installing the mount.
- Use caution when handling tools during installation to avoid injury.
- Avoid placing any foreign objects between the red dot sight and the mount that could interfere with the installation.
- Do not exceed the recommended torque of 15 in/lbs when tightening screws to prevent damage to the mount or firearm.
- If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools: a 5/64" allen wrench and blue Loctite.

2. Installation Steps

- Remove the rear sight from your firearm.
- Install the EGW Sight Mount in the dovetail.
- Tighten the set screw (if applicable).
- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
 - Note: Placing a small piece of paper between the red dot sight and the mount will facilitate easier removal and prevent Loctite from contacting the sight.
- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.

3. PostInstallation

- Check that the mount is securely attached and that the red dot sight is properly aligned.
- Conduct a function check of the firearm to ensure everything operates correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer or retailer from whom you purchased the product. They can provide assistance and address any concerns you may have.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your CZ 75, SP01, PCR Trijicon RMR Sight Mount. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira Trijicon RMR EGW CZ 75, SP01, PCR

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira Trijicon RMR EGW para tu CZ 75, SP01 o PCR. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una instalación segura y eficiente de tu mira de punto rojo. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso para garantizar un desempeño óptimo y evitar lesiones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el soporte antes de la instalación y uso. No uses el soporte si encuentras algún daño o defecto.
- Utiliza solo las herramientas y hardware de montaje proporcionados con el soporte.
- Si tienes dudas sobre la instalación o el uso, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar el soporte ni la mira de punto rojo.
- Asegúrate de que el soporte esté correctamente instalado antes de usar tu arma.
- Utiliza Loctite azul en los tornillos de montaje para evitar que se aflojen durante el uso.
- No uses el soporte con armas que no sean compatibles, como Rock Island 1911s.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada durante la instalación para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la muesca de la pistola.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si corresponde).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Para facilitar la extracción y evitar que el Loctite toque la mira, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira y el soporte.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
7. Utiliza la **llave allen de 5/64"** para la instalación de los tornillos de cabeza plana que se incluyen con este soporte.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas. Si es posible, recicla el material en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda asistirte con tus preguntas. Recuerda que es importante reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades correspondientes.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar el uso seguro de tu Soporte de Mira Trijicon RMR EGW.

Guide de Sécurité pour le Montage de Point Rouge EGW pour CZ 75, SP01, PCR

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de point rouge EGW pour votre CZ 75, SP01 ou PCR. Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en maximiser l'efficacité. Il est important de suivre toutes les instructions et recommandations de sécurité pour garantir une utilisation sûre.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état de ton montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informes-toi sur les risques potentiels associés à l'utilisation d'armes à feu et prends les précautions nécessaires.
- En cas de doute, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le montage ou n'utilise pas de pièces non fournies par le fabricant.
- Assure-toi que la vis de réglage est correctement serrée avant chaque utilisation.
- Utilise toujours le Loctite bleu fourni pour sécuriser les vis de montage.
- Évite d'appliquer trop de pression lors de l'installation pour ne pas endommager le montage ou l'arme.
- Ne tente pas d'installer le montage si tu n'es pas sûr de tes compétences. Demande de l'aide à un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire la hausse** de ton arme.
2. **Installe le montage de visée EGW** dans le rail de visée.
3. **Serre la vis de réglage** (si applicable).
4. **Place le point rouge** sur le montage de visée EGW. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage pour éviter que le Loctite ne touche le point rouge.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serre les vis de montage** à 15 in/lbs. Les vis à tête plate fournies sont spécifiquement pour le Trijicon RMR.
7. **Utilise une clé hexagonale de 5/64"** pour l'installation des vis incluses avec ce montage.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des pièces d'armement.
- Si tu as des doutes sur la façon de te débarrasser du produit, consulte les autorités locales pour obtenir des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles en ligne ou à te renseigner auprès d'un professionnel qualifié.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à un environnement d'utilisation sûr et responsable. Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Trijicon RMR

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per mirino Trijicon RMR per la tua pistola CZ 75, SP01 o PCR. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'installazione, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso del prodotto.
- Controlla regolarmente il montaggio e il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se hai dubbi sulla sua integrità o sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il montaggio fornito con l'hardware di montaggio specificato.
- Non tentare di modificare il montaggio o il mirino in alcun modo.
- Assicurati che le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il montaggio con pistole non compatibili.
- Segui sempre le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite in questo documento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della tua pistola.
2. **Installare il montaggio EGW** nel dovetail della pistola.
3. **Serrare la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino red dot** sul montaggio EGW. Per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino red dot, posiziona un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15in/lbs.
7. Utilizzare una **chiave a brugola da 5/64"** per l'installazione delle viti incluse.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente; ricicla quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o visita il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Grazie per aver scelto il montaggio per mirino Trijicon RMR. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo prodotto.

Bruksanvisning for CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denne festet er designet for å gi en sikker og pålitelig montering av Trijicon RMR rødpunkt sikte på ditt våpen. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle festemidler er strammet før bruk for å unngå uhell.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid verneutstyr som hørselsvern og vernebriller under installasjon og bruk.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre under installasjon.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand (sikret) før du fjerner bakre sikte.
- Vær oppmerksom på at feil montering kan føre til at sikte ikke fungerer som forventet, noe som kan forårsake skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern bakre sikte:** Bruk passende verktøy for å fjerne bakre sikte fra våpenet.
2. **Installer EGW siktefeste:** Plasser EGW siktefeste i sporene på våpenet. Stram sett skruen (hvis aktuelt) for å sikre festet.
3. **Plasser rødpunkt sikte:** Plasser rødpunkt sikte på EGW siktefeste. For å lette fjerning, kan du plassere et lite papir mellom rødpunkt sikte og siktefeste for å holde Loctite unna rødpunkt sikte.
4. **Påfør Loctite:** Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene.
5. **Drei monteringskruene:** Drei monteringskruene til 15in/lbs.
6. **Verktøy:** Skruene som følger med dette festet krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er blitt utdatert, må det avhendes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Sjekk lokale ressurser for gjenvinning og avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og installasjon, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet. Din trygghet og tilfredshet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Red Dot Trijicon RMR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika red dot Trijicon RMR przeznaczonego do modeli CZ 75, SP01 oraz PCR. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i instalacji produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojej broni.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji broni.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub luzów.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Informuj się na bieżąco o ewentualnych aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji montażu.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zastosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapewnić stabilność.
- Nigdy nie próbuj modyfikować montażu ani broni w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji (klucz imbusowy 5/64").

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
7. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt i jego opakowanie powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego lub metalowego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu i szczegóły zakupu.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularne przeglądy i przestrzeganie powyższych instrukcji pomogą zapewnić, że Twój montaż celownika red dot Trijicon RMR będzie działał prawidłowo i bezpiecznie.

Turvallisuusohjeet CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Johdanto

Tervetuloa CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden, kulumisen tai muiden ongelmien varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitystä ja asennustarvikkeita.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on asennettu väärin tai jos asennusohjeita ei ole noudatettu.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä vaarallisissa tai epävakaissa ympäristöissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takasuuntaus** aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount** urakohteeseen.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste** EGW Sight Mountiin. Suosittelemme asettamaan pienen paperipalasen punapisteen ja kiinnityksen väliin, jotta se helpottaa poistamista ja pitää Loctite:n pois punapisteestä.
5. **Levitä sinistä Loctite:a** mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit** 15 in/lbs momenttiin.
7. Kiinnityksessä mukana olevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennusta varten.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat elektroniikkajätteen tai metallijätteen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Muista: Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain ohjeiden mukaisesti. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsanvisningar för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd produkten endast enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Reklamationer: Om du upptäcker att produkten är defekt eller farlig, rapportera detta omedelbart till lokala myndigheter.
- Onlineköp: Säkerställ att du köper produkten från en auktoriserad återförsäljare för att garantera att den uppfyller säkerhetsstandarder.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För frågor om produktsäkerhet, kontakta det lokala EUkontoret.
- Snabbvarningar: Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att alla delar är intakta och att monteringshårdvaran är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller brister.
- Följ alltid installationsanvisningarna noggrant för att undvika oönskade skador.
- Håll produkten och dess delar utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder vid installation och användning.

Anvisningar för installation och användning

- Ta bort bakre sikte från din pistol.
- Installera EGW Sikte Montering i spåret.
- Dra åt set skruven (om tillämpligt).
- Placera rödpunktsiktet på EGW Sikte Montering. För att underlätta borttagning kan du placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktmonteringen.
- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
- Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs.
- Observera att 2 Flat Head Cap Skruvar ingår för Trijicon RMR. Skruvarna som ingår med denna montering kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering: Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med produkten eller dess delar.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn de material som produkten är tillverkad av.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller det EUbaserade kontaktcentret för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du en trygg och säker

användning av din CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT.

Návod pro bezpečné používání montáže EGW CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání montáže EGW CZ 75, SP01, PCR TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání montáže dbejte na bezpečnostní opatření.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně nainstalována před použitím zbraně.
- Pokud si nejste jisti instalací, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná před odstraněním zadního mířidla.
- Při instalaci montáže používejte pouze dodané montážní šrouby.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby správně utaženy.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo chybí jakákoliv část.
- Při aplikaci modrého Loctite na šrouby dodržujte pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do drážky.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte červený bod** na EGW Sight Mount. Pro usnadnění odstranění položte malý kousek papíru mezi červený bod a montážní základnu, aby se zabránilo Loctite na červeném bodu.
5. **Aplikujte modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Dotáhněte montážní šrouby** na 15in/lbs.
7. **Použijte imbusový klíč 5/64"** pro instalaci šroubů, které jsou součástí této montáže.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se zlikvidovat produkt způsobem, který by mohl ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), které zajišťuje bezpečné používání výrobků a ochranu spotřebitelů. Děkujeme vám za důvěru v náš produkt a přejeme vám bezpečné a efektivní používání.