

RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW RUGER® PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mount fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: EGW RUGER® PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000590
- Mfr. No.: 49531
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: PC Carbine
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.037kg
- UPC: 841370116423

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW Trijicon RMR do RUGER PC CARBINE](#)
- [Suomi: RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž EGW RUGER® PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT entschieden hast. Diese Montage ermöglicht es dir, ein Trijicon RMR Rotpunktvisier sicher und einfach auf deinem Gewehr zu installieren. Um die Sicherheit und die optimale Leistung des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Waffentyp geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und das Rotpunktvisier auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Montage und das Visier sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Lagere das Produkt an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Montage nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln feststellst.
- Achte darauf, dass die Montage fest und sicher am Gewehr angebracht ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Anziehen der Montageschrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte dich von anderen Personen fern, während du die Montage installierst oder das Gewehr benutzt.
- Trage bei der Nutzung des Gewehrs geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme** deines Gewehrs.
2. **Installiere die EGW Sight Mount** im Schwalbenschwanz.
3. **Ziehe die SetSchraube fest** (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs an. Die 2 Senkkopfschrauben sind für Trijicon RMR vorgesehen.
7. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen **5/64" Inbusschlüssel** für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen in deiner Nähe, falls erforderlich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Es wird empfohlen, die EU Safety Gate Plattform regelmäßig zu überprüfen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise entscheidend für die sichere Nutzung des Produkts ist. Schütze dich selbst und andere, indem du verantwortungsbewusst mit deinem Gewehr und Zubehör umgehst.

RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. This guide is designed to provide you with essential safety instructions and installation guidelines in accordance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product to ensure safe and proper use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Store the product in a safe, dry place away from children and pets.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for updates on product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- This mount is specifically designed for use with Trijicon RMR and Holosun HS507C red dot sights.
- Do not attempt to use this mount with incompatible products, such as Rock Island 1911s.
- Ensure that the rear sight is completely removed before installing the mount to avoid damage to your firearm.
- Use the provided mounting hardware only; do not substitute with other screws or fasteners.
- When applying blue Loctite to the mounting screws, avoid overtightening to prevent damage to the mount or the sight.
- Always ensure that the red dot sight is securely attached to the mount before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Carefully remove the rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount in the dovetail of your firearm.
- Ensure that it is aligned properly.

3. Tighten the Set Screw

- If applicable, tighten the set screw to secure the mount in place.

4. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to keep Loctite off the sight.

5. Apply Blue Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.

6. Torque Mounting Screws

- Use a torque wrench to tighten the mounting screws to 15 in/lbs.

7. Use of Flat Head Cap Screws

- The included screws require a 5/64" allen wrench for installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or installation, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. Always ensure you have the latest information regarding safety and usage.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and care of the RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT will enhance your experience and ensure safe operation.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT de EGW. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y facilidad de uso de tu arma. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas y cómo instalar y usar correctamente el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o no funciona correctamente.
- Si tienes dudas sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional o contacta al fabricante.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- El uso incorrecto del montura puede afectar la precisión de tu arma.
- Asegúrate de que la montura esté correctamente instalada antes de usar el arma.

- **Instrucciones para Evitar Peligros:**

- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera que no esté especificada en esta guía.
- Usa solo los tornillos y herramientas proporcionados para la instalación.

- **Advertencias Específicas:**

- Este producto no es compatible con Rock Island 1911s.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Quita la mira trasera:**

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Desmonta la mira trasera de tu RUGER PC CARBINE.

2. **Instala la Montura de Mira EGW:**

- Coloca la montura en la ranura correspondiente.
- Asegúrate de que esté alineada correctamente.

3. **Ajusta el tornillo de ajuste (si aplica):**

- Aprieta el tornillo de ajuste para asegurar la montura.

4. **Coloca el punto rojo:**

- Coloca el punto rojo en la Montura de Mira EGW.
- Se recomienda colocar un pequeño trozo de papel entre el punto rojo y la montura para facilitar la remoción y evitar que el Loctite se adhiera al punto rojo.

5. Aplica Loctite azul:

- Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados.

6. Aprieta los tornillos de montaje:

- Aprieta los tornillos de montaje a 15 in/lbs.
- Los tornillos que se incluyen con esta montura requieren una llave allen de 5/64" para la instalación.

Uso

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén bien apretados.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el arma en condiciones adecuadas y realiza mantenimiento regular.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- No tires el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, por favor, consulta el sitio web del fabricante o busca un distribuidor autorizado en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y detalles del producto al solicitar ayuda.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT.

RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Ce guide est conçu pour te fournir des instructions de sécurité essentielles et des directives d'installation conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit pour garantir une utilisation sûre et appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspecte le produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Range le produit dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce montage est spécifiquement conçu pour être utilisé avec les points rouges Trijicon RMR et Holosun HS507C.
- N'essaie pas d'utiliser ce montage avec des produits incompatibles, comme les Rock Island 1911s.
- Assure-toi que la hausse arrière est complètement retirée avant d'installer le montage pour éviter d'endommager ton arme.
- Utilise uniquement le matériel de montage fourni ; ne remplace pas par d'autres vis ou fixations.
- Lors de l'application de Loctite bleu sur les vis de montage, évite de trop serrer pour prévenir les dommages au montage ou au point rouge.
- Assure-toi toujours que le point rouge est solidement fixé au montage avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retire la Hausse Arrière

- Retire soigneusement la hausse arrière de ton arme.

2. Installe le Montage de Visée EGW

- Place le montage de visée EGW dans la queue d'aronde de ton arme.
- Assure-toi qu'il est bien aligné.

3. Serrer la Vis de Réglage

- Si applicable, serre la vis de réglage pour sécuriser le montage en place.

4. Fixe le Point Rouge

- Place le point rouge sur le montage de visée EGW.
- Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage pour éviter que le Loctite ne touche le point rouge.

5. Applique du Loctite Bleu

- Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

6. Serrer les Vis de Montage

- Utilise une clé de couple pour serrer les vis de montage à 15 in/lbs.

7. Utilisation des Vis à Tête Plate

- Les vis incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'installation, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations concernant la sécurité et l'utilisation.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés du RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT amélioreront ton expérience et garantiront un fonctionnement sûr.

RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Questa guida è progettata per fornirti istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'installazione in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispeziona il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo montaggio è specificamente progettato per l'uso con mirini red dot Trijicon RMR e Holosun HS507C.
- Non tentare di utilizzare questo montaggio con prodotti incompatibili, come i Rock Island 1911s.
- Assicurati che la vista posteriore sia completamente rimossa prima di installare il montaggio per evitare danni alla tua arma.
- Utilizza solo l'hardware di montaggio fornito; non sostituire con altre viti o fissaggi.
- Quando applichi il Loctite blu alle viti di montaggio, evita di stringere eccessivamente per prevenire danni al montaggio o al mirino.
- Assicurati sempre che il mirino red dot sia saldamente attaccato al montaggio prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovi la Vista Posteriore

- Rimuovi con attenzione la vista posteriore dalla tua arma.

2. Installa il Montaggio EGW

- Posiziona il Montaggio EGW nella slitta della tua arma.
- Assicurati che sia allineato correttamente.

3. Serra la Vite di Bloccaggio

- Se applicabile, serra la vite di bloccaggio per fissare il montaggio in posizione.

4. Attacca il Mirino Red Dot

- Posiziona il mirino red dot sul Montaggio EGW.
- Per facilitare la rimozione, posiziona un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio per mantenere il Loctite lontano dal mirino.

5. Applica il Loctite Blu

- Applica il Loctite blu alle viti di montaggio fornite.

6. Serra le Viti di Montaggio

- Utilizza una chiave dinamometrica per serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs.

7. Uso delle Viti a Testa Piatta

- Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considera il riciclaggio dei materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'installazione, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo alla sicurezza e all'uso.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un uso e una cura appropriati del RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT miglioreranno la tua esperienza e garantiranno un funzionamento sicuro.

RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denne guiden er utformet for å gi deg viktige sikkerhetsinstruksjoner og installasjonsretningslinjer i samsvar med EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les denne guiden nøye før bruk av produktet for å sikre sikker og korrekt bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Inspiser produktet før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Oppbevar produktet på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om produkttilbaketrekkinger gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Dette festet er spesifikt designet for bruk med Trijicon RMR og Holosun HS507C rødpunkt sikter.
- Forsøk ikke å bruke dette festet med inkompatible produkter, som Rock Island 1911er.
- Sørg for at baksiktet er helt fjernet før installasjon av festet for å unngå skade på våpenet ditt.
- Bruk kun det medfølgende monteringsutstyret; ikke substituer med andre skruer eller festemidler.
- Når du påfører blå Loctite på monteringsskruene, unngå å stramme for mye for å unngå skade på festet eller sikte.
- Sørg alltid for at rødpunkt sikte er sikkert festet til festet før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern baksiktet

- Fjern forsiktig baksiktet fra ditt våpen.

2. Installer EGW siktefeste

- Plasser EGW siktefeste i sporet på ditt våpen.
- Sørg for at det er riktig justert.

3. Stram sett skruen

- Hvis aktuelt, stram sett skruen for å sikre festet på plass.

4. Fest rødpunkt sikte

- Plasser rødpunkt sikte på EGW siktefeste.
- For enklere fjerning, plasser et lite papir mellom rødpunkt sikte og festet for å holde Loctite unna sikte.

5. Påfør blå Loctite

- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringsskruene.

6. Moment monteringskruene

- Bruk en momentnøkkel for å stramme monteringskruene til 15 in/lbs.

7. Bruk av flate hodeskruer

- De medfølgende skruene krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller installasjon, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen om sikkerhet og bruk.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Riktig bruk og vedlikehold av RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT vil forbedre din opplevelse og sikre sikker drift.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW Trijicon RMR do RUGER PC CARBINE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW Trijicon RMR do RUGER PC CARBINE. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj montażu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio zainstalowany przed użyciem.
- Nie używaj montażu z uszkodzonymi lub niekompletnymi elementami montażowymi.
- Zawsze stosuj śruby dostarczone z montażem, aby zapewnić właściwe dopasowanie.
- Nie dokonuj modyfikacji montażu, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zastosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapobiec ich luzowaniu się podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z pistoletu.
2. Zainstaluj montaż EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. Ułatwi to umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem, aby zapobiec kontaktowi Loctite z celownikiem.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji śrub.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to niezgodne z lokalnymi regulacjami.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu EGW Trijicon RMR do RUGER PC CARBINE, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta lub dostawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem.

RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takatähtäimen poistamista tai asennusta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Vältä voiman käyttöä asennuksessa, jotta osat eivät vaurioidu.
- Varmista, että punapistetähtäin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista takatähtäin varovasti.

2. Asenna EGW Sight Mount:

- Aseta EGW Sight Mount urakohteeseen.
- Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa).

3. Aseta punapistetähtäin:

- Aseta punapistetähtäin EGW Sight Mountiin.
- Käytä pientä paperipalasetta punapistetähtäimen ja kiinnityksen väliin helpottamaan poistamista ja pitämään Loctitea poissa punapistetähtäimeltä.

4. Levitä Loctitea:

- Levitä sinistä Loctitea toimitettuihin asennusruuveihin.

5. Kiristä asennusruuvit:

- Kiristä asennusruuvit 15in/lbs.

6. Lopuksi:

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuottajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään asianmukaisesti.

Huomioithan, että tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av Trijicon RMR rödpunktssikte på din pistol. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera att alla delar är intakta och i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren eller återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din pistol är avsedd för användning med denna montage.
- Ta bort den bakre sikten på din pistol innan installation av montaget.
- Använd alltid de medföljande skruvarna och monteringshårdvaran för installation.
- Dra åt skruvarna enligt angiven moment (15 in/lbs) för att säkerställa säker montering.
- Använd en 5/64" insexnyckel för installation av skruvarna.
- Använd blå Loctite på monteringskruvarna för att förhindra att de lossnar.
- Kontrollera att rödpunktssiktet är korrekt monterat innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Ta bort bakre sikt:** Ta bort den bakre sikten på din pistol.
2. **Installera EGW Siktmontage:** Placera EGW Siktmontage i spåret där den bakre sikten var.
3. **Dra åt ställskruven:** Om tillämpligt, dra åt ställskruven för att säkerställa stabilitet.
4. **Placera rödpunktssiktet:** Sätt rödpunktssiktet på EGW Siktmontage. För att underlätta framtida borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktssiktet och siktmontaget.
5. **Applicera Loctite:** Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. **Dra åt monteringskruvarna:** Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs. Använd 5/64" insexnyckel för att dra åt skruvarna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RUGER PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž EGW RUGER® PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme za zakoupení montáže EGW RUGER® PC CARBINE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil přesnost a pohodlí při používání vašeho RUGER PC Carbine. Před použitím montáže si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Při instalaci a používání montáže dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo opotřebení montáže ji okamžitě přestaňte používat a obraťte se na prodejce.
- Při používání zbraně dodržujte všechny zákony a předpisy platné ve vaší oblasti.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy se nedotýkejte spouště zbraně, pokud je montáž v procesu instalace.
- Používejte pouze doporučené montážní šrouby a nářadí.
- Při odstraňování zadního mířidla buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození zbraně.
- Při manipulaci s červeným bodem se ujistěte, že je správně upevněn a zajištěn.

Pokyny k instalaci a používání

1. Odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. Nainstalujte EGW Sight Mount do drážky.
3. Utáhněte zajišťovací šroub (pokud je to aplikovatelné).
4. Umístěte červený bod na EGW Sight Mount. (Umístění malého kousku papíru mezi červený bod a montážní základnu usnadní odstranění a zabrání Loctite na červeném bodu.)
5. Naneste modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs.
7. Použijte imbusový klíč 5/64" pro instalaci šroubů, které jsou součástí této montáže.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte obal a jakékoliv nepotřebné části montáže v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte montáž do běžného odpadu, pokud je poškozená nebo nefunkční.
- V případě potřeby se obraťte na místní recyklační středisko pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti a použití produktu se obraťte na prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici informace o produktu a číslo šarže pro případné dotazy nebo stížnosti.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Obecným nařízením o bezpečnosti výrobků (GPSR) Evropské unie. Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny pro bezpečné používání montáže a hlaste jakékoli nebezpečné produkty příslušným orgánům.