

WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASES - WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASE 20 MOA

Machined From: Solid 7075 T6 Aircraft Grade Aluminum Finish: Matte Black
Only Compatible with Picatinny or Weaver scope rings. Mounting Hardware:
#6-48 X 1/4 Screws and T-10 Bit Included Torque Specs: 20 in/lbs Center
Spread: 4.280" Overall Length of Mount: 6.670" EGW's Weatherby Mark V TRR
(Threat Response Rifle) mount is made specific to the gun and ONLY fits the 6
lug Weatherby MK V TRR. This mount comes with a bevel on both sides of the
ejection port, making it ambidextrous. The middle spread is the distance
between the two middle holes, center to center, on your receiver. The middle
spread on our Weatherby Mark V TRR mount is 4.280". If this spread does not
match, you may need our Standard Weatherby Mark V mount. The middle
spread for our Standard Mark V mount is 4.485". Please see our separate
listing for the Weatherby Mark V if you require the standard mount. All action
lengths are available in 0 or 20 MOA. We recommend: 0 MOA - if shooting
0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards Custom silver anodizing is
available upon request, for an additional charge of \$15 (a lead time of
approximately 3 months is also associated with this custom anodizing. Please
call us if you are interested in placing a custom order). Picatinny cross slots
run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when
mounting scope rings and other accessories. The channel in the center
reduces the overall mass of the mount, weighing in at 2-3oz on average. Also,
in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW's one
piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters
alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or
Weaver scope rings. Add EGW's Practical or HD Scope Rings to make it a
complete overhaul! We machine these in our shop using one of our USA-made
Fadal machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand
blasted, and Type II anodized for long lasting durability. The entire mount and
accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging)
are made in the USA. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and
a drip of blue loctite (loctite is available through our website and is sold
separately).



Attributes

- Name: WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000603
- Mfr. No.: 80712
- Color: Matte Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Weatherby
- Material: Aluminum
- Model: Mark V
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370116386

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WEATHERBY MARK V TRR HD Zielfernrohrmontage](#)
- [English: Weatherby Mark V TRR HD Scope Bases Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira WEATHERBY MARK V TRR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette WEATHERBY MARK V TRR \(6 LUG BOLT\) HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW Weatherby Mark V TRR \(6 Lug Bolt\) HD Scope Bases](#)
- [Suomi: WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR HD](#)

Sicherheitshinweise für die WEATHERBY MARK V TRR HD Zielfernrohrmontage

Einführung

Willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD Zielfernrohrmontage. Diese Anleitung gibt Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Picatinny oder Weaver-Zierringen.
- Achten Sie darauf, dass die mittlere Spreizung (4.280") mit Ihrem Gewehr übereinstimmt. Andernfalls könnte das Produkt nicht sicher montiert werden.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment von 20 in/lbs beim Anbringen der Montage.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Produkts, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**
 - Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben: T10 Bit und #648 X 1/4 Schrauben.
- **Installation:**
 1. Positionieren Sie die Montage auf dem Empfänger Ihres Weatherby Mark V TRR.
 2. Richten Sie die Montage so aus, dass die mittlere Spreizung mit den mittleren Löchern des Empfängers übereinstimmt.
 3. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
 4. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 in/lbs an.
 5. Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schraubenköpfe auf, um ein Lösen zu verhindern.
- **Verwendung:**
 - Montieren Sie Ihr Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers des Zielfernrohrs.
 - Überprüfen Sie die Montage regelmäßig auf Festigkeit und Stabilität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Weatherby Mark V TRR HD Scope Bases Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Weatherby Mark V TRR HD Scope Bases. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope base is compatible with your firearm model.
- Always handle firearms and accessories with care, following standard safety practices.
- Store the scope base in a dry and secure location when not in use.
- Regularly inspect the scope base for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing the scope base.
- Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully to avoid damage.
- Do not exceed the recommended torque specifications of 20 in/lbs when securing the mount.
- Always use blue Loctite on screws to prevent loosening during use.
- Ensure that the mount does not obstruct the usage of factory iron sights.
- Be cautious when attaching or detaching scope rings to avoid pinching or damaging the scope.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: a T10 bit and a torque wrench.
- Ensure you have the correct mounting hardware (#648 X 1/4 screws) included in the package.

2. Mounting Procedure:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Place the scope base onto the receiver, aligning the holes with the existing mounting holes.
- Insert the screws into the holes and handtighten them initially.
- Using the T10 bit and torque wrench, tighten the screws to a torque of 20 in/lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Scope Ring Installation:

- Attach the scope rings to the rail of the scope base according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the rings are securely tightened without exceeding the manufacturer's recommended torque.

4. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure all screws are tightened and the scope is securely mounted.
- Check alignment and adjust as necessary before taking the firearm to the range.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the scope base is damaged beyond repair, dispose of it in a manner that complies with local waste management guidelines.
- Recycle aluminum components when possible.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding safety or installation, please refer to the manufacturer's website or contact customer service.

Thank you for prioritizing safety and for choosing the Weatherby Mark V TRR HD Scope Bases. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira WEATHERBY MARK V TRR

Introducción

Gracias por elegir el soporte de mira WEATHERBY MARK V TRR de EGW. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y seguridad en su uso. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad, instalación y uso para garantizar que disfrutes de tu producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el soporte de mira.
- Mantén el soporte y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún daño, no uses el soporte y comunícate con el fabricante para obtener asistencia.
- Usa el soporte solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo anillas de mira compatibles con Picatinny o Weaver.
- Asegúrate de que los tornillos de montaje estén bien ajustados antes de usar el soporte.
- No excedas el par de 20 in/lbs recomendado durante la instalación.
- Utiliza una gota de loctite azul en los tornillos de montaje para asegurar una fijación adecuada.
- No modifiques el soporte de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su integridad y seguridad.
- Si utilizas miras de hierro, verifica que el soporte no obstruya su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Soporte:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias: tornillos #648 X 1/4 y un bit T10.
- Revisa que el soporte esté en buenas condiciones antes de la instalación.

2. Instalación:

- Coloca el soporte sobre el receptor del rifle, alineando los agujeros del soporte con los agujeros del receptor.
- Inserta los tornillos de montaje en los agujeros y ajusta con el bit T10.
- Aplica una gota de loctite azul en los tornillos y ajusta a un par de 20 in/lbs.

3. Uso:

- Monta las anillas de mira en el soporte utilizando las ranuras cruzadas Picatinny.
- Asegúrate de que las anillas estén bien aseguradas antes de usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el soporte, verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el soporte está dañado y no se puede utilizar, considera reciclar el aluminio en un centro de reciclaje apropiado.

- Nunca arrojes el soporte a la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, por favor, contacta a tu distribuidor o al fabricante directamente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Gracias por elegir el soporte de mira WEATHERBY MARK V TRR. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que tu experiencia con el producto sea segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD d'EGW. Ce guide vous fournira des informations importantes pour garantir une utilisation en toute sécurité et conforme à la réglementation de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé par un professionnel ou une personne ayant une expérience adéquate dans l'installation d'équipements de tir.
- Vérifiez régulièrement l'état de la base et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles ou si vous suspectez qu'il ne fonctionne pas correctement.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles avec le rail Picatinny ou Weaver.
- Ne pas dépasser le couple de 20 in/lbs lors de l'installation. Un couple excessif peut endommager le produit.
- Utilisez une goutte de loctite bleue sur les vis de montage pour éviter qu'elles ne se desserrent lors de l'utilisation.
- Ne pas obstruer les organes de visée en fer d'origine lorsque vous installez la base.
- En cas d'utilisation prolongée, vérifiez régulièrement le serrage des vis pour assurer la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification des Composants:** Avant de commencer, assurez-vous que tous les composants sont présents : la base de lunette, les vis #648 X 1/4, et l'embout T10.
2. **Alignement:** Alignez la base de lunette avec les trous de montage sur votre récepteur. Assurez-vous que l'écart central de 4.280" est respecté.
3. **Installation:**
 - Insérez les vis dans les trous de la base.
 - Utilisez l'embout T10 pour serrer les vis à un couple de 20 in/lbs.
 - Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour plus de sécurité.
4. **Vérification Finale:** Après installation, vérifiez que la base est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du produit, éliminez-le de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium et des composants en métal.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Recyclez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel de l'équipement de tir.

Conclusion

En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace des bases de lunette WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD. Pour toute autre question, n'hésitez pas à consulter des ressources supplémentaires ou à contacter des experts en sécurité des produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW Weatherby Mark V TRR (6 Lug Bolt) HD Scope Bases

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW Weatherby Mark V TRR (Threat Response Rifle). Questo prodotto è progettato per fornire un supporto sicuro e affidabile per il tuo sistema di mira. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e di installazione per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danni visibili.
- Mantieni il montaggio e gli accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli di montaggio Picatinny o Weaver compatibili.
- Usa sempre le viti e l'hardware di montaggio forniti con il prodotto.
- Non superare la coppia di serraggio raccomandata di 20 in/lbs.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire una tenuta sicura.
- Non tentare di modificare o riparare il montaggio in modo non autorizzato.
- Durante l'installazione, assicurati che il fucile sia scarico e non pronto all'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave T10 e viti #648 X 1/4.
- Verifica che il fucile sia scarico e posizionalo su una superficie stabile.

2. Installazione del Montaggio

- Posiziona il montaggio EGW sulla parte superiore del ricevitore del Weatherby Mark V TRR.
- Allinea i fori del montaggio con i fori del ricevitore.
- Inserisci le viti fornite nei fori e utilizza la chiave T10 per serrare le viti fino a raggiungere la coppia raccomandata di 20 in/lbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per garantire una tenuta sicura.

3. Verifica Finale

- Controlla che il montaggio sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.
- Verifica che il canale centrale non ostacoli l'uso di mirini in ferro di fabbrica.

4. Uso del Montaggio

- Monta gli anelli di scopo pratici o HD di EGW secondo le istruzioni fornite con gli anelli.
- Assicurati che il sistema di mira sia ben allineato e sicuro prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il montaggio o gli accessori nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e accessori.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente i materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consulta il sito web ufficiale di EGW o rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e installazione, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio EGW Weatherby Mark V TRR. Ricorda di controllare regolarmente il montaggio e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASES

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASES tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen auttaa varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että kaikki osat ovat ehjiä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siihen liittyviä ongelmia.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että käytät ainoastaan Picatinny tai Weaverscoperengaskomponentteja.
- Käytä asennuksessa ainoastaan mukana toimitettuja materiaaleja (#648 X 1/4 ruuvit ja T10 bittikärki).
- Noudata suositeltuja momenttiarvoja (20 in/lbs) asennuksessa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kiinnitystä ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Puhdista asennuspaikka ja varmista, että se on kuiva ja pölytön.

2. Asennus:

- Aseta kiinnitys paikoilleen vastaanottimeen.
- Käytä mukana toimitettuja ruuveja kiinnittääksesi kiinnityksen.
- Kiristä ruuvit suositellulla momentilla (20 in/lbs).
- Lisää sinistä Loctitea ruuveihin, jos tarpeen.

3. Käyttö:

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Tarkista, että kaikki lisävarusteet ovat kunnolla kiinnitetyjä.
- Käytä kiinnitystä ainoastaan sen suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota huomioon paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukanası tuotteen malli ja sarjanumero.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Se sisältää tärkeitä tietoja ja ohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASES tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASES. Denna guide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vi följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) för att säkerställa din säkerhet och trygghet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte och enligt instruktionerna.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt monteringshårdvara som medföljer produkten.
- Kontrollera att fästet är ordentligt installerat innan du använder vapnet.
- Använd en momentnyckel för att säkerställa korrekt åtdragning (rekommenderat moment: 20 tum/lbs).
- Använd en droppe blå Loctite för att säkerställa att skruvarna sitter fast.
- Undvik att montera kikarsikte ringar eller tillbehör som inte är kompatibla med Picatinny eller Weaver.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar och monteringshårdvara är inkluderade.
- Rengör området där fästet ska installeras för att säkerställa en bra kontakt.

2. Installation:

- Placera fästet på mottagaren i linje med de mitthål som är avsedda för installation.
- Använd medföljande #648 X 1/4 skruvar för att fästa fästet.
- Använd en T10bit för att dra åt skruvarna till det rekommenderade momentet (20 tum/lbs).
- Kontrollera att fästet sitter stadigt och att det inte finns några rörelser.

3. Användning:

- Montera kikarsikte ringar och andra tillbehör på fästet med Picatinny eller Weaverkompatibilitet.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning av vapnet.
- Utför regelbundna kontroller av installationen för att säkerställa att allt är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kassera skadade eller defekta delar på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod na bezpečné používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR HD

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR HD. Je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání produktu a splnil požadavky na ochranu spotřebitelů podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek používat, vyhledejte pomoc odborníka nebo kvalifikovaného instruktora.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je montáž správně nainstalována a upevněna před každým použitím.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Při montáži a demontáži montáže používejte doporučený točivý moment 20 in/lbs.
- Používejte modrý loctite na šrouby pro zajištění montáže.
- Nepoužívejte montáž, pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku T10 a šroubů #648 X 1/4.
- Zkontrolujte, zda je montážní plocha čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na požadované místo na zbraní.
- Použijte šrouby k upevnění montáže a ujistěte se, že jsou správně utažené.
- Aplikujte modrý loctite na šrouby pro zajištění.
- Nastavte točivý moment na 20 in/lbs.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna.
- Při střelbě dodržujte doporučené vzdálenosti podle typu montáže (0 MOA pro 0500 yardů, 20 MOA pro 5001000 yardů).

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její příslušenství likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku řádně recyklovány nebo zlikvidovány jako nebezpečný odpad, pokud je to nutné.

Kontakt pro další podporu

- V případě dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na místní odborníky nebo autorizované prodejce.

Tento návod má za cíl zajistit bezpečné a efektivní používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR HD. Dodržováním těchto pokynů přispějete k vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních.