

MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES - MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASE 0 MOA

Machined From: Solid 7075 T6 Aircraft Grade Aluminum Finish: Matte Black
Only Compatible with Picatinny or Weaver scope rings. Mounting Hardware: #6-48 X 1/4 Screws and T-10 Bit Included Torque Specs: 20 in/lbs Center Spread: 4.045" Overall Length of Mount: 7.458" This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. *The center spread is the distance between the two middle holes, center to center, on your receiver. These bases sit at approximately 0.35" high. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The cross slots are also machined the full width of the mount and gauged to MIL-STD 1913 specs maintaining tolerances of +/- .002". After machining; the mounts are tumbled and sand blasted. The aluminum mounts are Type III hard coat anodized for long lasting durability. The steel rails are Mil Spec parkerized for a durable rust resistant finish. Compatible with Picatinny or Weaver scope rings. Add EGW's HD Scope Rings to make it a complete package! From manufacturing to packaging, EGW's products are made with pride in the USA. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is available through our website and is sold separately).



Attributes

- Name: MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000606
- Mfr. No.: 81110
- Action Type: Bolt Action
- Color: Matte Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Montana Rifle Co.
- Material: Aluminum
- Model: 1999
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 841370117222

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Suomi: MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES sind für den Einsatz mit Picatinny oder WeaverVisierringen konzipiert. Stelle sicher, dass du kompatible Ringe verwendest.
- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile unbeschädigt und vollständig sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und beachte alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Anziehen der Schrauben ein Drehmoment von 20 in/lbs, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um ein ungewolltes Lösen der Schrauben zu verhindern. Loctite ist über die Website erhältlich und wird separat verkauft.
- Achte darauf, dass die Montage auf einer stabilen und ebenen Oberfläche erfolgt, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Montage mit übermäßiger Kraft zu installieren oder zu entfernen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Prüfe regelmäßig die Befestigungen und die Integrität der Montage, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand hast: T10 Bit und Schraubendreher.
- Überprüfe die Montagefläche auf Schmutz oder Ablagerungen, die die Installation beeinträchtigen könnten.

2. Installation

- Positioniere die Montage auf dem Empfänger deines Gewehrs.
- Verwende die mitgelieferten #648 X 1/4 Schrauben, um die Montage zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und mit dem empfohlenen Drehmoment an.
- Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass die Montage fest sitzt.

3. Nutzung

- Montiere die Picatinny oder WeaverVisierringe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

- Achte darauf, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind, bevor du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und die Entsorgung umweltfreundlich erfolgt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt besuche bitte die Website des Herstellers. Dort findest du weitere Ressourcen und Unterstützung.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts von größter Bedeutung sind. Achte immer darauf, die oben genannten Richtlinien zu befolgen, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES. This guide provides important safety instructions, installation procedures, and usage recommendations to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope mounting base.
- Always inspect the product for any damage or defects before installation and use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms and accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES are designed for use with Picatinny or Weaver scope rings only.
- Ensure that all mounting hardware is properly installed and tightened to the specified torque of 20 in/lbs.
- Always use a drip of blue loctite on screws to secure them in place. Loctite is available for purchase separately.
- Do not exceed the recommended torque specifications to avoid damage to the mount or firearm.
- Regularly check the stability of the mounted scope and the integrity of the mounting system.
- Avoid using the product under extreme conditions that exceed the manufacturer's specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a T10 bit and a torque wrench.
- Ensure you have the required mounting hardware: #648 X 1/4 screws.

2. Installation Steps

- Align the scope base on the receiver of the firearm.
- Ensure that the center spread of 4.045 inches is correctly positioned between the two middle holes of the receiver.
- Insert the screws through the base and into the receiver holes.
- Handtighten each screw to ensure proper alignment.
- Using the torque wrench, tighten each screw to a torque of 20 in/lbs.
- Apply a drip of blue loctite to each screw to ensure a secure fit.

3. PostInstallation Check

- Inspect the installation to ensure that the base is firmly attached and that there is no movement.
- Check that the scope rings are compatible and securely mounted to the base.

4. Usage Tips

- When mounting your scope, ensure that it is positioned for optimal eye relief and comfort.
- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the base during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and aluminum waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product issues, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Bases para Mira EGW para el Montana Rifle 1999 Long Action HD. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un soporte seguro y confiable para su mira. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado y utilizado correctamente para evitar accidentes.
- No utilices el producto si notas algún daño o defecto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Realiza revisiones periódicas del equipo para asegurarte de que sigue en condiciones óptimas.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que las anillas de mira que utilices sean compatibles con las bases Picatinny o Weaver.
- **Torque de Instalación:** Utiliza un torque de 20 in/lbs al instalar las bases. Un torque incorrecto puede comprometer la seguridad.
- **Uso de Loctite:** Se recomienda aplicar una gota de loctite azul en los tornillos para asegurar que se mantengan firmes durante el uso.
- **Altura de las Bases:** Ten en cuenta que estas bases tienen una altura de aproximadamente 0.35". Asegúrate de que esto se ajuste a tus necesidades de montaje.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona las bases y anillas para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: destornillador T10 y un torque medidor.
- Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.

2. Instalación:

- Coloca las bases en el receptor de tu rifle, asegurándote de que los agujeros de montaje estén alineados.
- Inserta los tornillos #648 X 1/4 en los agujeros de las bases.
- Utiliza el destornillador T10 para apretar los tornillos a un torque de 20 in/lbs.
- Aplica una gota de loctite azul en cada tornillo para asegurar su fijación.

3. Montaje de la Mira:

- Coloca las anillas de mira en las ranuras Picatinny.
- Asegúrate de que estén bien ajustadas y en la posición deseada.

4. Verificación Final:

- Revisa que todo esté ajustado correctamente antes de usar el rifle.
- Realiza una prueba de disparo en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de aluminio y acero.
- No tires el producto en la basura común si tiene componentes que puedan ser reciclados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web de EGW para obtener más información y recursos.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de tu producto.

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser et à installer votre produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.
- Signalez tout produit défectueux ou tout incident à votre autorité locale.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple de 20 in/lbs lors de l'installation.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles (Picatinny ou Weaver).
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs qui pourraient endommager la finition.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs.
- Vérifiez que tous les composants sont correctement installés avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires : vis #648 X 1/4 et embout T10 inclus.
- Préparez un espace de travail propre et dégagé.

2. Installation :

- Fixez les bases de lunette sur le récepteur de votre arme à feu en utilisant les vis fournies.
- Serrez les vis à un couple de 20 in/lbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour assurer une fixation sécurisée.

3. Montage des Anneaux de Lunette :

- Installez les anneaux de lunette sur les fentes transversales Picatinny.
- Ajustez la position des anneaux selon vos préférences de visée.

4. Vérification Finale :

- Assurez-vous que tout est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu dans le montage.
- Testez le montage avant utilisation en effectuant des vérifications visuelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium et en acier.
- Contactez votre municipalité pour des options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre pays de résidence.

Veuillez garder ce guide à portée de main et le consulter régulièrement pour assurer une utilisation sécuritaire de votre produit. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per le basi per ottiche MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile delle ottiche sulla vostra carabina. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo sicuro e conforme.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Controllare regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si nota un difetto o un danno.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo anelli per ottiche compatibili con Picatinny o Weaver.
- Assicurarsi che le viti di montaggio siano serrate secondo le specifiche di coppia di 20 in/lbs.
- Applicare una goccia di loctite blu sulle viti per evitare allentamenti.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori non compatibili.
- Verificare la compatibilità del prodotto con la propria carabina prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti necessari: cacciavite T10 e viti #648 X 1/4.
- Pulire l'area di montaggio sulla carabina per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posizionare le basi sulla guida della carabina, assicurandosi che siano allineate con i fori del ricevitore.
- Inserire le viti di montaggio nei fori e serrare con il cacciavite T10.
- Applicare la coppia di 20 in/lbs utilizzando un dinamometro per garantire un montaggio sicuro.
- Applicare una goccia di loctite blu su ciascuna vite per una maggiore sicurezza.

3. Controllo Finale:

- Verificare che il montaggio sia stabile e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Controllare che le scanalature Picatinny siano allineate correttamente per l'installazione degli anelli per ottiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali in alluminio e acciaio.
- Assicurarsi che i materiali siano riciclati in modo appropriato per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web di EGW per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrete utilizzare le basi per ottiche MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD in modo sicuro e efficace. Per qualsiasi dubbio o domanda, non esitate a contattare il supporto. La sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podstaw montażowych MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnych z regulacjami UE. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny montażu oraz jego elementów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zawsze stosuj się do instrukcji montażu i użytkowania.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Montaż jest kompatybilny tylko z pierścieniami montażowymi Picatinny lub Weaver. Użycie innych systemów montażowych może prowadzić do niebezpieczeństwa.
- Zastosuj moment dokręcania 20 in/lbs, aby uniknąć uszkodzenia montażu lub broni.
- Używaj dołączonego niebieskiego loctite'a, aby zabezpieczyć śruby przed luzowaniem.
- Podczas montażu używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć obrażeń.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w komplecie: montaż, śruby #648 X 1/4 oraz bit T10.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu.

2. Montaż:

- Umieść montaż na odbiorniku broni, upewniając się, że otwory są prawidłowo dopasowane.
- Użyj dołączonych śrub do przymocowania montażu.
- Zastosuj moment dokręcania 20 in/lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na śruby, aby zabezpieczyć je przed luzowaniem.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, upewnij się, że montaż jest stabilny i nie ma luzów.
- Zainstaluj pierścień celowniczy HD od EGW, aby stworzyć kompletny zestaw.
- Regularnie kontroluj montaż i jego elementy pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to możliwe, oddaj go do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktów na platformie Safety Gate UE.

MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja tarvikkeiden käyttöön.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennusmateriaalit, kuten ruuvit ja bittisarjat, ovat mukana ja hyvässä kunnossa ennen asennusta.
- Käytä tuotetta vain Picatinny tai Weaverkiikarin renkaiden kanssa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta osat eivät vaurioidu.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet teräksisiä osia, jotta vältät mahdolliset haavat.
- Varmista, että kiinnike on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä, jotta se ei irtoa käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki asennusmateriaalit ovat mukana: #648 X 1/4 ruuvit ja T10 bittisarja.
- Varmista, että käytettävä kiikari on yhteensopiva Picatinny tai Weaverkiikarin renkaiden kanssa.

2. Asennus:

- Aseta kiinnike vastaanottimen päälle niin, että keskileveys (4.045") on kohdistettu oikein.
- Kiinnitä kiinnike mukana tulevilla ruuveilla ja varmista, että ne ovat tiukasti paikallaan.
- Suositeltu momentti on 20 in/lbs. Käytä sinistä Loctitea ruuvien kiinnittämiseen (Loctite saatavilla verkkosivustoltamme).

3. Käyttö:

- Kun kiinnike on asennettu, tarkista, että se on tukevasti paikallaan ennen kuin käytät kiikaria.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on asennettu oikein ja turvallisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen joukkoon, erityisesti jos se sisältää metalliosia.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, suosittelimme ottamaan yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotekoodi ja ostotiedot valmiina.

Kiitos, että valitsit MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsanvisningar för MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid installation och användning av produkten.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskild konsumentskydd: Extra försiktighet bör iakttas när produkter används av sårbara grupper, som barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att alla delar är intakta och i gott skick innan installation.
- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaver kikarsiktesringar för att säkerställa säker montering.
- Använd rätt verktyg och följ monteringsanvisningarna för att undvika skador på produkten eller din utrustning.
- Använd en droppe blå Loctite vid installation för att säkerställa att skruvarna sitter fast ordentligt.
- Övervaka produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga, inklusive en T10bit och skruvmejsel.
- Rengör ytan där fästet ska installeras för att säkerställa bra kontakt.

2. Montering:

- Placera fästet på mottagaren och justera det så att de två mitthålen är korrekt placerade.
- Använd #648 X 1/4 skruvarna för att fästa fästet. Skruva in dem försiktigt.
- Använd ett vridmoment på 20 tum/lbs för att dra åt skruvarna. Överdriv inte åtdragningen.
- Kontrollera att fästet sitter stabilt och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning:

- Efter installationen, montera kikarsiktena enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kikarsiktena är ordentligt fästa innan användning.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om återvinning och avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Vi tackar för att du valt MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES. Följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASE

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASE. Je navržen tak, aby zajistil vaši bezpečnost a maximální výkon produktu v souladu s evropskou legislativou o bezpečnosti výrobků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu.
- Zkontrolujte produkt před použitím na jakékoli viditelné poškození.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo závadu, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.
- Informujte se o aktuálních bezpečnostních upozorněních a případných staženích výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Používejte pouze doporučené šrouby a montážní hardware, které jsou součástí balení.
- Dbejte na správný utahovací moment 20 in/lbs, abyste předešli poškození montáže nebo zbraně.
- Při montáži používejte modrý Loctite pro zajištění šroubů (Loctite není součástí balení).
- Pokud si nejste jisti instalací, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje: šrouby #648 X 1/4 a T10 bit.
- Ujistěte se, že montážní plocha na vaší zbrani je čistá a bez nečistot.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na požadované místo na zbrani.
- Pomocí šroubů připevněte montáž k zbrani.
- Ujistěte se, že montáž je správně zarovnaná a pevně připevněná.

3. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte, že montáž je bezpečně upevněna a že šrouby jsou utahovány na doporučený utahovací moment.
- Otestujte montáž před použitím zbraně na střelnici.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt je vyroben z hliníku a oceli, které lze recyklovat.
- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a ekologické standardy.
- Zajistěte, aby byl výrobek správně zlikvidován a aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobku nebo prohlášení o shodě se obraťte na výrobce.

Tento dokument je určen k zajištění bezpečného používání montáže EGW MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASE. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale i dlouhou životnost výrobku.