

WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - WINCHESTER XPR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. Their one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. They machine these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type II anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). They recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, they recommend zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: WINCHESTER XPR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000616
- Mfr. No.: 42600
- Action Type: Long
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Winchester
- Material: Aluminum
- Model: XPR
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370114023

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette WINCHESTER XPR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Winchester XPR Long Action](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Suomi: WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Montage für dein Zielfernrohr zu bieten. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass die Montage sicher und fest am Gewehr angebracht ist.
- Verwende die empfohlenen Drehmomentwerte und Loctite, um ein Lösen der Montage während des Gebrauchs zu verhindern.
- Halte dich an die empfohlenen Montageoptionen (0 MOA oder 20 MOA) basierend auf der Schussdistanz.
- Vermeide es, das Produkt bei extremen Wetterbedingungen oder unter ungünstigen Lichtverhältnissen zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Montage, Montageschrauben und Werkzeug.
- Überprüfe den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass sie mit den Abmessungen der Montage übereinstimmen.

2. Installation:

- Platziere die Montage auf dem Empfänger.
- Verwende die Montageschrauben, um die Montage zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Verwendung:

- Stelle sicher, dass die Montage korrekt ausgerichtet ist, bevor du das Zielfernrohr anbringst.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montage während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise für die WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT entwickelt wurden, um dir eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Halte dich an die Anweisungen und sei stets vorsichtig, um mögliche Risiken zu minimieren.

WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER XPR Long Action Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Follow all safety instructions provided in this manual to prevent accidents and injuries.
- Ensure that the scope mount is compatible with your rifle model.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope mount for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recalls or safety notices related to this product via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the mounting surface of the rifle is clean and free of debris before installation.
- Use the correct torque specifications (20 inch lbs) when securing the mount to avoid damage.
- Apply a drip of blue Loctite to the screws to ensure they remain secure during use. (Loctite sold separately)
- Avoid overtightening the screws, which may lead to damage to the mount or the rifle.
- When using a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards to ensure optimal performance.
- Be aware that the mount may not obstruct factory iron sights; however, verify this before use.
- Always check the mount and accessories for proper installation before taking your firearm to the range.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools including a torque wrench and the appropriate screws.
- Ensure you have the correct Loctite to secure the screws.

2. Installation Steps

- Position the mount on the rifle's receiver, aligning it with the predrilled holes.
- Check the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the mount dimensions.
- Insert the screws into the holes and handtighten them to hold the mount in place.
- Using a torque wrench, tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw for added security.
- Allow the Loctite to cure as per the manufacturer's instructions before using the rifle.

3. Usage

- Once installed, you can mount your scope rings and other accessories using the Picatinny cross slots.
- Ensure all accessories are securely attached before use.
- Regularly check the mount and accessories during use to ensure they remain secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for waste disposal.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste if local laws prohibit it.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to your local retailer or manufacturer's website for assistance. It is important to ensure that all questions and concerns are addressed before using the product.

Thank you for your attention to safety. Enjoy your WINCHESTER XPR Long Action Picatinny Scope Mount responsibly.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette WINCHESTER XPR

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée du montage de lunette WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du montage et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informetoι sur les lois locales concernant l'utilisation des carabines et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu manipules le montage, assure-toi que l'arme est déchargée.
- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation.
- Évite de toucher le montage avec des mains sales ou humides pour prévenir la corrosion.
- Ne dépasse pas le couple de 20 pouceslbs recommandé lors de l'installation.
- Utilise une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis, mais ne les sature pas.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires : vis de montage, clé et loctite bleu.
- Vérifie l'espacement des trous dans ton récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées par EGW.

2. Installation :

- Positionne le montage sur le récepteur de la carabine.
- Insère les vis de montage dans les trous correspondants.
- Applique un couple de 20 pouceslbs pour fixer les vis.
- Ajoute une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour assurer une fixation durable.

3. Réglage :

- Si tu utilises un montage de 0 MOA, règle ta lunette pour un tir à 0500 yards.
- Pour un montage de 20 MOA, règle ta lunette à 200 yards pour des tirs à 5001000 yards.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifie que le montage est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
- Teste le montage lors de la première utilisation pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans la nature.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, consulte les services de recyclage locaux pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est conseillé de contacter le point de contact local de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette WINCHESTER XPR. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Winchester XPR Long Action

Introduzione

Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza relative all'uso del supporto Picatinny EGW per il fucile Winchester XPR Long Action. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il supporto solo per l'uso previsto, come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Conserva il supporto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Se noti comportamenti anomali durante l'uso, interrompi immediatamente e contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli strumenti appropriati durante l'installazione e la regolazione del supporto.
- Segui le istruzioni di installazione fornite per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Quando si utilizza il fucile montato con il supporto, assicurati di avere familiarità con tutte le sue funzioni e caratteristiche.
- Non tentare di modificare o riparare il supporto senza l'assistenza di un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione dei Fori:** Prima di installare il supporto, misura la distanza dei fori nel ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
2. **Installazione:**
 - Posiziona il supporto sul ricevitore, allineando i fori.
 - Utilizza bulloni di montaggio appropriati e una chiave per fissare il supporto.
 - Applica una coppia di 20 pollicilbs e una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) per garantire la stabilità.
3. **Regolazione:**
 - Scegli un'altezza di 0 MOA se tiri a 0500 yard o 20 MOA se tiri a 5001000 yard.
 - Quando azzeri il fucile con un supporto da 20 MOA, azzeri a 200 yard.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verifica che il supporto sia ben fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più necessario, smaltisci il supporto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e materiali compositi.
- Non gettare il supporto nell'ambiente. Segui le pratiche di riciclaggio appropriate per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta un professionista qualificato o un rivenditore autorizzato.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del supporto Picatinny EGW per il fucile Winchester XPR Long Action. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Denne monteringen er designet for å gi deg en sikker og pålitelig plattform for å montere kikkertsikter og tilbehør på din Winchester XPR rifle. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå ulykker.
- Kontroller regelmessig monteringen for slitasje eller skader.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet dersom det er skadet eller mangler deler.
- Bruk alltid verneutstyr, som øre og øyevern, når du håndterer våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Monteringen er ambidextrous, men vær oppmerksom på at feil montering kan føre til ustabilitet.
- Bruk kun anbefalte skruer og verktøy ved installasjon for å unngå skader.
- Følg produsentens anbefalinger for dreiemoment ved montering (20 tommer lbs med en dråpe blå Loctite).
- Vær oppmerksom på at 0 MOA er ideelt for skyting på 0500 yards, mens 20 MOA er anbefalt for 5001000 yards.
- Nullstill riflen din på 200 yards hvis du bruker en 20 MOAmontering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er til stede og i god stand før du begynner installasjonen.
- Mål hullavstanden i mottakeren din for å bekrefte at den samsvarer med dimensjonene oppgitt av EGW.

2. Installasjon:

- Plasser monteringen på mottakeren og juster den i henhold til hullene.
- Fest monteringen med de medfølgende skruene, og sørg for at de er strammet til anbefalt dreiemoment.
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene for ekstra sikkerhet.

3. Bruk:

- Når monteringen er installert, fest kikkertsiktet eller annet tilbehør til Picatinnyskinnen.
- Kontroller at alt er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når du ikke lenger trenger produktet, vennligst resirkuler eller kast det i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z europejskimi przepisami o bezpieczeństwie produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego modelu broni.
- Zawsze korzystaj z montażu zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu, aby upewnić się, że nie ma oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub specjalistami.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj montażu tylko w połączeniu z odpowiednimi akcesoriami, takimi jak pierścienie celownicze, które są zgodne z systemem Picatinny.
- Zwróć uwagę na moment obrotowy przy instalacji: 20 cali funtów.
- Używaj niebieskiego Loctite (sprzedawany oddzielnie) do zabezpieczenia śrub montażowych.
- Podczas zerowania broni z montażem 20 MOA, zaleca się zerowanie na 200 jardów.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy montaż pasuje do Twojego odbiornika.
- Zmierz odległość otworów w odbiorniku, aby potwierdzić zgodność z wymiarami podanymi przez producenta.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na szynie Picatinny na odbiorniku.
- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio ustawiony i nie przeszkadza w korzystaniu z fabrycznych celowników mechanicznych.
- Zastosuj moment obrotowy 20 cali funtów do śrub montażowych.
- Nałóż kropelkę niebieskiego Loctite na śruby, aby zabezpieczyć montaż.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji, sprawdź stabilność montażu przed użyciem broni.
- Przed każdym użyciem, upewnij się, że montaż nie wykazuje oznak zużycia.
- Regularnie kontroluj ustawienia celowników i upewnij się, że są one zgodne z Twoimi wymaganiami strzeleckimi.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy montaż stanie się nieużyteczny lub uszkodzony, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj montażu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub specjalistami. Upewnij się, że masz przy sobie dane produktu, takie jak model i numer seryjny, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych strzałów!

WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö tuotteelle. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa kiväärissäsi ja että se on yhteensopiva sen kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että asennat kiinnityksen oikein, noudattaen alla olevia asennusohjeita.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Vältä voimakasta voimaa tai väkivaltaista käsittelyä kiinnityksen asennuksessa.
- Älä käytä kiinnitystä, jos se on vaurioitunut tai jos se ei sovi kivääriisi.
- Tarkista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Suosittelemme käyttämään 20 tuumaa lbs vääntöä ja sinistä Loctitea (Loctite myydään erikseen).

2. Asennus

- Mittaa reiän väli vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n julkaisemaa mitoitus-
- Aseta kiinnitys paikalleen ja kiinnitä se valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnityspultit ovat tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Suosittelemme seuraavia nollausasetuksia:
 - 0 MOA jos ammutaan 0500 jaardia
 - 20 MOA jos ammutaan 5001000 jaardia
- Nollatessasi kivääriä 20 MOA kiinnityksellä, nollaa se 200 jaardilla.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se erikseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteen keräykseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten och andra tillbehör. För att säkerställa en säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att montaget är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd alltid rätt verktyg och tekniker för installation.
- Se till att alla skruvar är åtdragna enligt rekommendationerna för vridmoment (20 tum lbs).
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de inte lossnar.
- Om du är osäker på installationen, kontakta en professionell för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning:** Mät avståndet mellan hålen i din mottagare för att säkerställa att de överensstämmer med de angivna dimensionerna.
2. **Montering:**
 - Placera montaget på mottagaren.
 - Sätt i skruvarna och dra åt dem med ett vridmoment på 20 tum lbs.
 - Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna.
3. **Justering:** Om du använder ett 20 MOA montage, rekommenderas det att nollställa ditt gevär vid 200 yards.
4. **Kontroll:** Kontrollera att montaget sitter fast och att kikarsiktet är korrekt justerat innan användning.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečné uchycení pro vaše optické zařízení. Před použitím prosím pečlivě prostudujte následující bezpečnostní pokyny a instalační instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před instalací a použitím si přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a lovu.
- Pravidelně kontrolujte montáž a příslušenství na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utažené, aby se předešlo uvolnění montáže během používání.
- Používejte modrý Loctite na šrouby pro zajištění stability montáže.
- Při manipulaci s puškou a optikou dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Pokud si nejste jisti, jak montáž správně nainstalovat, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Změřte rozteč otvorů ve vašem přijímači, abyste potvrdili, že odpovídá publikovaným rozměrům.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.

2. Instalace:

- Upevněte montáž na přijímač pomocí dodaných šroubů.
- Použijte momentový klíč a utáhněte šrouby na 20 palcových liber točivého momentu.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby pro zajištění.

3. Nastavení:

- Pro montáž s 0 MOA doporučujeme nulovat pušku na 200 yardů.
- Pokud používáte 20 MOA montáž, doporučujeme nulovat na 500 yardů.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž a šrouby, zda nejsou uvolněné nebo poškozené.
- Při jakýchkoli známkách poškození přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny k likvidaci

- Všechny části montáže a příslušenství, které již nejsou použitelné, zlikvidujte v souladu s místními

předpisy o odpadech.

- Zajistěte, aby byly použité materiály recyklovatelné, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT.