

DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS DESERT EAGLE PRE2017

EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. No alterations are required. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included.

Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Please take note to the Pre 2017 and Post 2017 differences. Pre 2017 rear shelf behind the dovetail is .187" and Post 2017 is .120".



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS DESERT EAGLE PRE2017
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000655
- Mfr. No.: 49303
- Color: Black
- Make: Magnum Research
- Material: Aluminum
- Model: Desert Eagle
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370115716

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Vortex Viper/Venom](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Vortex Viper/Venom su Desert Eagle Pre 2017](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celowników EGW do Desert Eagle Pre 2017](#)
- [Suomi: DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Desert Eagle Pre 2017](#)

Sicherheitshinweise für die DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die EGW Sight Mount nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren (z. B. Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Docter).
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Werkzeugen geeignete Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Auftragen von Loctite Handschuhe und vermeiden Sie Hautkontakt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen der Kimme:

- Entfernen Sie die bestehende Kimme von Ihrer Waffe.

2. Installation der EGW Sight Mount:

- Setzen Sie die EGW Sight Mount im Schwalbenschwanz ein.
- Ziehen Sie die SetSchraube fest (falls zutreffend).

3. Platzierung des Rotpunktvisiers:

- Platzieren Sie das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount.
- Legen Sie ein kleines Stück Papier zwischen das Rotpunktvisier und die Montage, um die Entfernung zu erleichtern und Loctite fernzuhalten.

4. Auftragen von Loctite:

- Tragen Sie blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.

5. Anziehen der Montageschrauben:

- Ziehen Sie die Montageschrauben mit 15 in/lbs fest.
- Verwenden Sie die bereitgestellten Schrauben:
 - 2 Button Head Cap Screws für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Flat Head Cap Screws für Burris FastFire und Docter Visierungen.
- Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur

Installation.

6. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob alles sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die hintere Ablage hinter dem Schwalbenschwanz bei Pre 2017 .187" und bei Post 2017 .120" beträgt. Achten Sie darauf, dass Sie die Unterschiede zwischen Pre 2017 und Post 2017 kennen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Montage verwenden.

Safety Instruction Guide for DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. This guide is designed to provide you with essential safety information and installation instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the instructions provided.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Inspect the product for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended red dot sights (Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter) with this mount.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the sight mount.
- Wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Do not modify the sight mount or the firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Be cautious when applying Loctite to avoid contact with skin and eyes.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the rear sight:** Carefully detach the existing rear sight from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount:** Place the EGW Sight Mount into the dovetail from left to right, with the muzzle facing forward.
3. **Tighten set screw:** If applicable, securely tighten the set screw to hold the mount in place.
4. **Place the red dot sight:** Position your red dot sight on the EGW Sight Mount. To facilitate easier removal and protect the red dot sight, place a small piece of paper between the sight and the mount.
5. **Apply blue Loctite:** Use blue Loctite on the provided mounting screws to ensure a secure fit.
6. **Torque mounting screws:** Tighten the mounting screws to a torque of 15 in/lbs.
 - **Note:** The mount includes:
 - 2 Button Head Cap Screws for Vortex Viper and Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws for Burris FastFire and Docter Sights
7. **Use the correct tools:** A 5/64" allen wrench is required for installation.

Important Note

- Be aware of the differences between Pre 2017 and Post 2017 models. The Pre 2017 rear shelf behind the dovetail measures .187", whereas the Post 2017 measures .120".

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste. Check for recycling options for metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

Thank you for prioritizing safety while using the DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective experience.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Vortex Viper/Venom

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour votre Vortex Viper/Venom. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Assurez-vous de lire attentivement toutes les sections avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise le produit uniquement comme indiqué dans ce guide.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifie pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Si tu observes des signes d'usure ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et remplace le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le support, assure-toi que l'arme est déchargée.
- Utilise uniquement les vis fournies avec le support pour l'installation.
- Applique le Loctite bleu uniquement sur les vis de montage comme indiqué.
- Ne serre pas les vis au-delà des spécifications recommandées (15 in/lbs).
- Si tu n'es pas sûr de l'installation, consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire le viseur arrière** de ton arme.
2. **Installe le support de viseur EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serre la vis de réglage** (si applicable).
4. **Place le viseur à point rouge** sur le support de viseur EGW. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serre les vis de montage** à 15 in/lbs :
 - 2 vis à tête hexagonale Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
7. **Vérifie les différences** entre Pre 2017 et Post 2017 :
 - L'étagère arrière Pre 2017 mesure .187" et celle Post 2017 mesure .120".

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés pour les équipements électroniques et les accessoires d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un service d'assistance approprié.

Ce guide a été conçu pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support de viseur EGW. Merci de respecter ces instructions et de faire preuve de prudence.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Vortex Viper/Venom su Desert Eagle Pre 2017

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per il mirino Vortex Viper/Venom compatibile con la Desert Eagle Pre 2017. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il montaggio solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le viti e l'hardware forniti con il montaggio per garantire la sicurezza e l'integrità del sistema.
- Durante l'installazione, assicurati che il mirino sia fissato saldamente al montaggio.
- Non forzare le viti oltre il serraggio consigliato di 15 in/lbs.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non tentare di modificare il montaggio o il mirino in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della tua Desert Eagle.
2. **Installare il montaggio EGW** nella coda di rondine, assicurandoti che sia allineato correttamente.
3. **Serrare le viti di bloccaggio** (se applicabile) per fissare il montaggio.
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio EGW. Ti consigliamo di posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino.
5. **Applicare Loctite blu** sulle viti di montaggio fornite.
6. **Serraggio delle viti di montaggio** a 15 in/lbs:
 - 2 viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.
8. **Prestare attenzione** alle differenze tra Pre 2017 e Post 2017, in particolare per la mensola posteriore. La mensola Pre 2017 è di .187" e quella Post 2017 è di .120".

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Ricorda di seguire sempre queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del montaggio EGW per il mirino Vortex Viper/Venom sulla Desert Eagle Pre 2017. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å montere Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rødpunktsikter på din Desert Eagle. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Sikkerhet først:** Sørg alltid for at våpenet er i trygg tilstand før du utfører noen installasjoner eller justeringer.
- **Følg instruksjonene:** Les og følg alle installasjons og bruksanvisninger nøye for å unngå skader.
- **Hold produktet utilgjengelig for barn:** Oppbevar alltid produktet på et sikkert sted, borte fra barn og andre som ikke har erfaring med våpen.
- **Rapporter farlige produkter:** Hvis du oppdager noen skader eller problemer med produktet, rapporter det til relevante myndigheter.
- **Kontroller for tilbakekallinger:** Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger av produkter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- **Installasjon:** Installer alltid festet i henhold til instruksjonene for å unngå feilmontering som kan føre til skader.
- **Bruk av Loctite:** Påfør blå Loctite på monteringskruene for å sikre at de forblir på plass under bruk.
- **Momentstramming:** Stram monteringskruene til 15 in/lbs for å sikre at festet er sikkert.
- **Unngå overbelastning:** Ikke overstram skruene, da dette kan skade festet eller våpenet.
- **Kontroller for skader:** Før bruk, inspiser alltid festet for tegn på slitasje eller skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern baksiktet:** Ta bort baksiktet på våpenet ditt.
2. **Installer EGW Sikt feste:** Sett EGW Sikt feste inn i dovetailen.
3. **Stram settskruen:** Stram settskruen (hvis aktuelt) for å sikre festet.
4. **Plasser rødpunktsiktet:** Sett rødpunktsiktet på EGW Sikt feste. For enklere fjerning, plasser et lite papir mellom rødpunktsiktet og sikt feste.
5. **Påfør Loctite:** Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene.
6. **Momentstram skruene:** Stram monteringskruene til 15 in/lbs.
7. **Kontroller installasjonen:** Sørg for at alt er sikkert festet før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- **Resirkulering:** Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler det i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- **Ikke kast i vanlig søppel:** Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets serienummer og kjøpsbevis tilgjengelig for raskere assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene vil du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celowników EGW do Desert Eagle Pre 2017

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celowników EGW do Desert Eagle Pre 2017. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i celownika pod kątem uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy montażu są prawidłowo zamocowane.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który mógłby wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Używaj wyłącznie zalecanych akcesoriów montażowych dostarczonych z produktem.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał montażu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usunięcie Tylnego Celownika

- Zdejmij tylny celownik z broni.

2. Instalacja Montażu Celownika EGW

- Zainstaluj montaż celownika EGW w szynie.
- Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).

3. Montaż Celownika Red Dot

- Umieść celownik red dot na montażu EGW.
- Aby ułatwić demontaż, umieść mały kawałek papieru między celownikiem red dot a montażem, aby zapobiec kontaktowi Loctite z celownikiem.

4. Zastosowanie Loctite

- Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.

5. Dokręcanie Śrub Montażowych

- Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
- Użyj 2 śrub z głowicą typu Button Head do celowników Vortex Viper i Venom oraz 2 śrub z głowicą typu Flat Head do celowników Burris FastFire i Docter.
- Śruby dołączone do montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

6. Sprawdzenie Różnic w Modelach

- Zwróć uwagę na różnice między modelami Pre 2017 i Post 2017. Tylny wspornik za szyną Pre 2017

ma grubość 0.187", a Post 2017 ma grubość 0.120".

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli to możliwe.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania montażu celowników EGW do Desert Eagle Pre 2017.

DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua asentamaan ja käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet ja vahingot.
- Tarkista säännöllisesti asennuksen kunto ja varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu erityisesti heille.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Asenna tuote vain ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki asennusruuvit ja materiaalit ovat mukana ennen asennusta.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jos mahdollista, erityisesti jos käytät kemikaaleja, kuten Loctitea.
- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen takatähtäimen poistamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi aseesi tai jos et ole varma sen yhteensopivuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista takatähtäin aseestasi varovasti.

2. Asenna EGW Sight Mount dovetailiin

- Kiinnitä EGW Sight Mount dovetailiin.
- Kiristä säätöruuvi tarvittaessa.

3. Aseta punapistesight EGW Sight Mountiin

- Aseta punapistesight EGW Sight Mountiin.
- Vinkki: Aseta pieni paperinpala punapistesightin ja telineen väliin helpottaaksesi poistamista ja pitämään Loctiten poissa punapistesightista.

4. Levitä sinistä Loctitea ruuveihin

- Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin asennusruuveihin.

5. Kiristä asennusruuvit

- Kiristä asennusruuvit 15in/lbs.
- Huomaa, että mukana on 2 pulttipäällysteistä ruuvia (Vortex Viper ja Venom) sekä 2 litteäpäällistä ruuvia (Burris FastFire ja Docter).

6. Käytä kuusiokolopään avainta

- Mukana olevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokolopään avainta asennukseen.

7. Huomaa Pre 2017 ja Post 2017 erot

- Pre 2017 takahylly dovetailin takana on .187" ja Post 2017 on .120".

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti. Noudata paikallisia jätteen hävittämiseen liittyviä sääntöjä ja ohjeita.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. Varmista, että kaikki kysymyksesi ja huolenaiheesi käsitellään asianmukaisesti.

Kiitos, että valitsit DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt EGW Sight Mount för din Desert Eagle Pre 2017. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig installation av Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikten. För att säkerställa säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ alla säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till ansvariga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alltid installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador på ditt vapen eller sikte.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder när du installerar eller använder produkten.
- Om du är osäker på installationen, sök hjälp från en kvalificerad tekniker eller professionell.

Installations och användningsanvisningar

1. **Ta bort bakre sikt:** Innan installationen påbörjas, ta bort det bakre siktet på ditt vapen.
2. **Installera EGW Sight Mount:** Sätt in EGW Sight Mount i dovetailen.
3. **Dra åt skruven:** Om tillämpligt, dra åt skruven för att säkra fästet.
4. **Placera rödpunktsiktet:** Placera rödpunktsiktet på EGW Sight Mount. För att underlätta borttagning och förhindra att Loctite kommer på rödpunktsiktet, kan en liten bit papper placeras mellan dem.
5. **Applicera Loctite:** Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. **Dra åt monteringskruvarna:** Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Ingår för Vortex Viper och Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws Ingår för Burris FastFire och Docter Sights
 - Skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.
 - Observera skillnaderna mellan Pre 2017 och Post 2017. Pre 2017 bakre hylla bakom dovetailen är .187" och Post 2017 är .120".

Avfallshanteringsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när produkten inte längre är i bruk.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontrollera lokala återvinningsprogram för lämplig hantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet och installation, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad tekniker. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer till hands för att få snabb hjälp.

Tack för att du valde EGW Sight Mount. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Desert Eagle Pre 2017

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW pro červené bodové zaměřovače na zbraní Desert Eagle Pre 2017. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečnost uživatelů a správnou funkčnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna.
- Zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu před a po instalaci montáže.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti se zbraněmi.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti.
- Neprovádějte instalaci montáže, pokud je zbraň nabitá.
- Používejte pouze doporučené šrouby a montážní hardware dodaný s produktem.
- Při utahování šroubů používejte správný moment (15 in/lbs) a imbusový klíč 5/64".
- Při aplikaci Loctite se ujistěte, že se nedostane na optiku zaměřovače.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montáž EGW** do dovetailu.
3. **Utáhněte nastavovací šroub**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte červený bodový zaměřovač** na montáž EGW. Pro usnadnění odstranění umístěte malý kousek papíru mezi zaměřovač a montáž.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs:
 - 2 šrouby s kulovou hlavou dodávané pro zaměřovače Vortex Viper a Venom.
 - 2 šrouby s plochou hlavou dodávané pro zaměřovače Burris FastFire a Docter.
7. Při instalaci používejte imbusový klíč 5/64".

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zabráňte kontaminaci životního prostředí nesprávným zahazením produktu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen bezpečné používání montáže, ale také její dlouhou životnost a správnou funkčnost.