

FN FNS, FNX VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS FN/FNS/FNX BLACK

EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This mount will not work with FN FNP or FN 5.7.



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS FN/FNS/FNX BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000656
- Mfr. No.: 49304
- Color: Black
- Make: FN
- Material: Aluminum
- Model: FNS,FNX
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370114528

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom](#)
- [English: FN FNS, FNX Vortex Viper/Venom Sight Mount Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Visée EGW pour Vortex Viper/Venom](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino EGW per Vortex Viper/Venom](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for FN FNS, FNX Vortex Viper/Venom Sight Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celowników Red Dot EGW](#)
- [Suomi: FN FNS, FNX VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Sight Mount för Vortex Viper/Venom](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání montáže EGW Sight Mount pro Vortex Viper/Venom](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine Waffe geeignet ist.
- Verwende die Halterung nur mit den empfohlenen Rotpunktvisieren (Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Docter).
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe die Halterung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Installiere die Halterung nur, wenn du mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut bist.
- Lass die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen, wenn du dir unsicher bist.
- Vermeide die Verwendung von übermäßiger Kraft während der Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende nur die mitgelieferten Schrauben und Montagematerialien.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß festgezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne die hintere Visierung** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sight Mount** in der Schwalbenschwanzführung.
3. **Ziehe die SetSchraube an**, falls zutreffend.
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Halterung erleichtert die Demontage und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an.**
 - 2 Button Head Cap Screws Mitgeliefert für Vortex Viper und Venom Visierungen
 - 2 Flat Head Cap Screws Mitgeliefert für Burris FastFire und Docter Visierungen
7. **Überprüfe die Installation** auf Stabilität und korrekten Sitz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Achte darauf, dass du alle Garantie und Sicherheitsinformationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass Änderungen an deiner Feuerwaffe die Herstellergarantie ungültig machen können. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren könnten. Diese Halterung funktioniert nicht mit FN FNP oder FN 5.7.

FN FNS, FNX Vortex Viper/Venom Sight Mount

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FN FNS, FNX Vortex Viper/Venom Sight Mount. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and contact information for support. Please read this document thoroughly to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the sight mount and all related tools out of reach of children.
- Regularly inspect the sight mount for any signs of wear or damage.
- If you experience any issues during installation or use, consult a qualified gunsmith.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- This sight mount is designed for specific models: FN FNS, FNX. It will not work with FN FNP or FN 5.7.
- Modification of your firearm may void the manufacturer's warranty.
- Improper installation or use of this product may result in damage or injury.
- Use blue Loctite on the provided mounting screws to ensure stability.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent damage to the mount or firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the rear sight:

- Carefully take off the existing rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount:

- Place the EGW Sight Mount in the dovetail from left to right (muzzle facing forward).

3. Tighten the set screw:

- If applicable, tighten the set screw to secure the mount.

4. Place the red dot sight:

- Position your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount to prevent Loctite from sticking.

5. Apply blue Loctite:

- Use blue Loctite on the provided mounting screws to ensure they stay in place.

6. Torque the mounting screws:

- Tighten the screws to a torque of 15 in/lbs.

- Use the provided 2 Button Head Cap Screws for Vortex Viper and Venom Sights.
- Use the provided 2 Flat Head Cap Screws for Burris FastFire and Docter Sights.
- A 5/64" allen wrench is required for installation.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- Ensure that any old or damaged components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FN FNS, FNX Vortex Viper/Venom Sight Mount, please consult a qualified gunsmith or refer to the manufacturer's guidelines. Stay informed about product safety and recalls through the EU Safety Gate platform.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Support de Visée EGW pour Vortex Viper/Venom

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire du support de visée EGW pour Vortex Viper/Venom. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du support et de son installation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un armurier qualifié.
- Signale tout produit dangereux ou toute blessure aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le support de visée ou l'arme à feu de manière non autorisée.
- Utilise uniquement les vis et outils fournis pour l'installation.
- Assure-toi que le Loctite est appliqué correctement pour éviter un desserrage.
- Ne tente pas d'utiliser ce support avec des modèles FN FNP ou FN 5.7, car il n'est pas compatible.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire la hausse arrière** de ton arme.
2. **Installe le support de visée EGW** dans le rail.
3. **Serre la vis de réglage** (si applicable).
4. **Place le point rouge** sur le support de visée EGW.
 - Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le point rouge et le support.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serre les vis de montage** à 15 in/lbs.
 - 2 vis à tête cylindrique pour les visées Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate pour les visées Burris FastFire et Docter.
7. **Utilise une clé Allen de 5/64"** pour l'installation des vis incluses.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères si des réglementations spécifiques s'appliquent.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un armurier qualifié ou un professionnel de la sécurité des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino EGW per Vortex Viper/Venom

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del montaggio del mirino EGW progettato per i mirini Vortex Viper e Venom, compatibile con le pistole FN FNS e FNX. Leggi attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo montaggio non è compatibile con FN FNP o FN 5.7.
- La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore.
- Assicurati che l'installazione e la verifica del prodotto siano effettuate da un armaiolo qualificato.
- Non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da un'installazione o un uso improprio del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il mirino posteriore dalla tua arma.
2. Installare il montaggio EGW nel binario.
3. Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile).
4. Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW.
 - Nota: Mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.
5. Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
6. Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs.
 - 2 viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali di montaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per assistenza, contattare un professionista qualificato o un armaiolo.

Brukerveiledning for FN FNS, FNX Vortex Viper/Venom Sight Mount

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Sight Mount for Vortex Viper/Venom. Dette produktet er designet for å gi en sikker og pålitelig montering av rødpunktsikter på ditt FN/FNS/FNX våpen. Vennligst les denne veiledningen nøye før installasjon og bruk for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis skader er synlige.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Dette festet er kun ment for bruk med Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rødpunktsikter.
- Modifikasjon av våpenet kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Dette produktet fungerer ikke med FN FNP eller FN 5.7.
- Sørg for at monteringsutstyret er korrekt installert for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke Loctite på rødpunktsiktet for å forhindre skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern bakre sikte

- Bruk passende verktøy for å fjerne det eksisterende bakre sikte på våpenet ditt.

2. Installer EGW Sight Mount

- Plasser EGW Sight Mount i dovetailen fra venstre til høyre (med løpet vendt fremover).
- Stram til setteskruen (hvis aktuelt).

3. Monter rødpunktsiktet

- Plasser rødpunktsiktet på EGW Sight Mount.
- For enklere fjerning og for å holde Loctite borte fra rødpunktsiktet, legg et lite stykke papir mellom rødpunktsiktet og siktefestet.

4. Bruk Loctite

- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringsskruene.

5. Momentfest skruene

- Momentfest monteringsskruene til 15 in/lbs.

6. Sjekk installasjonen

- Kontroller at alt er korrekt installert før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Kasser emballasje og ubrukte deler på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celowników Red Dot EGW

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celowników red dot EGW przeznaczonego do celowników Vortex Viper/Venom. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj, czy montaż jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni.
- Używaj montażu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj stan montażu i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji montażu.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zastosuj niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe, aby zapobiec ich luzowaniu.
- Montaż nie jest kompatybilny z FN FNP ani FN 5.7.
- Modyfikacja broni może unieważnić gwarancję producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usuń tylny celownik z broni.
2. Zainstaluj montaż celownika EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. Aby ułatwić demontaż, umieść mały kawałek papieru między celownikiem red dot a montażem, aby zapobiec dostaniu się Loctite na celownik.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do momentu 15in/lbs:
 - 2 śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. Śruby dołączone do montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy montaż nie jest już potrzebny, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj montażu do ogólnych odpadów, jeżeli zawiera elementy metalowe lub chemiczne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub instalacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub specjalistą.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie montażu celowników red dot EGW. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

FN FNS, FNX VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FN FNS, FNX VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain hyväksytyjen aseiden kanssa. Tämä teline ei toimi FN FNP tai FN 5.7 aseiden kanssa.
- Tarkista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tai puutteellista tuotetta.
- Asenna tuote vain pätevän asekorjaajan toimesta. Väärä asennus voi aiheuttaa vahinkoa tai loukkaantumisia.
- Varmista, että kaikki asennusmateriaalit ovat mukana ennen asennusta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole leikkikalu.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja ja asennusmateriaaleja.
- Varmista, että punapiste on kunnolla kiinnitetty telineeseen ennen aseiden käyttöä.
- Älä muokkaa tuotetta ilman asiantuntevaa ohjeistusta, sillä se voi mitätöidä valmistajan takuun.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vältä altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount** liitospintaan.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste** EGW Sight Mountiin. (Pieni paperinpala punapisteen ja telineen väliin helpottaa irrotusta ja pitää Loctiten pois punapisteestä.)
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit** 15in/lbs momenttiin.
 - 2 nappiruuvia toimitettu Vortex Viper ja Venompunapisteille.
 - 2 litteää ruuvia toimitettu Burris FastFire ja Docterpunapisteille.
7. Tämän telineen mukana toimitetut ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavainta asennukseen.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muut materiaalit asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit FN FNS, FNX VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för EGW Sight Mount för Vortex Viper/Venom

Introduktion

Tack för att du har valt EGW Sight Mount för Vortex Viper/Venom. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig montering av ditt rödpunktsikte på din FN FNS eller FNX pistol. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan installation och användning av produkten.
- Använd endast produkten enligt avsedda syften.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Montering är avsedd att installeras från vänster till höger med mynningen framåt.
- Ta bort bakre sikte på din pistol innan installation.
- Använd alltid medföljande monteringsmaterial för att säkerställa korrekt installation.
- Använd en 5/64" insexnyckel för installation av skruvarna.
- Applicera blå Loctite på monteringskruvarna för att förhindra att de lossnar.
- Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Ingen ansvarighet uttrycks eller antyds för skador som kan uppstå vid felaktig installation eller användning av denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikte från din pistol.
2. Installera EGW Sight Mount i spåret.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Sight Mount. För att underlätta borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och fästet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Medföljande för Vortex Viper och Venom Sights.
 - 2 Flat Head Cap Screws Medföljande för Burris FastFire och Docter Sights.
7. Kontrollera att allt är ordentligt installerat innan användning.

Avfallsanvisningar

- Kasta bort produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten tillsammans med hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktspecifikationerna tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod pro bezpečné používání montáže EGW Sight Mount pro Vortex Viper/Venom

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW Sight Mount pro Vortex Viper/Venom. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení kolimátorů na vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, pečlivě si prosím přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
- Montáž je určena pouze pro zbraně FN FNS a FNX. Není kompatibilní s FN FNP nebo FN 5.7.
- Ujistěte se, že zbraň je před instalací montáže vždy vybitá.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně nainstalovat, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Udržujte montáž a kolimátor mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněna a zda nejsou žádné poškozené části.
- V případě jakýchkoliv známek poškození montáže nebo kolimátoru přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- Nenechávejte zbraň s namontovaným kolimátorem bez dozoru.
- Používejte pouze doporučené montážní šrouby a příslušenství dodané s produktem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do dovetailu.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte kolimátor** na EGW Sight Mount. Pro usnadnění odstranění a zabránění Loctite na kolimátoru umístěte mezi kolimátor a montáž malý kousek papíru.
5. **Aplikujte modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15in/lbs:
 - 2 šrouby s kulatou hlavou dodané pro kolimátory Vortex Viper a Venom.
 - 2 šrouby s plochou hlavou dodané pro kolimátory Burris FastFire a Docter.
7. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte montáž a utahování šroubů.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro odpad.
- Zabraňte kontaminaci životního prostředí a likvidujte montáž a její součásti odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Je důležité, abyste se ujistili, že produkt je správně nainstalován a používán.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny pro bezpečné používání montáže EGW Sight Mount pro Vortex Viper/Venom. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.