

# KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Razor, C-More RTS or STS red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight\* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. This mount fits: Kimber 1911 (adjustable rear sights for windage and elevation) Ruger SR1911 (adjustable rear sights for windage and elevation)



## Attributes

- Name: KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000689
- Mfr. No.: 49436
- Color: Black
- Make: Ruger,Kimber
- Material: Aluminum
- Model: SR1911,1911
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370112999

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise zur Verwendung der KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [English: KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Razor Sight Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Hausse EGW pour Kimber 1911](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Montaggio della Mira Vortex Razor su Pistola Kimber 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Suomi: KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KIMBER 1911 Justerbar Sikt Vortex Razor Siktfäste](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití montáže EGW pro Vortex Razor](#)

# Sicherheitshinweise zur Verwendung der KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitswarnungen auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren (z.B. Vortex Razor, CMore RTS oder STS).
- Stellen Sie sicher, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen während der Installation.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Entferne die Kimme:

- Entferne die bestehende Kimme deiner Waffe vorsichtig.

### 2. Installiere die EGW Sichtmontage:

- Setze die EGW Sichtmontage auf den Schwalbenschwanz deiner Waffe.

### 3. Ziehen der Schraube:

- Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend).

### 4. Platzierung des Rotpunktvisiers:

- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage.
- Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite fern.

### 5. Montageschrauben sichern:

- Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.

- Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs fest.

#### **6. Werkzeuganforderung:**

- Die Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Das Produkt sollte nicht im Hausmüll entsorgt werden. Informiere dich über die entsprechenden Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen einen EUbasierten Kontakt haben.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheitshinweise beachtet haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer steht an erster Stelle.

# KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Razor Sight Mount Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Razor Sight Mount. This guide provides important safety instructions and installation guidelines to ensure the safe and effective use of your sight mount. Please read and follow these instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Use the sight mount only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any abnormalities or malfunctions, do not use the product and contact a qualified professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- Only use the sight mount with compatible red dot sights, such as Vortex Razor, CMore RTS, or STS.
- Ensure that the mounting hardware is securely tightened before use to prevent any movement or detachment during operation.
- When applying blue Loctite, avoid contact with the red dot sight to maintain its integrity.
- Do not exceed the recommended torque of 15 in/lbs when securing the mounting screws.
- If you are unfamiliar with firearm accessories or installation, seek assistance from a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the existing rear sight from your firearm.

### 2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount into the dovetail of the firearm.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount in place.

### 3. Attach the Red Dot Sight

- Position the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to prevent Loctite from adhering to the sight.

### 4. Secure the Mounting Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Use a 5/64" allen wrench to tighten the screws to a torque of 15 in/lbs.

### 5. Final Inspection

- Inspect the installation to ensure that everything is securely in place.

- Test the stability of the mount and sight before using the firearm.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, dispose of it responsibly to minimize environmental impact.
- Follow local guidelines for the disposal of electronic components if applicable.

## **Contact Information for Further Support**

For safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please refer to the appropriate authorities or consult the EU's Safety Gate platform for updates and information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Razor Sight Mount.

# Guide de Sécurité pour le Support de Hausse EGW pour Kimber 1911

## Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du support de hausse EGW conçu pour le montage de la lunette Vortex Razor sur votre arme Kimber 1911. Il est important de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace du produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre support de hausse et de votre lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de blessure, contactez immédiatement les autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des problèmes de sécurité.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne montez pas la lunette si le support est endommagé ou si des pièces sont manquantes.
- Utilisez uniquement les vis et outils fournis avec le support pour l'installation.
- Ne serrez pas excessivement les vis pour éviter d'endommager le support ou la lunette.
- Appliquez le Loctite bleu uniquement sur les vis de montage fournies et suivez les instructions d'application.
- Ne retirez pas le support de hausse tout en utilisant l'arme, sauf si cela est nécessaire pour un entretien.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse** de votre arme.
2. **Installez le support de hausse EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le red dot sight** sur le support de hausse EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le red dot sight et le support de hausse.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.
7. Les vis fournies nécessitent une **clé Allen de 5/64"** pour l'installation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre de collecte approprié pour une élimination sécuritaire.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE dédié à la sécurité des produits. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main.

En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez utiliser le support de hausse EGW en toute

sécurité et profiter de votre expérience avec votre arme.

# Guida alla Sicurezza per il Montaggio della Mira Vortex Razor su Pistola Kimber 1911

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per la mira Vortex Razor sulla tua pistola Kimber 1911. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto. Non tentare di modificarlo o adattarlo a scopi diversi.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di rimuovere o installare la mira.
- Non utilizzare il montaggio se noti segni di danni o usura.
- Segui le istruzioni di installazione passo dopo passo per evitare errori.
- Non applicare eccessiva forza durante il serraggio delle viti per evitare di danneggiare il montaggio o la pistola.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi la mira posteriore** dalla tua pistola.
2. **Installa il montaggio EGW** nella slitta di guida serrando la vite di bloccaggio (se applicabile).
3. **Posiziona il red dot sight** sul montaggio EGW.
  - Nota: Inserire un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio della mira faciliterà la rimozione e proteggerà il red dot sight dal Loctite.
4. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
5. **Torca le viti di montaggio** a 15 in/lbs.
  - Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.
6. **Controlla la stabilità** del montaggio e del red dot sight prima di utilizzare la pistola.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del montaggio della mira Vortex Razor sulla tua pistola Kimber 1911. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest w pełni rozładowana przed rozpoczęciem instalacji uchwytu.
- Nie używaj uchwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zastosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapobiec ich luzowaniu.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia śrub lub uchwytu.
- Zachowaj ostrożność przy montażu celownika, aby nie uszkodzić jego delikatnych elementów.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj uchwyt EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik punktowy na uchwycie EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a uchwycem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.)
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs. (Śruby dołączone do tego uchwytu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.)

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub niebezpieczny.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować sprzęt.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT.

# KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaelämyksesi tarkkuutta ja mukavuutta. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja kiinnikkeitä.
- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa, erityisesti lasten läsnä ollessa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten silmiensuojia, ampumisen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen.

## Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takasightti** aseestasi.
2. **Asenna EGWkiinnike** urakiskoon.
3. **Kiristä asetuskruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste** EGWkiinnikkeeseen:
  - Käytä pientä paperinpala punapisteen ja kiinnikkeen välissä helpottaaksesi poistamista ja estääksesi Loctiten pääsemästä punapisteeseen.
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana toimitettuihin kiinnityskruuveihin.
6. **Kierrä kiinnityskruuvit** 15 in/lbs momenttiin:
  - Tämä kiinnike vaatii 5/64" kuusiokoloavainta asennukseen.

## Hävitsohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

## Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai palautusilmoitukset tuotteista.

Kiitos, että valitsit KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja mukavasti.

# Säkerhetsinstruktioner för KIMBER 1911 Justerbar Sikt Vortex Razor Siktfäste

## Introduktion

Tack för att du valt KIMBER 1911 Justerbar Sikt Vortex Razor Siktfäste. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig monteringslösning för ditt Vortex Razor, CMore RTS eller STS rödpunktsikte. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd endast produkten för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar produkten.
- Se till att vapnet är oladdat innan du börjar installationen.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig montering.
- Använd den rekommenderade insexnyckeln (5/64") för att installera skruvarna.
- Applicera blå Loctite på monteringskruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Kontrollera att rödpunktsiktet är korrekt installerat innan användning.

## Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGW Siktefästet i spåret.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Siktefästet. (Att placera ett litet papper mellan rödpunktsiktet och siktfästet gör det enklare att ta bort och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.)
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
7. Kontrollera att allt är ordentligt åtdraget innan du använder produkten.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika instruktioner om hur du ska hantera produkten och dess komponenter.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till denna produkt, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för att få bästa möjliga hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

# Návod na bezpečné použití montáže EGW pro Vortex Razor

## Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW pro Vortex Razor, určené pro zbraně Kimber 1911 a Ruger SR1911. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost při používání produktu a minimalizujete riziko zranění.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami staršími 18 let nebo pod dohledem dospělé osoby.
- Udržujte montáž a zbraň mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte bezpečnostní opatření a pokyny výrobce zbraně.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození. Pokud je montáž poškozená, přestaňte ji používat a obraťte se na odborníka.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu a že je zcela vybitá.
- Při utahování šroubů používejte správný imbusový klíč (5/64").
- Při aplikaci Loctite se vyhněte kontaktu s optikou red dot mířidla.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy během instalace nebo používání, obraťte se na odborníka.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. Odstraňte zadní mířidlo ze zbraně.
2. Nainstalujte EGW Sight Mount do drážky.
3. Utáhněte zajišťovací šroub (pokud je to relevantní).
4. Umístěte red dot mířidlo na EGW Sight Mount. Pro usnadnění odstranění a zabránění kontaktu Loctite s red dot mířidlem vložte malý kousek papíru mezi red dot mířidlo a montážní základnu.
5. Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. Utáhněte montážní šrouby na 15 in/lbs.
7. Po dokončení instalace proveďte kontrolu, zda je vše správně namontováno a utahováno.

## Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti a materiály recyklovatelné, a pokud ano, likvidujte je odpovídajícím způsobem.

## Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo odborníka na zbraně.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže EGW pro Vortex Razor. Děkujeme, že používáte naše výrobky s ohledem na bezpečnost a odpovědnost.