

1911 ANGLE BORED BUSHING - EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Pre-Machined With The Proper Lockup Angle; Pre-Fit & Gunsmith Fit

Less time-consuming fitting because the proper lockup angle is pre-machined right into the bushing. Pre-Fit requires only minor fitting for installation onto Colt factory barrels. Gunsmith Fit requires fitting of both dimensions.



Attributes

- Name: EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296410011
- Mfr. No.: 14113-B
- Finish: Blued
- Make: 1911
- Model: Government
- Style: Oversized
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 841370103171

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die 1911 Angle Bored Bushing von EGW entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bushing verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushing für dein Waffenmodell (1911 Government) geeignet ist.
- Gehe immer sorgfältig und respektvoll mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre die Bushing an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Bushing regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Wenn du dir über die Installation oder Verwendung dieses Produkts unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Gunsmith.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:** Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen der Feuerwaffe führen, die Verletzungen oder den Tod verursachen können.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
 - Trage während der Installation geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz.
 - Verwende die richtigen Werkzeuge, die für die Installation angegeben sind, um Schäden an der Bushing oder der Feuerwaffe zu vermeiden.
 - Modifiziere die Bushing oder die Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- **Zielgruppenspezifische Warnungen:** Dieses Produkt ist für Personen gedacht, die über Kenntnisse in Bezug auf Feuerwaffen verfügen. Es ist nicht für Kinder oder unerfahrene Benutzer geeignet.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. PreFit Installation:

- Stelle sicher, dass die Bushing einen Außendurchmesser von .702" (17.8mm) und einen Innendurchmesser von .580" (14.7mm) hat.
- Geringfügige Anpassungen können erforderlich sein. Verwende geeignete Werkzeuge, um eine ordnungsgemäße Passform an ColtSerienläufen zu erreichen.
- Überprüfe die Passform vor der endgültigen Installation, um eine ordnungsgemäße Verriegelung sicherzustellen.

2. Gunsmith Fit Installation:

- Die Bushing hat einen Außendurchmesser von .702" und einen Innendurchmesser von .574" (14.6mm).

- Die Anpassung beider Dimensionen ist notwendig. Konsultiere einen qualifizierten Gunsmith für die Installation.
- Stelle sicher, dass die Bushing während der Installation korrekt ausgerichtet und gesichert ist.

3. Nach der Installation:

- Führe nach der Installation einen Funktionstest der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Überprüfe die Bushing auf Anzeichen von Bewegung oder unsachgemäßer Passform.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Bushing nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den lokalen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden für Zubehörteile von Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur 1911 Angle Bored Bushing konsultiere bitte einen qualifizierten Gunsmith oder kontaktiere den Hersteller direkt.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Angle Bored Bushing by EGW. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of the product. Please read this guide carefully before using the bushing.

General Safety Guidelines

- Ensure the bushing is suitable for your firearm model (1911 Government).
- Always handle firearms with care and respect, following all local laws and regulations.
- Store the bushing in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bushing for signs of wear or damage before each use.
- If you are unsure about the installation or use of this product, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Improper installation may lead to firearm malfunctions, which could cause injury or death.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before beginning installation or maintenance.
 - Wear appropriate safety gear, including eye protection, during installation.
 - Use the correct tools specified for the installation to prevent damage to the bushing or firearm.
 - Do not modify the bushing or firearm in any way that may compromise safety.
- **AudienceSpecific Warnings:** This product is intended for use by individuals who are knowledgeable about firearms. It is not suitable for children or inexperienced users.

Instructions for Installation and Usage

1. PreFit Installation:

- Ensure the bushing has a .702" (17.8mm) O.D. and .580" (14.7mm) I.D.
- Minor fitting may be required. Use appropriate tools to achieve a proper fit on Colt factory barrels.
- Test the fit before final installation to ensure proper lockup.

2. Gunsmith Fit Installation:

- The bushing has a .702" O.D. and .574" (14.6mm) I.D.
- Fitting of both dimensions is necessary. Consult a qualified gunsmith for installation.
- Ensure the bushing is correctly aligned and secured during installation.

3. PostInstallation Checks:

- After installation, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Inspect the bushing for any signs of movement or improper fit.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Angle Bored Bushing, please consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer directly.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Introducción

Gracias por elegir el 1911 Angle Bored Bushing de EGW. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso e instalación seguros del producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de utilizar el bushing.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bushing sea adecuado para tu modelo de arma (1911 Government).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Almacena el bushing en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el bushing en busca de signos de desgaste o daños antes de cada uso.
- Si no estás seguro sobre la instalación o el uso de este producto, consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** La instalación incorrecta puede provocar fallos en el funcionamiento del arma, lo que podría causar lesiones o la muerte.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación o el mantenimiento.
 - Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, durante la instalación.
 - Utiliza las herramientas correctas especificadas para la instalación para evitar daños al bushing o al arma.
 - No modifiques el bushing o el arma de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- **Advertencias Específicas para el Público:** Este producto está destinado a personas que tienen conocimientos sobre armas de fuego. No es adecuado para niños o usuarios inexpertos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación PreFit:

- Asegúrate de que el bushing tenga un O.D. de .702" (17.8mm) y un I.D. de .580" (14.7mm).
- Puede ser necesario un ajuste menor. Usa herramientas adecuadas para lograr un ajuste correcto en los cañones de fábrica Colt.
- Prueba el ajuste antes de la instalación final para asegurar un correcto bloqueo.

2. Instalación Gunsmith Fit:

- El bushing tiene un O.D. de .702" y un I.D. de .574" (14.6mm).
- Es necesario ajustar ambas dimensiones. Consulta a un armero calificado para la instalación.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado y asegurado durante la instalación.

3. Verificaciones PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del arma para asegurar un correcto funcionamiento.

- Inspecciona el bushing en busca de signos de movimiento o ajuste inapropiado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bushing dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el bushing en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos adecuados de eliminación de accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud con respecto al 1911 Angle Bored Bushing, por favor consulta a un armero calificado o contacta directamente al fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra máxima prioridad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Introduzione

Grazie per aver scelto la 1911 Angle Bored Bushing di EGW. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un utilizzo e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la boccola.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la boccola sia adatta per il modello della propria arma (1911 Government).
- Maneggiare sempre le armi con cura e rispetto, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Conservare la boccola in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la boccola per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se non si è certi riguardo all'installazione o all'uso di questo prodotto, consultare un gunsmith qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:** Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti dell'arma, che potrebbero causare infortuni o morte.
- **Evitare i Rischi:**
 - Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione o la manutenzione.
 - Indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, incluso la protezione per gli occhi, durante l'installazione.
 - Utilizzare gli strumenti corretti specificati per l'installazione per prevenire danni alla boccola o all'arma.
 - Non modificare la boccola o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- **Avvertenze Specifiche per il Pubblico:** Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui che hanno conoscenze sulle armi da fuoco. Non è adatto per bambini o utenti inesperti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione PreFit:

- Assicurarsi che la boccola abbia un O.D. di .702" (17.8mm) e un I.D. di .580" (14.7mm).
- Potrebbe essere necessario un piccolo adattamento. Utilizzare strumenti appropriati per ottenere una vestibilità corretta su canne factory Colt.
- Testare la vestibilità prima dell'installazione finale per garantire un corretto bloccaggio.

2. Installazione Gunsmith Fit:

- La boccola ha un O.D. di .702" e un I.D. di .574" (14.6mm).
- È necessario adattare entrambe le dimensioni. Consultare un gunsmith qualificato per l'installazione.
- Assicurarsi che la boccola sia correttamente allineata e fissata durante l'installazione.

3. Controlli PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento dell'arma per garantire un'operazione corretta.

- Ispezionare la boccola per eventuali segni di movimento o vestibilità impropria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali boccole danneggiate o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la boccola nei rifiuti domestici normali.
- Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per gli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla 1911 Angle Bored Bushing, si prega di consultare un gunsmith qualificato o contattare direttamente il produttore.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Innledning

Takk for at du valgte 1911 Angle Bored Bushing fra EGW. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og installasjon av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushingen er egnet for din våpenmodell (1911 Government).
- Håndter alltid skytevåpen med omhu og respekt, og følg alle lokale lover og forskrifter.
- Oppbevar bushingen på et trygt sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis du er usikker på installasjonen eller bruken av dette produktet, konsulter en kvalifisert gunsmith.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Identifikasjon av farer:** Feil installasjon kan føre til funksjonsfeil i våpenet, noe som kan medføre skade eller død.
- **Unngåelse av farer:**
 - Sørg alltid for at våpenet er avfyringsklart før du begynner installasjon eller vedlikehold.
 - Bruk passende verneutstyr, inkludert øyevern, under installasjonen.
 - Bruk de riktige verktøyene spesifisert for installasjonen for å forhindre skade på bushingen eller våpenet.
 - Ikke modifier bushingen eller våpenet på noen måte som kan kompromittere sikkerheten.
- **Alders eller målgruppespesifikke advarsler:** Dette produktet er ment for bruk av personer som har kunnskap om skytevåpen. Det er ikke egnet for barn eller uerfarne brukere.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. PreFitinstallasjon:

- Sørg for at bushingen har en O.D. på .702" (17.8mm) og en I.D. på .580" (14.7mm).
- Mindre tilpasning kan være nødvendig. Bruk passende verktøy for å oppnå en riktig passform på Coltfabrikkkløp.
- Test passformen før endelig installasjon for å sikre riktig låsing.

2. Gunsmith Fitinstallasjon:

- Bushingen har en O.D. på .702" og en I.D. på .574" (14.6mm).
- Tilpasning av begge dimensjoner er nødvendig. Konsulter en kvalifisert gunsmith for installasjon.
- Sørg for at bushingen er riktig justert og sikret under installasjonen.

3. Etterinstallasjonskontroller:

- Etter installasjon, utfør en funksjonstest av våpenet for å sikre korrekt drift.
- Inspiser bushingen for eventuelle tegn på bevegelse eller feil passform.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller ubrukelige bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushingen i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for riktige metoder for avhending av våpenutstyr.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående 1911 Angle Bored Bushing, vennligst konsulter en kvalifisert gunsmith eller kontakt produsenten direkte.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og sikkerheten til andre er vår høyeste prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei 1911 Angle Bored Bushing od EGW. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleja jest odpowiednia do modelu Twojej broni (1911 Government).
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i z szacunkiem, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli masz wątpliwości co do instalacji lub użytkowania tego produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja zagrożeń:** Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii broni, co może spowodować obrażenia lub śmierć.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
 - Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas instalacji.
 - Używaj odpowiednich narzędzi określonych do instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub broni.
 - Nie modyfikuj tulei ani broni w sposób, który może zagrozić bezpieczeństwu.
- **Ostrzeżenia specyficzne dla odbiorców:** Produkt ten jest przeznaczony do użytku przez osoby znające się na broni palnej. Nie jest odpowiedni dla dzieci lub osób niedoświadczonych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja PreFit:

- Upewnij się, że tuleja ma średnicę zewnętrzną .702" (17.8 mm) i średnicę wewnętrzną .580" (14.7 mm).
- Może być konieczne drobne dopasowanie. Użyj odpowiednich narzędzi, aby uzyskać prawidłowe dopasowanie do fabrycznych luf Colt.
- Przetestuj dopasowanie przed ostateczną instalacją, aby upewnić się o prawidłowym zablokowaniu.

2. Instalacja Gunsmith Fit:

- Tuleja ma średnicę zewnętrzną .702" i średnicę wewnętrzną .574" (14.6 mm).
- Należy dopasować oba wymiary. Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu instalacji.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo ustawiona i zabezpieczona podczas instalacji.

3. Kontrole po Instalacji:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalności broni, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.
- Sprawdź tuleję pod kątem ruchu lub niewłaściwego dopasowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do regularnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji akcesoriów do broni palnej.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących tulei 1911 Angle Bored Bushing, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub skontaktuj się bezpośrednio z producentem.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest naszym najwyższym priorytetem.

Turvaohjeet 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW:n 1911 Angle Bored Bushingin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushingin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että bushing sopii aseesi malliin (1911 Government).
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja kunnioituksella, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Säilytä bushing turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista bushing säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos et ole varma tuotteen asennuksesta tai käytöstä, ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:** Väärä asennus voi johtaa aseeseen toimintahäiriöihin, jotka voivat aiheuttaa vammoja tai kuoleman.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltotoimenpiteiden aloittamista.
 - Käytä asianmukaisia suojaruuvareita, mukaan lukien silmäsuojia, asennuksen aikana.
 - Käytä asennukseen määritettyjä oikeita työkaluja estääksesi bushingin tai aseeseen vaurioitumisen.
 - Älä muokkaa bushingia tai asetta millään tavalla, joka saattaa vaarantaa turvallisuuden.
- **Kohderyhmään liittyvät varoitukset:** Tämä tuote on tarkoitettu henkilöille, jotka tuntevat aseet. Se ei sovellu lapsille tai kokemattomille käyttäjille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Esiasennus:

- Varmista, että bushingilla on .702" (17.8mm) ulkohalkaisija ja .580" (14.7mm) sisähalkaisija.
- Pientä sovutusta saatetaan tarvita. Käytä asianmukaisia työkaluja oikean sovituksen saavuttamiseksi Colt-tehtaan piippuihin.
- Testaa sovitus ennen lopullista asennusta varmistaaksesi oikean lukituksen.

2. Gunsmith Fit asennus:

- Bushingilla on .702" ulkohalkaisija ja .574" (14.6mm) sisähalkaisija.
- Molempien mittojen sovittaminen on tarpeen. Ota yhteys pätevään asehuoltajaan asennusta varten.
- Varmista, että bushing on oikein kohdistettu ja kiinnitetty asennuksen aikana.

3. Asennuksen jälkeiset tarkastukset:

- Asennuksen jälkeen suorita aseeseen toiminnallinen tarkastus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Tarkista bushing mahdollisten liikkeiden tai väärän sovituksen varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökeltottomat bushingit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä bushingia tavallisen kotitalousjätteen mukana.

- Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät asevarusteille.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Angle Bored Bushingista, ota yhteys pätevään asehuoltajaan tai valmistajaan suoraan.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Sinun ja muiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Angle Bored Bushing från EGW. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushingen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att bushingen är lämplig för din vapentyp (1911 Government).
- Hantera alltid vapen med omsorg och respekt, och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Förvara bushingen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet bushingen för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du är osäker på installationen eller användningen av denna produkt, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av risker:** Felaktig installation kan leda till vapenfel, vilket kan orsaka skador eller dödsfall.
- **Undvikande av risker:**
 - Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller underhåll påbörjas.
 - Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, under installationen.
 - Använd rätt verktyg som specificerats för installationen för att förhindra skador på bushingen eller vapnet.
 - Modifiera inte bushingen eller vapnet på något sätt som kan äventyra säkerheten.
- **Åldersspecifika varningar:** Denna produkt är avsedd för användning av personer som har kunskap om vapen. Den är inte lämplig för barn eller oerfarna användare.

Instruktioner för installation och användning

1. PreFit Installation:

- Säkerställ att bushingen har en .702" (17.8mm) O.D. och .580" (14.7mm) I.D.
- Mindre justeringar kan krävas. Använd lämpliga verktyg för att uppnå en korrekt passform på Coltfabriks pipor.
- Testa passformen innan slutlig installation för att säkerställa korrekt låsning.

2. Gunsmith Fit Installation:

- Bushingen har en .702" O.D. och .574" (14.6mm) I.D.
- Justering av båda dimensionerna är nödvändig. Konsultera en kvalificerad vapensmed för installation.
- Säkerställ att bushingen är korrekt inriktad och säkrad under installationen.

3. Kontroller efter installation:

- Efter installation, utför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa korrekt funktion.
- Inspektera bushingen för eventuella tecken på rörelse eller felaktig passform.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara bushingar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushingen i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av vapentillbehör.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer gällande 1911 Angle Bored Bushing, vänligen konsultera en kvalificerad vapensmed eller kontakta tillverkaren direkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säkerheten för andra är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Angle Bored Bushing od EGW. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné použití a instalaci produktu. Před použitím bushingu si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl bushing vhodný pro váš model střelné zbraně (1911 Government).
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi s opatrností a respektem, v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Ukládejte bushing na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte bushing na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím tohoto produktu, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:** Nesprávná instalace může vést k poruchám zbraně, což může způsobit zranění nebo smrt.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před zahájením instalace nebo údržby.
 - Při instalaci noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí.
 - Používejte správné nástroje určené pro instalaci, abyste předešli poškození bushingu nebo zbraně.
 - Neměňte bushing ani zbraň žádným způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost.
- **Varování pro specifické publikum:** Tento produkt je určen pro použití osobami, které mají znalosti o střelných zbraních. Není vhodný pro děti nebo nezkušené uživatele.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace PreFit:

- Ujistěte se, že bushing má O.D. .702" (17.8mm) a I.D. .580" (14.7mm).
- Může být nutné provést drobné úpravy. Použijte vhodné nástroje, abyste dosáhli správného uchycení na továrních hlavních Colt.
- Otestujte uchycení před konečnou instalací, abyste zajistili správné zajištění.

2. Instalace Gunsmith Fit:

- Bushing má O.D. .702" a I.D. .574" (14.6mm).
- Je nutné upravit oba rozměry. Pro instalaci se obraťte na kvalifikovaného zbrojíře.
- Ujistěte se, že je bushing správně zarovnán a zajištěn během instalace.

3. Kontroly po instalaci:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu zbraně, abyste zajistili správnou funkci.
- Zkontrolujte bushing na jakékoli známky pohybu nebo nesprávného uchycení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné bushings v souladu s místními předpisy.
- Neličte bushing v běžném domácím odpadu.
- Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace příslušenství ke střelným zbraním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně 1911 Angle Bored Bushing, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře nebo kontaktujte výrobce přímo.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší nejvyšší prioritou.