

# **E-Z-JUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT FOR CO-AX PRESS - E-Z-JUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT CO-AX PRESS**

If you've got a Forster co-axial reloading press, then there's an easy way to prime cases using your go-to press! The Forster E-Z-Just Shell Holder provides a priming conversion kit designed to work with the company's co-axial press design. Each Forster E-Z-Just Shell Holder features a pair of jaws that clamp onto most rifle and pistol cases used by today's shooters. As long as they have a rim thickness between 0.45-0.72 inches, they'll work with this priming conversion system.



## **Attributes**

- Name: E-Z-JUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT CO-AX PRESS
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 319000046
- Mfr. No.: 028000
- Delivery weight: 0.197kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 757253002670

## **Item details**

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT](#)
- [English: EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT FOR COAX PRESS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Conversión de Cebado EZJUST SHELL HOLDER para Prensa CoAxial](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Conversion de Primer EZJUST SHELL HOLDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Conversione Priming EZJust Shell Holder per Pressa CoAx](#)
- [Suomi: EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

# Sicherheitshinweise für das EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT für die Forster CoAx Press. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Setzen von Hülsen zu erleichtern und die Effizienz Ihrer Wiederladearbeiten zu steigern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Randdicke der Hülsen zwischen 0,45 und 0,72 Zoll liegt, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Priming Conversion Kit nur mit der Forster CoAx Press.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und gut belüfteten Bereich.
- Achten Sie darauf, dass keine anderen Personen in der Nähe sind, während Sie das Produkt verwenden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Forster CoAx Press sicher und stabil auf einer ebenen Fläche montiert ist.
2. Nehmen Sie den EZJUST SHELL HOLDER aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
3. Befestigen Sie den Shell Holder gemäß den Anweisungen im Handbuch der CoAx Press.
4. Stellen Sie sicher, dass der Shell Holder fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

### Verwendung

1. Wählen Sie die passende Hülse aus, die eine Randdicke zwischen 0,45 und 0,72 Zoll hat.
2. Setzen Sie die Hülse in den Shell Holder ein, sodass sie sicher festgeklemmt ist.
3. Führen Sie den PrimingVorgang gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der CoAx Press durch.
4. Überprüfen Sie nach dem Priming die Hülse auf ordnungsgemäße Befestigung und Funktion.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Hülse, die Sie bearbeiten möchten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Wiederverwertung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über die besten Praktiken zur Entsorgung von Wiederladezubehör in Ihrer Region.

## **Kontaktinformation für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT zu gewährleisten. Ihr Sicherheit und Ihre Zufriedenheit sind uns wichtig.

# EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT FOR COAX PRESS Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the EZJUST Shell Holder Priming Conversion Kit for your Forster coaxial reloading press. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the kit.

## General Safety Guidelines

- Ensure that all safety instructions are followed to prevent accidents and injuries.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- If you encounter any issues during operation, cease use immediately and consult a professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using the reloading press.
- Ensure that the workspace is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Do not attempt to modify or alter the shell holder or any part of the press.
- Be cautious when handling primers and cases to avoid accidental discharge.
- Ensure that the rim thickness of the cases used is between 0.450.72 inches to avoid malfunction.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Prepare the Workspace:** Ensure your work area is clean and organized.
2. **Attach the Shell Holder:**
  - Open the jaws of the EZJUST Shell Holder.
  - Insert the case into the shell holder, ensuring it fits securely.
  - Close the jaws to clamp the case in place.
3. **Mount the Shell Holder:**
  - Attach the shell holder to your Forster coaxial press according to the press's user manual.
  - Ensure it is securely fastened before proceeding.

### Usage

1. **Priming Cases:**
  - Insert the clamped case into the priming station of the press.
  - Follow the instructions for your specific press model to complete the priming process.
2. **Inspect Cases:**
  - After priming, inspect each case for proper seating of the primer.
  - Discard any cases that show signs of damage or improper priming.

## Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of primers or ammunition in regular trash.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods of hazardous materials.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the EZJUST Shell Holder Priming Conversion Kit, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience with your Forster coaxial press. Always prioritize safety and be aware of your surroundings while using this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Conversión de Cebado EZJUST SHELL HOLDER para Prensa CoAxial

## Introducción

¡Gracias por elegir el Kit de Conversión de Cebado EZJUST SHELL HOLDER de Forster Products, Inc.! Este producto está diseñado para facilitar el cebado de cartuchos con tu prensa de recarga Forster coaxial. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad proporcionadas en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el kit antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el kit solo según lo indicado en esta guía.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Identificación de Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones por mal uso de la prensa.
- Peligro de daños a la prensa o al kit si se utilizan cartuchos no compatibles.

### • Instrucciones para Evitar estos Peligros:

- Asegúrate de que los cartuchos tengan un grosor de reborde entre 0.450-0.72 pulgadas.
- No fuerces el kit a trabajar con cartuchos que no cumplan con las especificaciones.
- Mantén las manos alejadas de las áreas móviles de la prensa durante el uso.

### • Advertencias Específicas:

- Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
- No utilices este kit si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación del Kit:

- Retira el kit de su embalaje y verifica que todas las piezas estén presentes.
- Consulta el manual de la prensa coaxial Forster para obtener instrucciones sobre cómo instalar el EZJUST SHELL HOLDER.
- Asegúrate de que el kit esté bien fijado antes de proceder.

### 2. Uso del Kit:

- Selecciona el cartucho que desees cebar, asegurándote de que cumple con las especificaciones de grosor de reborde.
- Coloca el cartucho en el EZJUST SHELL HOLDER y asegúralo con las mordazas.
- Ajusta la prensa coaxial según las instrucciones del fabricante.
- Realiza el cebado del cartucho siguiendo las instrucciones de uso de la prensa.

- Después de completar el cebado, retira el cartucho y verifica que esté correctamente cebado.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Si el kit o alguna de sus partes está dañada o ya no se utiliza, sigue las normativas locales para la eliminación de productos de este tipo.
- No deseches el kit en la basura común. Consulta con tu autoridad local sobre la eliminación adecuada de productos de recarga.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en tu área de la Unión Europea.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu kit de cebado EZJUST SHELL HOLDER de manera segura y efectiva.

# Guide de Sécurité pour le Kit de Conversion de Primer EZJUST SHELL HOLDER

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Conversion de Primer EZJUST SHELL HOLDER pour la presse coaxiale de Forster Products, Inc. Ce guide a été élaboré pour t'aider à utiliser le produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre les consignes de sécurité et d'utilisation afin de garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Garde le kit hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du kit pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le kit uniquement avec des douilles dont l'épaisseur de jante est comprise entre 0,45 et 0,72 pouces.
- Ne force pas le kit si les douilles ne s'ajustent pas correctement.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la presse.
- Ne laisse pas le kit sans surveillance pendant son utilisation.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le mécanisme de la presse.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Kit :

- Retire le kit de son emballage et vérifie qu'il est complet.
- Fixe le EZJUST SHELL HOLDER sur la presse coaxiale conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que le kit est solidement fixé avant de procéder à l'utilisation.

### 2. Utilisation du Kit :

- Sélectionne la douille que tu souhaites amorcer.
- Insère la douille dans le EZJUST SHELL HOLDER.
- Actionne la presse pour amorcer la douille en suivant les recommandations du fabricant.
- Une fois l'amorçage terminé, retire la douille et vérifie qu'elle est correctement amorcée.

### 3. Entretien :

- Nettoie régulièrement le kit avec un chiffon sec pour enlever la poussière et les résidus.
- Inspecte les mâchoires pour t'assurer qu'elles ne sont pas endommagées ou usées.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le kit avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les produits en métal et en plastique.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web du fabricant ou d'autres ressources fiables.

### Rappels Importants

- Informe les autorités compétentes en cas de produit dangereux ou d'accident.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux utiliser le Kit de Conversion de Primer EZJUST SHELL HOLDER en toute sécurité et profiter de ton expérience de rechargement.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Conversione Priming EZJust Shell Holder per Pressa CoAx

## Introduzione

Il Kit di Conversione Priming EZJust Shell Holder è progettato per offrire un metodo semplice e sicuro per primare le cartucce utilizzando la pressa di ricarica coassiale Forster. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro del prodotto, conformi alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non utilizzare il Kit di Conversione Priming se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che la pressa coassiale sia correttamente installata e funzionante prima di utilizzare il kit.
- Non forzare il kit su cartucce che non rientrano nelle specifiche di spessore del bordo (0,45 0,72 pollici).
- Indossa sempre occhiali protettivi durante il processo di priming.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo fornite per evitare incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Kit:

- Rimuovi la pressa coassiale dalla fonte di alimentazione.
- Segui le istruzioni del manuale per installare il Forster EZJust Shell Holder sulla pressa.
- Assicurati che il kit sia saldamente fissato prima di procedere.

### 2. Utilizzo del Kit:

- Seleziona la cartuccia appropriata che rientra nelle specifiche di spessore del bordo.
- Posiziona la cartuccia nel supporto del kit.
- Aziona la pressa per primare la cartuccia seguendo le istruzioni fornite.
- Controlla la cartuccia primata per eventuali difetti prima di utilizzarla.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta locale per la corretta eliminazione.
- Se il prodotto è difettoso, segui le procedure di richiamo stabilite dalle autorità competenti.

## Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di

avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Kit di Conversione Priming EZJust Shell Holder.

# EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Forster EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KITin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi koaksiaalisella latauspainimella. Tämän oppaan avulla opit käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältetään onnettomuudet.
- Varmista, että käytät sopivia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että primingmuunnossarja on yhteensopiva käytettävän latauspainimen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa, kun käytät tuotetta.
- Pidä sormesi ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita, joiden reunapaksuus on 0.450.72 tuumaa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Poista kaikki pakkauksen osat ja varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Liitä EZJUST SHELL HOLDER koaksiaaliseen latauspainimeesi ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

### 2. Käyttö:

- Aseta patruuna EZJUST SHELL HOLDERiin.
- Varmista, että patruuna on kunnolla paikallaan ennen primingprosessin aloittamista.
- Käynnistä latauspainin ja seuraa ohjeita primingprosessin suorittamiseksi.
- Tarkista patruunan tila säännöllisesti prosessin aikana.

## Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaus ympäristöystävällisesti.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit hävitetään paikallisten säännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tai sen osia tavallisiin roskikseen.

## Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

## **Huomautus**

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR). Käyttäjän tulee aina olla tietoinen mahdollisista vaaroista ja noudattaa annettuja ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

Kiitos, että valitsit Forsterin tuotteet!

# EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT

## Bezpečnostní pokyny pro uživatele

### Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT pro Forster coax press. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil primování nábojů a zajišťoval bezpečné používání. Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, což je primování nábojů na lisu Forster coax.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte výrobek před každým použitím na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte výrobek a kontaktujte prodejce.

### Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a rukavice při práci s náboji a lisem.
- Nikdy se nedívejte přímo na ústí lisu, když je v provozu.
- Před změnou nastavení nebo výměnou dílů vždy odpojte lis od napájení.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře osvětlený a uklizený.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.

### Pokyny pro instalaci a použití

#### 1. Příprava lisu:

- Odpojte lis od napájení.
- Zkontrolujte, zda je lis čistý a bez zbytků předchozího použití.

#### 2. Instalace EZJUST SHELL HOLDER:

- Upevněte EZJUST SHELL HOLDER na lis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je držák pevně a bezpečně uchycen.

#### 3. Primování nábojů:

- Vyberte vhodné náboje s tloušťkou okraje mezi 0,450,72 palce.
- Umístěte náboj do držáku a ujistěte se, že je správně upevněn.
- Postupujte podle pokynů pro primování, které jsou součástí vašeho lisu.

#### 4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte EZJUST SHELL HOLDER na opotřebení a čistěte jej podle potřeby.
- Udržujte pracovní prostor v čistotě a pořádku.

### Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se recyklovat nebo znovu používat poškozené díly.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

## **Závěr**

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při práci s našimi produkty.