

QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR CO-AX PRESS - QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY S-LARGE (0.468"-0.562")

Reloaders who use the Forster Co-Axial reloading press can take advantage of a quick-change system designed to hold shells, thanks to a set of spring-loaded jaws that contact the base of the cannelure. These self-acting jaws automatically close around the cartridge case as the press works, releasing the case once the press has done its work. Forster now offers a Quick-Change Jaw Assembly for its press, which makes swapping out these jaws for different case sizes a breeze. S-Large – holds .468" to .562" rim S-Small – holds .343" to .422" rim LS-Large – holds .531" to .625" rim LS-Small – holds .312" to .375" rim Each Forster Quick-Change Jaw Assembly allows for easy swapping of S or LS shell-holder jaws, allowing users to adjust the shell holders to accommodate cases ranging in size from .312-.625-inch shell rims. This saves an incredible amount of time when switching over to a new caliber, and it also avoids the frustration of losing springs or misplacing a spare set of shell-holder jaws. As an added bonus, with the Forster Quick-Change Jaw Assembly, there's no possibility of installing the jaws in the wrong direction, avoiding the frustration of assembling the wear plate in backwards or having a flipped jaw.



Attributes

- Name: QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY S-LARGE (0.468"-0.562")
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 319000049
- Mfr. No.: 028271-201
- Delivery weight: 0.125kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 757253991417

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FÜR COAX PRESS](#)
- [English: QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido para Prensa CoAx de Forster Products, Inc.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Mâchoires à Changement Rapide Forster](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per Pressa CoAx](#)
- [Suomi: QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Rychlé Výměny Čelistí Forster](#)

Sicherheitshinweise für die QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FÜR COAX PRESS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY von Forster Products entschieden haben. Diese Baugruppe ist speziell für die Forster CoAxial Wiederladepresse konzipiert und ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Backen für verschiedene Hülsgenrößen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor Sie es verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung können Verletzungen oder Schäden entstehen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie die Presse bedienen.
- Achten Sie darauf, dass die Backen korrekt installiert sind, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile. Ersetzen Sie diese umgehend.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Presse zu überlasten, indem Sie nur die empfohlenen Hülsgenrößen verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Backen:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie die alten Backen, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
- Setzen Sie die neuen Backen in die vorgesehenen Halterungen ein und ziehen Sie die Schrauben fest.
- Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung der Backen, bevor Sie die Presse wieder in Betrieb nehmen.

2. Verwendung der Presse:

- Stellen Sie die Presse auf eine stabile und sichere Oberfläche.
- Legen Sie die Patrone in die Presse ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzt.
- Betätigen Sie die Presse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Achten Sie darauf, die Presse nicht während des Betriebs zu berühren.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Presse und die Backen regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Forster Products. Die Kontaktdaten finden Sie auf der offiziellen Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Forster Quick Change Jaw Assembly for your CoAxial reloading press. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a quickchange system for shell holders. It is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use of this product. This guide outlines general safety guidelines, specific precautions, installation instructions, and disposal instructions in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product manual before use.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any signs of damage or wear before each use.
- Do not attempt to modify or repair the product yourself.
- Use protective gear, such as safety glasses, when operating the press.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates on product recalls via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Quick Change Jaw Assembly is correctly installed before use.
- Verify that the jaws are securely fastened and not loose.
- Only use the assembly with compatible cartridge cases as specified in the product description.
- Do not exceed the recommended size limits for the jaws:
 - SLarge: .468" to .562" rim
 - SSmall: .343" to .422" rim
 - LSLarge: .531" to .625" rim
 - LSSmall: .312" to .375" rim
- Avoid placing fingers or other body parts near moving parts during operation.
- If the assembly becomes stuck or jams, turn off the press and carefully resolve the issue before continuing.
- Do not use the assembly if any components are missing or damaged.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Quick Change Jaw Assembly

- Ensure the CoAx press is turned off and unplugged.
- Remove any existing jaw assembly from the press.
- Select the appropriate jaw size (S or LS) based on your cartridge case.
- Align the jaw assembly with the mounting points on the press.
- Securely fasten the jaws according to the manufacturer's instructions.

2. Using the Quick Change Jaw Assembly

- Load the cartridge case into the jaw assembly.
- Operate the press according to the manufacturer's guidelines.
- The jaws will automatically close around the cartridge case during operation.
- Once the operation is complete, the jaws will release the case.

3. Swapping Jaws

- To change jaws, ensure the press is off and unplugged.
- Loosen the fastening mechanism and remove the current jaws.
- Select and install the new jaw size as per the installation instructions above.

Disposal Instructions

- Dispose of the Quick Change Jaw Assembly responsibly at the end of its life cycle.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for metal and plastic components.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product usage, or to report unsafe conditions, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience with your Forster Quick Change Jaw Assembly. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido para Prensa CoAx de Forster Products, Inc.

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido para la prensa CoAx de Forster Products, Inc. Este producto ha sido diseñado para facilitar el cambio de mandíbulas al recargar cartuchos, asegurando un uso seguro y eficiente. Por favor, lea atentamente esta guía de seguridad para garantizar su seguridad y la de otros mientras utiliza este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir las instrucciones de uso y de instalación proporcionadas en este manual.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Usa el producto únicamente para su propósito previsto.
- Si notas algún problema o mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Usa siempre gafas de seguridad y guantes al manipular cartuchos y la prensa.
- **Instalación Correcta:** Asegúrate de que las mandíbulas estén instaladas correctamente antes de usar la prensa. Consulta las instrucciones de instalación más adelante.
- **Manejo de Cartuchos:** Nunca intentes manipular o cambiar los cartuchos mientras la prensa está en funcionamiento.
- **Superficie de Trabajo:** Asegúrate de que la superficie donde trabajas esté limpia y libre de obstáculos.
- **Uso de Herramientas:** Si necesitas herramientas adicionales para la instalación o ajuste, asegúrate de que sean adecuadas y estén en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de las Mandíbulas:

- Desconecta la prensa de la fuente de energía.
- Retira las mandíbulas viejas, si es necesario.
- Coloca las nuevas mandíbulas en su lugar, asegurándote de que estén alineadas correctamente.
- Verifica que las mandíbulas estén firmemente sujetas antes de continuar.

2. Uso de la Prensa:

- Coloca el cartucho en la prensa, asegurándote de que esté bien asentado.
- Activa la prensa para que las mandíbulas se cierren automáticamente alrededor del cartucho.
- Una vez completado el ciclo de recarga, la prensa liberará automáticamente el cartucho.

3. Cambio de Mandíbulas:

- Para cambiar las mandíbulas, repite el proceso de instalación descrito anteriormente.
- Asegúrate de seleccionar la mandíbula adecuada para el tamaño del cartucho que vas a utilizar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido ya no sea necesario o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el producto en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas adicionales sobre el uso seguro de este producto o para reportar problemas, consulta el sitio web de Forster Products, Inc. para obtener información de contacto específica.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y directrices, puedes disfrutar de una experiencia de recarga más segura y eficiente con el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido para la prensa CoAx de Forster Products, Inc. Recuerda siempre estar atento a los riesgos y actuar de manera responsable.

Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Mâchoires à Changement Rapide Forster

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'ensemble de mâchoires à changement rapide Forster, conçu pour la presse de rechargement coaxiale. Ce document te fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec la réglementation générale sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé dans un environnement sûr et approprié.
- Vérifie régulièrement l'état de l'ensemble de mâchoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Informe-toi sur les procédures de rappel en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours l'ensemble de mâchoires conformément aux instructions du fabricant.
- Ne force pas les mâchoires à changer si elles ne s'ajustent pas correctement.
- Évite de toucher les mâchoires en mouvement pendant le fonctionnement de la presse.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Mâchoires:

- Débranche la presse avant de commencer l'installation.
- Retire l'ancien ensemble de mâchoires en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le nouvel ensemble de mâchoires avec la base de la presse.
- Assure-toi que les mâchoires sont bien fixées en place avant de rebrancher la presse.

2. Utilisation de la Presse:

- Insère la douille dans l'ensemble de mâchoires.
- Active la presse en suivant les procédures de fonctionnement standard.
- Surveille le processus pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

3. Changement de Mâchoires:

- Pour changer les mâchoires, arrête la presse et débranchela.
- Suis les mêmes étapes que pour l'installation pour remplacer les mâchoires selon la taille souhaitée.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'ensemble de mâchoires usé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les pièces dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'ensemble de mâchoires à changement rapide Forster, consulte le site web du fabricant ou le point de contact local de l'UE.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser l'ensemble de mâchoires à changement rapide Forster en toute sécurité. Suis ces directives pour profiter pleinement de ton produit tout en minimisant les risques.

Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per Pressa CoAx

Introduzione

Grazie per aver scelto l'assemblaggio di ganasce a cambio rapido di Forster per la vostra pressa CoAx. Questo prodotto è progettato per facilitare il cambio delle ganasce e garantire un utilizzo sicuro durante il processo di ricarica. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare l'assemblaggio di ganasce a cambio rapido solo con pressa CoAx compatibile.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente l'assemblaggio delle ganasce per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare l'assemblaggio delle ganasce, assicurarsi che la pressa sia spenta e scollegata.
- Non forzare l'assemblaggio delle ganasce nella pressa; seguire le istruzioni di installazione.
- Non utilizzare l'assemblaggio delle ganasce se presenta segni di danni o usura.
- Evitare di toccare le ganasce durante il funzionamento della pressa.
- Non tentare di modificare o riparare l'assemblaggio delle ganasce da soli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che la pressa CoAx sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
2. **Rimozione delle Ganasce Vecchie:** Rimuovere le ganasce esistenti seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione delle Nuove Ganasce:**
 - Allineare l'assemblaggio delle ganasce con la base della pressa.
 - Assicurarsi che le ganasce siano orientate correttamente.
 - Fissare l'assemblaggio delle ganasce seguendo le istruzioni fornite.
4. **Controllo Finale:** Verificare che l'assemblaggio sia saldamente fissato e che non ci siano parti allentate.

Uso

- Accendere la pressa e iniziare il processo di ricarica.
- Monitorare il funzionamento dell'assemblaggio delle ganasce per assicurarsi che funzioni correttamente.
- Rilasciare il bossolo solo dopo che la pressa ha completato il ciclo di lavoro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare l'assemblaggio delle ganasce nell'ambiente; smaltirlo in modo responsabile.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali di rifiuto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Forster Products, Inc.:in QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausprosessia Forster CoAxial latauspainetta käyttäville lataajille. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja muita tärkeitä tietoja, jotta voit hyödyntää tuotteen ominaisuuksia turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.
- Vältä voimakasta painetta tai liiallista voimaa tuotteen käytössä.
- Seuraa huolellisesti käyttöohjeita ja varmista, että ymmärrät kaikki vaiheet ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelet puhtaassa ja hyvin valaistussa ympäristössä.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä leukaasennus puristimeen seuraamalla mukana olevia ohjeita.
- Varmista, että leuat ovat oikeassa asennossa ja tukevasti kiinni.

2. Käyttö

- Aseta hylsy leuan sisään ennen puristimen sulkemista.
- Käynnistä puristin ja varmista, että leuat sulkeutuvat kunnolla hylsyn ympärille.
- Vapauta hylsy, kun puristimen työ on valmis.
- Tarkista, että leuat ovat ehjiä ja toimivat oikein ennen seuraavaa käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuotteen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset muovit ja metalliosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja että tuotteiden käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti.

Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc. QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY tuotteen. Toivomme, että saat siitä suurta hyötyä latausprosessissasi!

Návod k bezpečnému používání Rychlé Výměny Čelistí Forster

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rychlou Výměnu Čelistí Forster pro CoAx Press. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při nabíjení. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel a podle pokynů výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se nabíjení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Používejte pouze čelisti určené pro váš model lisu.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí během provozu.
- Při výměně čelistí dbejte na správnou orientaci a upevnění.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace čelistí:

- Zkontrolujte, zda je lis vypnutý.
- Odstraňte staré čelisti podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte nové čelisti S nebo LS podle velikosti nábojnice.
- Ujistěte se, že jsou čelisti správně upevněny a orientovány.

2. Použití:

- Vložte nábojnici do lisu.
- Zapněte lis a sledujte, jak se čelisti automaticky uzavírají kolem nábojnice.
- Po dokončení práce se čelisti automaticky uvolní.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo poškozené čelisti likvidujte podle místních předpisů o odpadu.
- Zajistěte, aby se čelisti nedostaly do rukou dětí nebo zranitelných osob.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání Rychlé Výměny Čelistí Forster.