

QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR CO-AX PRESS - QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY S-SMALL (0.343"-0.422")

Reloaders who use the Forster Co-Axial reloading press can take advantage of a quick-change system designed to hold shells, thanks to a set of spring-loaded jaws that contact the base of the cannelure. These self-acting jaws automatically close around the cartridge case as the press works, releasing the case once the press has done its work. Forster now offers a Quick-Change Jaw Assembly for its press, which makes swapping out these jaws for different case sizes a breeze. S-Large – holds .468" to .562" rim S-Small – holds .343" to .422" rim LS-Large – holds .531" to .625" rim LS-Small – holds .312" to .375" rim Each Forster Quick-Change Jaw Assembly allows for easy swapping of S or LS shell-holder jaws, allowing users to adjust the shell holders to accommodate cases ranging in size from .312-.625-inch shell rims. This saves an incredible amount of time when switching over to a new caliber, and it also avoids the frustration of losing springs or misplacing a spare set of shell-holder jaws. As an added bonus, with the Forster Quick-Change Jaw Assembly, there's no possibility of installing the jaws in the wrong direction, avoiding the frustration of assembling the wear plate in backwards or having a flipped jaw.



Attributes

- Name: QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY S-SMALL (0.343"-0.422")
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 319000050
- Mfr. No.: 028271-202
- Delivery weight: 0.125kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 757253991400

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FÜR COAX PRESS](#)
- [English: Safety Instructions for the QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido para Prensa CoAxial de Forster](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Mâchoires à Changement Rapide pour Presse CoAx](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per Pressa CoAx](#)
- [Suomi: QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Rychlé Výměny Čelistí pro CoAx Press](#)

Sicherheitshinweise für die QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FÜR COAX PRESS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY von Forster Products entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.
- **Erhöhte Rückrufe:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.
- **OnlineEinkauf:** Kaufen Sie nur bei autorisierten Händlern, um sicherzustellen, dass Sie ein sicheres Produkt erhalten.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Achten Sie darauf, dass Kinder und andere gefährdete Gruppen von der Verwendung des Produkts ausgeschlossen sind.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Informieren Sie sich über unsichere Produkte über das Safety GateSystem der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Überprüfen Sie das Produkt:** Stellen Sie sicher, dass die SchnellwechselBackenbaugruppe vor der Verwendung unbeschädigt ist.
- **Sichere Handhabung:** Verwenden Sie das Produkt nur mit der Forster CoAxial Wiederladepresse.
- **Halten Sie den Arbeitsbereich sauber:** Vermeiden Sie Unordnung, um Unfälle zu verhindern.
- **Schutzkleidung:** Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie das Produkt verwenden.
- **Aufmerksamkeit:** Achten Sie während der Nutzung auf Ihre Umgebung und vermeiden Sie Ablenkungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie die vorhandenen Backen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Presse.
- Setzen Sie die SchnellwechselBackenbaugruppe in die vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Backen sicher und fest sitzen.

2. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Backen korrekt installiert sind.
- Achten Sie darauf, dass die Patronenhülsen richtig in die Backen eingelegt sind.
- Führen Sie den Ladevorgang gemäß der Bedienungsanleitung der Presse durch.
- Lassen Sie die Presse niemals unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb ist.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- **Recycling:** Wo möglich, recyceln Sie Materialien, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle oder Ihren Händler.

Vielen Dank, dass Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen. Eine verantwortungsvolle Nutzung sorgt für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Safety Instructions for the QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS

Introduction

Thank you for choosing the QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS. This product is designed to enhance your reloading experience with the Forster CoAxial reloading press. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always read the product manual before use.
- Ensure that the reloading press is in good working condition before attaching or using the jaw assembly.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The assembly contains moving parts that may pinch or cause injury if not handled correctly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the press is turned off and disconnected from power before installation or maintenance.
 - Use caution when handling the jaws, as they are springloaded and may snap back if released suddenly.
 - Do not attempt to modify or disassemble the jaw assembly beyond the instructions provided.
 - Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, while using the reloading press.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Remove any existing jaw assembly from the press.
- Select the appropriate jaw assembly (SSmall or SLarge) based on the rim size of the cartridge you are using.
- Align the jaw assembly with the mounting points on the press and secure it in place according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the assembly is firmly attached before use.

2. Usage:

- Load the cartridge case into the jaw assembly, ensuring it is seated properly.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's guidelines.
- Monitor the operation closely to ensure the jaws function correctly and do not misalign.
- After use, remove the cartridge case and inspect the assembly for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.

- Seek out recycling options for metal parts and components where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product manual or packaging. It is important to have a reliable point of contact for any questions or concerns related to safety and product use.

Thank you for prioritizing safety while using the QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and efficient reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido para Prensa CoAxial de Forster

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido para la prensa CoAxial de Forster. Este producto ha sido diseñado para facilitar el cambio de mandíbulas al recargar cartuchos. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, la instalación y el uso del producto, así como instrucciones para su disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre gafas de seguridad y protección para los oídos mientras operas la prensa.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- No utilices el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Si sientes que el producto no está funcionando correctamente, deja de usarlo y contacta a un especialista.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Lesiones por piezas móviles: Asegúrate de que tus manos y ropa estén alejadas de las partes móviles de la prensa.
- Proyecciones: Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles proyecciones de piezas.
- Daños a la prensa: Asegúrate de que el Conjunto de Mandíbulas esté correctamente instalado para evitar daños a la prensa.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Siempre asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada de la fuente de energía antes de realizar cualquier ajuste o cambio de mandíbulas.
- No fuerces el mecanismo al cambiar las mandíbulas; sigue las instrucciones de instalación.
- Evita operar la prensa en condiciones de humedad o en áreas con riesgo de incendio.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del Conjunto de Mandíbulas

1. Preparación:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación de las Mandíbulas:

- Retira las mandíbulas antiguas de la prensa.
- Toma el nuevo Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido y alinéalo correctamente con la base de

la prensa.

- Asegúrate de que las mandíbulas estén en la posición correcta para el tamaño de cartucho que vas a utilizar.
- Fija las mandíbulas en su lugar asegurándote de que estén bien ajustadas.

3. Verificación:

- Una vez instaladas, verifica que las mandíbulas se cierren y abran correctamente al accionar la prensa.
- Realiza una prueba con un cartucho para asegurarte de que el ajuste es correcto.

Uso del Conjunto de Mandíbulas

- Asegúrate de que la prensa esté en un lugar seguro y estable.
- Coloca el cartucho en la prensa y acciona el mecanismo para cerrar las mandíbulas.
- Una vez terminado el proceso, retira el cartucho con cuidado.

Instrucciones de Disposición

- Cuando el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido alcance el final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de metal y plástico.
- Evita desechar el producto en la basura común; busca centros de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido o para reportar productos inseguros, consulta el sitio web de Forster Products, Inc. donde encontrarás recursos y asistencia adicional.

Al seguir estas directrices, contribuyes a un entorno de trabajo seguro y eficiente. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida y que tu atención a los detalles puede prevenir accidentes.

Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Mâchoires à Changement Rapide pour Presse CoAx

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'ensemble de mâchoires à changement rapide conçu pour la presse de rechargement coaxiale de Forster Products, Inc. Ce guide est destiné à t'aider à utiliser le produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'ensemble de mâchoires. Remplace les pièces usées ou endommagées.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilise le produit uniquement pour les applications prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque de pincement** : Fais attention lors du changement des mâchoires pour éviter de te pincer les doigts.
- **Risque d'instabilité** : Assuretoi que la presse est correctement fixée avant d'utiliser l'ensemble de mâchoires.
- **Risque de projection** : Porte des lunettes de protection pour éviter les projections de débris pendant le fonctionnement.
- **Risque d'électrocution** : Si tu utilises des accessoires électriques, assuretoi qu'ils sont conformes aux normes de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Mâchoires :

- Dévisse l'ensemble de mâchoires usé de la presse.
- Sélectionne la taille de mâchoires appropriée (SSmall pour .343" à .422").
- Aligne les mâchoires sur la base de la presse.
- Visse fermement les mâchoires en place.

2. Utilisation de la Presse :

- Assuretoi que l'ensemble de mâchoires est bien fixé avant de commencer.
- Place l'étui de cartouche dans la presse.
- Actionne la presse lentement pour permettre aux mâchoires de se fermer autour de l'étui.
- Une fois le cycle terminé, retire l'étui avec précaution.

3. Changement de Mâchoires :

- Pour changer de taille de mâchoires, répète les étapes d'installation.
- Vérifie que les mâchoires sont installées dans le bon sens pour éviter des erreurs.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les mâchoires usées avec les déchets ménagers ordinaires.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des pièces métalliques.

- Contacte un centre de recyclage local pour savoir comment se débarrasser des pièces usées de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, tu peux utiliser l'ensemble de mâchoires à changement rapide de Forster en toute confiance. Assure-toi de respecter toutes les directives de sécurité et de rester informé des éventuelles mises à jour concernant le produit. Pour toute information supplémentaire, consulte les ressources disponibles.

Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per Pressa CoAx

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per la Pressa CoAx di Forster Products, Inc. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro ed efficiente nella ricarica di bossoli. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima protezione durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero il cambio rapido delle ganasce per la pressa CoAx.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni e sostituiscilo se necessario.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai l'assemblaggio di ganasce durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che le ganasce siano installate correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il prodotto se noti parti danneggiate o mancanti.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della pressa per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare lesioni alle mani durante la manipolazione dei bossoli e delle ganasce.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pressa CoAx sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, se richiesti.

2. Installazione delle Ganasce:

- Rimuovi le ganasce esistenti dalla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Seleziona le ganasce appropriate (SSmall, SLarge, LSSmall, LSLarge) in base alla dimensione del bossolo che intendi utilizzare.
- Posiziona le nuove ganasce nella pressa, assicurandoti che siano allineate correttamente.
- Fissa le ganasce seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di pressa.

3. Uso della Pressa:

- Una volta installate le ganasce, collega la pressa alla fonte di alimentazione e accendila.
- Inserisci il bossolo nella pressa e inizia il processo di ricarica.
- Le ganasce si chiuderanno automaticamente attorno al bossolo mentre la pressa lavora.

4. Sostituzione delle Ganasce:

- Spegni la pressa e scollegala prima di procedere con la sostituzione delle ganasce.
- Segui le stesse istruzioni di installazione per rimuovere e sostituire le ganasce con una dimensione diversa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per il riciclaggio dei materiali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Forster Products, Inc. attraverso i canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo efficace e sicuro dell'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per la Pressa CoAx. La tua sicurezza è la nostra priorità.

QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Forster Products, Inc.:n QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuote on suunniteltu käytettäväksi vain Forster CoAxial latauspainetta varten.
- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Seuraa kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että puristimen ja hylsyn liitos on tiukka ennen käyttöä.
- Älä yritä pakottaa hylsyjä, jotka eivät sovi leukoihin.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, jos se on tarpeen.
- Ole varovainen, kun vaihdat leukoja, jotta et vahingoita itseäsi tai muita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että puristin on pois päältä ja irrotettu sähköverkosta.
- Poista vanhat leuat puristimesta.
- Aseta uusi QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY puristimen leukaosaan.
- Varmista, että leuat ovat oikein paikallaan ja tiukasti kiinni.
- Tarkista asennus ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta hylsy leukoihin ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käynnistä puristin ja tarkista, että kaikki toimii odotetusti.
- Kun työ on valmis, sammuta puristin ja poista hylsy varovasti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajantasaiset tiedot ja päivitykset.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että vain aikuiset käyttävät ja asentavat tuotteen.

Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc.:n QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY tuotteen. Turvallinen käyttö ja asianmukainen huolto varmistavat, että saat parhaan mahdollisen kokemuksen tuotteestasi.

Návod k bezpečnému používání Rychlé Výměny Čelistí pro CoAx Press

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rychlou Výměnu Čelistí pro CoAx Press od společnosti Forster Products, Inc. Tento produkt byl navržen pro zajištění efektivního a bezpečného nabíjení nábojnic. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda není poškozený.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a použitím se ujistěte, že je lis vypnutý.
- Nikdy nezapínejte lis, pokud nejsou čelisti správně nainstalovány.
- Při manipulaci s čelistmi buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepoužívejte produkt, pokud je jakákoli část opotřebovaná nebo poškozená.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, aby nedošlo k nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace čelistí:

- Ujistěte se, že je lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Opatrně vyjměte staré čelisti z držáku.
- Zvolte správné čelisti (SSmall pro .343".422" okraj) a umístěte je do držáku.
- Zajistěte čelisti podle pokynů výrobce, aby byly bezpečně připevněny.

2. Použití lisu:

- Zapněte lis a ujistěte se, že je nastaven na správné parametry pro nabíjení.
- Vložte nábojnici do čelistí a spusťte lis.
- Po dokončení práce se ujistěte, že je lis vypnutý, než vyjmete hotové nábojnice.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu se ujistěte, že je správně zlikvidován.
- Zkontrolujte místní předpisy týkající se likvidace elektrických a mechanických zařízení.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály podle místních standardů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali Rychlou Výměnu Čelistí pro CoAx Press od společnosti Forster Products, Inc. Vaše bezpečnost je naší prioritou.