

QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR CO-AX PRESS - QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY LS-SMALL (0.312"-0.375")

Reloaders who use the Forster Co-Axial reloading press can take advantage of a quick-change system designed to hold shells, thanks to a set of spring-loaded jaws that contact the base of the cannelure. These self-acting jaws automatically close around the cartridge case as the press works, releasing the case once the press has done its work. Forster now offers a Quick-Change Jaw Assembly for its press, which makes swapping out these jaws for different case sizes a breeze. S-Large – holds .468" to .562" rim S-Small – holds .343" to .422" rim LS-Large – holds .531" to .625" rim LS-Small – holds .312" to .375" rim Each Forster Quick-Change Jaw Assembly allows for easy swapping of S or LS shell-holder jaws, allowing users to adjust the shell holders to accommodate cases ranging in size from .312-.625-inch shell rims. This saves an incredible amount of time when switching over to a new caliber, and it also avoids the frustration of losing springs or misplacing a spare set of shell-holder jaws. As an added bonus, with the Forster Quick-Change Jaw Assembly, there's no possibility of installing the jaws in the wrong direction, avoiding the frustration of assembling the wear plate in backwards or having a flipped jaw.



Attributes

- Name: QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY LS-SMALL (0.312"-0.375")
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 319000052
- Mfr. No.: 028271-204
- Delivery weight: 0.122kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 757253991387

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FÜR COAX PRESS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido para Prensa CoAx de Forster Products, Inc.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Mâchoires à Changement Rapide pour Presse CoAx Forster](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per Pressa CoAx](#)
- [Suomi: QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání Rychlé Výměny Čelistí Forster](#)

Sicherheitshinweise für die QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FÜR COAX PRESS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY von Forster Products, Inc. entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit der Forster CoAxial Wiederladepresse.
- Stellen Sie sicher, dass die SchnellwechselBacken korrekt installiert sind, bevor Sie die Presse in Betrieb nehmen.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Werkzeuge in der Nähe der Presse sind, während Sie arbeiten.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Backen nicht in die falsche Richtung installieren, um ein fehlerhaftes Arbeiten zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der SchnellwechselBacken:

- Überprüfen Sie, ob die Presse ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist.
- Entfernen Sie die alten Backen, falls vorhanden, indem Sie die Befestigungsschrauben lösen.
- Setzen Sie die neuen Backen in die vorgesehenen Halterungen ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet sind.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest, um die Backen sicher zu fixieren.

2. Verwendung der SchnellwechselBacken:

- Wählen Sie die passende Backengröße für die verwendete Patronenhülse.
- Legen Sie die Patronenhülse in die Presse ein und betätigen Sie den Hebel, um die Backen zu schließen.
- Überprüfen Sie, ob die Backen sicher um die Hülse greifen, bevor Sie mit dem Wiederladen beginnen.
- Nach Abschluss des Vorgangs entfernen Sie die Hülse, indem Sie den Hebel erneut betätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

- Informieren Sie sich über lokale Recyclingstellen, die für die Entsorgung von Kunststoff und Metall zuständig sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Informationen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für Forster Products, Inc. höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für die QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY entschieden haben.

Safety Instruction Guide for QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS

Introduction

Thank you for choosing the QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY for your Forster CoAxial reloading press. This guide provides important safety instructions, usage guidelines, and disposal information to ensure your safety and the safe operation of the product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always follow the manufacturer's instructions when installing and using the Quick Change Jaw Assembly.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the press is in a stable position before use.
- Use the Quick Change Jaw Assembly only with compatible cartridge cases as specified in the product details.
- Do not attempt to modify the Quick Change Jaw Assembly or use it with noncompatible parts.
- When changing jaws, ensure that the press is not engaged and that all moving parts are stationary.
- Avoid placing hands or fingers near the jaws during operation to prevent injury.
- If you experience any issues with the assembly or operation, cease use immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the Forster CoAxial reloading press is unplugged and not in operation.
- Identify the appropriate jaw size (SSmall or LSSmall) based on your cartridge case size.
- Remove the existing jaws from the press by following the manufacturer's instructions.
- Align the new Quick Change Jaw Assembly with the jaw holder on the press.
- Securely attach the new jaws, ensuring they are properly seated and locked in place.

2. Usage

- Load the cartridge case into the press, ensuring it is properly seated in the jaw assembly.
- Engage the press to begin reloading. The springloaded jaws will automatically close around the cartridge case.
- Once the reloading process is complete, the jaws will release the cartridge case.
- If switching to a different caliber, repeat the installation steps for the appropriate jaw size.

Disposal Instructions

- Dispose of the Quick Change Jaw Assembly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, check for recycling programs or designated disposal locations for metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Quick Change Jaw Assembly, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and efficient reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido para Prensa CoAx de Forster Products, Inc.

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido LSPequeño de Forster. Este producto está diseñado para facilitar el cambio de mandíbulas en su prensa de recarga CoAxial, permitiendo un ajuste fácil para diferentes tamaños de cartuchos. Para garantizar su seguridad y la de otros, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar lesiones.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- No uses el producto si está dañado o si alguna parte está faltando.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Si experimentas algún problema durante el uso, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este conjunto está diseñado exclusivamente para su uso con la prensa CoAx de Forster. No intentes utilizarlo con otros tipos de prensas.
- **Instalación correcta:** Asegúrate de que las mandíbulas estén instaladas correctamente para evitar que se suelten durante el funcionamiento.
- **Verifica el ajuste:** Antes de iniciar el proceso de recarga, verifica que las mandíbulas sujeten firmemente el cartucho.
- **Evita el contacto con partes móviles:** Mantén las manos alejadas de las partes móviles de la prensa durante su funcionamiento.
- **Uso de protección:** Considera usar gafas de seguridad y guantes para protegerte de posibles lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de las Mandíbulas:

- Asegúrate de que la prensa esté desconectada antes de realizar cualquier cambio.
- Retira las mandíbulas existentes siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el nuevo conjunto de mandíbulas en la prensa, asegurándote de que encajen correctamente en su lugar.
- Verifica que las mandíbulas estén bien fijadas.

2. Uso de la Prensa:

- Coloca el cartucho en la prensa, asegurándote de que la base de la cannellure esté en contacto con las mandíbulas.
- Activa la prensa para cerrar las mandíbulas alrededor del cartucho.
- Una vez que el proceso de recarga esté completo, la prensa liberará automáticamente el cartucho.

3. Mantenimiento:

- Limpia las mandíbulas regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona las mandíbulas por daños o desgaste antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, contacta a tu distribuidor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda siempre seguir estas directrices para garantizar tu seguridad y la de los demás al utilizar el Conjunto de Mandíbulas de Cambio Rápido de Forster. ¡Gracias por tu atención y feliz recarga!

Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Mâchoires à Changement Rapide pour Presse CoAx Forster

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'ensemble de mâchoires à changement rapide conçu pour la presse de rechargement coaxiale Forster. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement des cartouches en offrant un système de changement rapide des mâchoires. Il est important de lire ce guide afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours utiliser l'ensemble de mâchoires conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des mâchoires et des ressorts pour éviter tout dysfonctionnement.
- Garde l'aire de travail propre et dégagée pour minimiser les risques d'accidents.
- Ne laisse jamais l'équipement sans surveillance pendant son utilisation.
- Conserve ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la presse est éteinte avant d'installer ou de remplacer les mâchoires.
- Ne force pas les mâchoires à se fermer autour d'un étui si cela ne fonctionne pas facilement.
- Évite de toucher les parties mobiles de la presse pendant son fonctionnement.
- Ne modifie pas l'équipement ou les pièces de rechange, car cela peut entraîner des dangers supplémentaires.
- Si tu as des enfants ou des animaux domestiques, assure-toi qu'ils ne s'approchent pas de l'équipement pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Mâchoires :

- Éteins et débranche la presse avant de commencer.
- Retire les mâchoires existantes en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Choisis la taille de mâchoires appropriée (SSmall ou LSSmall pour les étuis de .312" à .375").
- Installe les nouvelles mâchoires en les alignant correctement avec les supports de la presse.
- Assure-toi que les mâchoires sont bien fixées avant de rebrancher la presse.

2. Utilisation de la Presse :

- Vérifie que l'étui est propre et exempt de débris avant de l'insérer dans la presse.
- Place l'étui dans la mâchoire et démarre la presse.
- Observe le fonctionnement de la presse pour t'assurer que l'étui est correctement maintenu.
- Une fois le travail terminé, la presse libérera automatiquement l'étui.

3. Entretien :

- Nettoie régulièrement les mâchoires et la presse pour éviter l'accumulation de résidus.
- Remplace les mâchoires et les ressorts usés immédiatement pour garantir un fonctionnement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les mâchoires ou les pièces usées dans des poubelles ordinaires.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les déchets électroniques ou les matériaux métalliques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'ensemble de mâchoires à changement rapide, n'hésite pas à contacter le fabricant ou à consulter leur site web pour des informations supplémentaires.

Conclusion

La sécurité doit toujours être la priorité lors de l'utilisation de l'ensemble de mâchoires à changement rapide pour la presse de rechargement coaxiale Forster. En suivant ces directives et en prenant les précautions nécessaires, tu peux profiter d'une expérience de rechargement sécuritaire et efficace. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per Pressa CoAx

Introduzione

Grazie per aver scelto l'assemblaggio di ganasce a cambio rapido per la pressa CoAx di Forster Products, Inc. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e efficiente durante la ricarica delle munizioni. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e ridurre al minimo i rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero il caricamento di bossoli.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione durante l'uso della pressa per evitare lesioni agli occhi.
- Assicurarsi che le ganasce siano installate correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche di dimensione.
- Non lasciare mai la pressa incustodita durante il funzionamento.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare cortocircuiti o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Ganasce:

- Assicurarsi che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovere le ganasce esistenti, se presenti, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare le nuove ganasce a cambio rapido in modo che siano allineate correttamente con il portabossoli.
- Fissare le ganasce in posizione secondo le istruzioni di installazione fornite.

2. Utilizzo della Pressa:

- Accendere la pressa e assicurarsi che tutte le parti siano in movimento libero.
- Inserire il bossolo nel portabossoli e assicurarsi che sia ben posizionato.
- Attivare la pressa e monitorare il processo di ricarica.
- Una volta completato il lavoro, spegnere la pressa e rimuovere il bossolo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il punto di

contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto Forster Products, Inc. per le vostre esigenze di ricarica. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY FOR COAX PRESS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Onnittelut QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausprosessia Forster CoAxial latauspainetta käyttäville lataajille. Tässä oppaassa esitetään turvallisuusohjeet, käyttöohjeet ja muita tärkeitä tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä vaihtaa leukoja, kun puristin on toiminnassa.
- Käytä vain Forsterin hyväksymiä varaosia ja lisävarusteita.
- Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja vapaa esteistä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarpeen mukaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha leukaasennus puristimesta.
- Asenna uusi leukaasennus varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että leukaasennus liikkuu vapaasti ja on oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Aseta hylsy leukaasennukseen.
- Käynnistä puristin varmistaen, että leuat sulkeutuvat kunnolla hylsyn ympärille.
- Vapauta hylsy puristimen toiminnan päätyttyä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Yhteenveto

QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY on suunniteltu helpottamaan latausprosessia ja parantamaan käyttömukavuutta. Noudata tässä oppaassa esitetyjä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Bezpečnostní pokyny pro používání Rychlé Výměny Čelistí Forster

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rychlou Výměnu Čelistí Forster pro CoAx Press. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil a zefektivnil proces nabíjení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Před použitím si umyjte ruce a ujistěte se, že nemáte na rukou žádné oleje nebo nečistoty.
- Při práci s nabíjecími lisy noste ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací čelistí se ujistěte, že je lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí během provozu lisu.
- Používejte pouze čelisti určené pro váš model lisu a ujistěte se, že jsou správně nainstalovány.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality během používání, okamžitě přestaňte s používáním a zkontrolujte produkt.
- Vyvarujte se používání poškozených nebo opotřebovaných čelistí, které by mohly způsobit zranění nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nářadí.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a uspořádaný.

2. Instalace čelistí:

- Vypněte lis a odpojte ho od elektrické sítě.
- Opatrně odstraňte stávající čelisti, pokud jsou nainstalovány.
- Podle pokynů výrobce nainstalujte nové čelisti S nebo LS.
- Ujistěte se, že jsou čelisti správně umístěny a pevně uchyceny.

3. Použití:

- Zapněte lis a zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno.
- Vložte nábojnici do čelistí a spusťte proces nabíjení.
- Sledujte, zda čelisti správně fungují a zda nedochází k žádným problémům.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav čelistí a lisu.
- Čistěte čelisti od prachu a zbytků po použití.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho ekologicky a bezpečně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo použití produktu se prosím obračejte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.