

1A2-LM BIPOD - HARRIS 1A2-LM BIPOD 9-13" BLACK

Mounts to QD swivel studs on bolt action and single-shot rifles for ultimate field accuracy. Won't change zero; added weight steadies gun. Spring-loaded, telescoping legs adjust quickly, fold parallel to barrel for carrying. Series 1A2 bipods have solid base and do not swivel or rotate. Series S bipods rotate 45° for instant leveling on uneven ground. Buffer springs and adjustable tension on hinged base help eliminate tremor. All Models available in either Series. All Adapters fit either Series bipods. Not recommended for lever actions.



Attributes

- Name: HARRIS 1A2-LM BIPOD 9-13" BLACK
- Manufacturer: HARRIS
- Product no.: 416002123
- Mfr. No.: 1A2-LM
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 9 to 13
- Style: Cant Swivel
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 051156012119

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1A2LM BIPOD HARRIS Sicherheitshinweise](#)
- [English: 1A2LM BIPOD HARRIS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BIPODE HARRIS 1A2LM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BIPIED HARRIS 1A2LM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipode 1A2LM HARRIS](#)
- [Norsk: 1A2LM BIPOD HARRIS Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa 1A2LM BIPOD HARRIS](#)
- [Suomi: 1A2LM BIPOD HARRIS Turvaohjeet](#)
- [Svenska: 1A2LM BIPOD HARRIS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: 1A2LM BIPOD HARRIS Bezpečnostní Pokyny](#)

1A2LM BIPOD HARRIS Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1A2LM BIPOD HARRIS entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Nutzung, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Zweibein verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zweibein mit deinem Gewehr kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe das Zweibein vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Zweibein nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Stabilisierung von Repetier und Einzelladergewehren.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Zweibein nicht an LeverActionGewehren, da dies für diese Art von Feuerwaffen nicht empfohlen wird.
- Stelle sicher, dass das Zweibein sicher an den QDSchwenkstuds montiert ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, übermäßiges Gewicht auf das Zweibein zu legen, da dies zu Instabilität führen kann.
- Sei vorsichtig beim Einstellen der Höhe des Zweibeins, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle immer sicher, dass das Zweibein vollständig ausgefahren und verriegelt ist, bevor du es zur Stabilisierung deines Gewehrs verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Montage des Zweibeins:

- Suche die QDSchwenkstuds an deinem Gewehr.
- Richte den Montierungsmechanismus des Zweibeins mit dem Schwenkstud aus.
- Befestige das Zweibein sicher, indem du den Montierungsmechanismus festziehst, bis es fest sitzt.

Höhenverstellung

1. Einstellen der Beine:

- Drücke die federbelasteten Freigabetasten an jedem Bein.
- Strecke oder ziehe die Beine auf die gewünschte Höhe (9 bis 13 Zoll).
- Lasse die Tasten los, um die Beine in Position zu verriegeln.

Falten für den Transport

1. Falten des Zweibeins:

- Drücke die Freigabetasten an beiden Beinen.
- Klappe die Beine parallel zum Lauf des Gewehrs für einen einfachen Transport.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zweibein gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge das Zweibein nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit und Nutzung des 1A2LM BIPOD HARRIS konsultiere bitte den Kundenservice des Herstellers oder deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer achtest, während du den 1A2LM BIPOD HARRIS verwendest. Genieße dein Schießerlebnis!

1A2LM BIPOD HARRIS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 1A2LM BIPOD HARRIS. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide carefully before using the bipod.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is compatible with your rifle before use.
- Always check the bipod for damage or wear before each use.
- Use the bipod only for its intended purpose, which is to stabilize bolt action and singleshot rifles.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the bipod on lever action rifles, as it is not recommended for this type of firearm.
- Ensure that the bipod is securely mounted to the QD swivel studs before use.
- Avoid placing excessive weight on the bipod, as this may cause instability.
- Be cautious when adjusting the height of the bipod to prevent pinching or injury.
- Always ensure that the bipod is fully extended and locked in place before using it to stabilize your rifle.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Mounting the Bipod:

- Locate the QD swivel studs on your rifle.
- Align the bipod's mounting mechanism with the swivel stud.
- Securely attach the bipod by tightening the mounting mechanism until it is firmly in place.

Height Adjustment

1. Adjusting the Legs:

- Press the springloaded release buttons on each leg.
- Extend or retract the legs to the desired height (9 to 13 inches).
- Release the buttons to lock the legs in place.

Folding for Carrying

1. Folding the Bipod:

- Press the release buttons on both legs.
- Fold the legs parallel to the barrel of the rifle for easy carrying.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the 1A2LM BIPOD HARRIS, please consult the manufacturer's customer service or your local retailer for assistance.

Thank you for ensuring your safety and the safety of others while using the 1A2LM BIPOD HARRIS. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BIPODE HARRIS 1A2LM

Introducción

Gracias por elegir el BIPODE HARRIS 1A2LM. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información sobre el uso para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el bipode.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bipode sea compatible con tu rifle antes de usarlo.
- Siempre verifica el bipode en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Utiliza el bipode solo para su propósito previsto, que es estabilizar rifles de cerrojo y de un solo disparo.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el bipode en rifles de acción de palanca, ya que no se recomienda para este tipo de arma de fuego.
- Asegúrate de que el bipode esté montado de manera segura en los puntos de anclaje QD antes de usarlo.
- Evita colocar peso excesivo sobre el bipode, ya que esto puede causar inestabilidad.
- Ten cuidado al ajustar la altura del bipode para prevenir pellizcos o lesiones.
- Asegúrate siempre de que el bipode esté completamente extendido y bloqueado en su lugar antes de usarlo para estabilizar tu rifle.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. Montaje del Bipode:

- Localiza los puntos de anclaje QD en tu rifle.
- Alinea el mecanismo de montaje del bipode con el punto de anclaje.
- Asegura el bipode apretando el mecanismo de montaje hasta que esté firmemente en su lugar.

Ajuste de Altura

1. Ajustando las Patas:

- Presiona los botones de liberación con resorte en cada pata.
- Extiende o retrae las patas a la altura deseada (9 a 13 pulgadas).
- Suelta los botones para bloquear las patas en su lugar.

Plegado para el Transporte

1. Plegando el Bipode:

- Presiona los botones de liberación en ambas patas.
- Pliega las patas en paralelo al cañón del rifle para facilitar el transporte.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipode de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y metálicos.
- No deseches el bipode en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso del BIPODE HARRIS 1A2LM, consulta el servicio al cliente del fabricante o a tu minorista local para obtener asistencia.

Gracias por garantizar tu seguridad y la de otros mientras utilizas el BIPODE HARRIS 1A2LM. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour le BIPIED HARRIS 1A2LM

Introduction

Merci d'avoir choisi le BIPIED HARRIS 1A2LM. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le bipied est compatible avec ta carabine avant de l'utiliser.
- Vérifie toujours le bipied pour détecter des dommages ou de l'usure avant chaque utilisation.
- Utilise le bipied uniquement pour son but prévu, qui est de stabiliser les carabines à verrou et les carabines à un coup.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bipied sur des carabines à levier, car il n'est pas recommandé pour ce type d'arme à feu.
- Assuretoi que le bipied est solidement monté sur les œillets à dégagement rapide avant utilisation.
- Évite de mettre un poids excessif sur le bipied, car cela pourrait causer de l'instabilité.
- Sois prudent lors de l'ajustement de la hauteur du bipied pour éviter les pincements ou les blessures.
- Assuretoi toujours que le bipied est complètement étendu et verrouillé en place avant de l'utiliser pour stabiliser ta carabine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Montage du Bipied :

- Localise les œillets à dégagement rapide sur ta carabine.
- Aligne le mécanisme de montage du bipied avec l'œillet.
- Fixe solidement le bipied en serrant le mécanisme de montage jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.

Ajustement de la Hauteur

1. Ajustement des Jambes :

- Appuie sur les boutons de déverrouillage à ressort sur chaque jambe.
- Étends ou rétracte les jambes à la hauteur désirée (de 9 à 13 pouces).
- Relâche les boutons pour verrouiller les jambes en place.

Pliage pour le Transport

1. Pliage du Bipied :

- Appuie sur les boutons de déverrouillage sur les deux jambes.
- Plie les jambes parallèlement au canon de la carabine pour un transport facile.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du bipied conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.

- Ne pas jeter le bipied dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du BIPIED HARRIS 1A2LM, consulte le service client du fabricant ou ton détaillant local pour obtenir de l'aide.

Merci de veiller à ta sécurité et à celle des autres lors de l'utilisation du BIPIED HARRIS 1A2LM. Profite de ton expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipode 1A2LM HARRIS

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipode 1A2LM HARRIS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il bipode.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il bipode sia compatibile con il proprio fucile prima dell'uso.
- Controllare sempre il bipode per danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare il bipode solo per il suo scopo previsto, ovvero stabilizzare fucili a otturatore e a colpo singolo.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bipode su fucili a leva, poiché non è raccomandato per questo tipo di arma da fuoco.
- Assicurarsi che il bipode sia montato in modo sicuro sugli attacchi QD prima dell'uso.
- Evitare di esercitare un peso eccessivo sul bipode, poiché ciò potrebbe causare instabilità.
- Prestare attenzione quando si regola l'altezza del bipode per prevenire pizzicamenti o infortuni.
- Assicurarsi sempre che il bipode sia completamente esteso e bloccato in posizione prima di utilizzarlo per stabilizzare il proprio fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Montaggio del Bipode:

- Localizzare gli attacchi QD sul proprio fucile.
- Allineare il meccanismo di montaggio del bipode con l'attacco a gancio.
- Fissare saldamente il bipode stringendo il meccanismo di montaggio fino a quando non è ben in posizione.

Regolazione dell'Altezza

1. Regolazione delle Gambe:

- Premere i pulsanti di rilascio a molla su ciascuna gamba.
- Estendere o ritirare le gambe all'altezza desiderata (da 9 a 13 pollici).
- Rilasciare i pulsanti per bloccare le gambe in posizione.

Piegatura per il Trasporto

1. Piegare il Bipode:

- Premere i pulsanti di rilascio su entrambe le gambe.
- Piegare le gambe parallelamente alla canna del fucile per un facile trasporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipode in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il bipode nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del bipode 1A2LM HARRIS, si consiglia di consultare il servizio clienti del produttore o il rivenditore locale per assistenza.

Grazie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri durante l'utilizzo del bipode 1A2LM HARRIS. Buon divertimento con la vostra esperienza di tiro!

1A2LM BIPOD HARRIS Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte 1A2LM BIPOD HARRIS. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre at produktet brukes på en trygg og effektiv måte. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker bipoden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bipoden er kompatibel med riflen din før bruk.
- Kontroller alltid bipoden for skader eller slitasje før hver bruk.
- Bruk bipoden kun til sitt tiltenkte formål, som er å stabilisere boltaction og enkeltskuddrifler.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk ikke bipoden på leveraction rifler, da den ikke anbefales for denne typen skytevåpen.
- Sørg for at bipoden er sikkert festet til QD svingestudser før bruk.
- Unngå å legge for mye vekt på bipoden, da dette kan forårsake ustabilitet.
- Vær forsiktig når du justerer høyden på bipoden for å unngå klem eller skade.
- Sørg alltid for at bipoden er helt utvidet og låst på plass før du bruker den til å stabilisere riflen din.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Montering av bipoden:

- Finn QD svingestudser på riflen din.
- Juster bipodens monteringsmekanisme med svingestudsen.
- Fest bipoden sikkert ved å stramme monteringsmekanismen til den sitter godt på plass.

Høydejustering

1. Justering av beina:

- Trykk på de fjærbelastede utløserknappene på hvert bein.
- Forleng eller trekk beina tilbake til ønsket høyde (9 til 13 tommer).
- Slipp knappene for å låse beina på plass.

Folding for bæring

1. Folding av bipoden:

- Trykk på utløserknappene på begge bein.
- Fold beina parallelt med løpet av riflen for enkel bæring.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste bipoden i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk og metallavfall.
- Ikke kast bipoden i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av 1A2LM BIPOD HARRIS, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller din lokale forhandler for assistanse.

Takk for at du sikrer din egen sikkerhet og sikkerheten til andre mens du bruker 1A2LM BIPOD HARRIS. Nyt din skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa 1A2LM BIPOD HARRIS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bipodu 1A2LM BIPOD HARRIS. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem bipodu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bipod jest kompatybilny z Twoim karabinem przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Używaj bipodu tylko do jego zamierzonego celu, którym jest stabilizacja karabinów z zamkiem i jednostrzałowych.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj bipodu na karabinach z dźwignią, ponieważ nie jest on zalecany do tego typu broni.
- Upewnij się, że bipod jest pewnie zamocowany do studni QD przed użyciem.
- Unikaj nakładania nadmiernej wagi na bipod, ponieważ może to spowodować niestabilność.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji wysokości bipodu, aby uniknąć przycięcia lub urazu.
- Zawsze upewnij się, że bipod jest w pełni rozłożony i zablokowany przed użyciem go do stabilizacji karabinu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Montaż Bipodu:

- Zlokalizuj studnie QD na swoim karabinie.
- Wyrównaj mechanizm montażowy bipodu z studnią QD.
- Bezpiecznie przymocuj bipod, dokręcając mechanizm montażowy, aż będzie mocno na miejscu.

Regulacja Wysokości

1. Regulacja Nózek:

- Naciśnij przyciski zwalniające na każdej nóżce.
- Wydłuż lub skróć nóżki do pożądanej wysokości (od 9 do 13 cali).
- Zwolnij przyciski, aby zablokować nóżki na miejscu.

Składanie do Transportu

1. Składanie Bipodu:

- Naciśnij przyciski zwalniające na obu nóżkach.
- Złóż nóżki równolegle do lufy karabinu w celu łatwego transportu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania bipodu 1A2LM BIPOD HARRIS, skonsultuj się z obsługą klienta producenta lub lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za dbanie o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania z bipodu 1A2LM BIPOD HARRIS. Życzymy udanego strzelania!

1A2LM BIPOD HARRIS Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1A2LM BIPOD HARRIS jalustan. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen jalustan käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että jalusta on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista jalusta vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Käytä jalustaa vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on vakauttaa pulttilukko ja yksittäislaukauksellisia kiväreitä.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä jalustaa vivun toiminnalla varustetuissa kiväreissä, sillä se ei ole suositeltavaa tälle tyyppiselle aseelle.
- Varmista, että jalusta on turvallisesti kiinnitetty QDkääntökiinnikkeisiin ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painoa jalustalla, sillä se voi aiheuttaa epävakautta.
- Ole varovainen säädettäessä jalustan korkeutta, jotta vältät puristumisen tai loukkaantumisen.
- Varmista aina, että jalusta on täysin avattu ja lukittu paikalleen ennen sen käyttöä kiväärin vakauttamiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Jalustan Kiinnittäminen:

- Etsi QDkääntökiinnikkeet kivääristäsi.
- Kohdista jalustan kiinnitysmekanismi kääntökiinnikkeen kanssa.
- Kiinnitä jalusta tiukasti kiinnitysmekanismia kiristämällä, kunnes se on tukevasti paikallaan.

Korkeuden Sääto

1. Jalkojen Säättäminen:

- Paina jokaisen jalan jousikuormitettuja vapautuspainikkeita.
- Laajenna tai lyhennä jalkoja haluttuun korkeuteen (913 tuumaa).
- Vapauta painikkeet lukitaksesi jalat paikalleen.

Kuljetusta Varten Taittaminen

1. Jalustan Taittaminen:

- Paina molempien jalkojen vapautuspainikkeita.
- Taita jalat rinnakkain kiväärin piipun kanssa helppoa kuljetusta varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä jalusta paikallisten sääntöjen mukaisesti elektroniikka ja metallijätteelle.
- Älä hävitä jalustaa tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1A2LM BIPOD HARRIS jalustan turvallisuuteen ja käyttöön, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Kiitos, että huolehdit omasta ja muiden turvallisuudesta käyttäessäsi 1A2LM BIPOD HARRIS jalustaa. Nauti ampumakokemuksestasi!

1A2LM BIPOD HARRIS Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1A2LM BIPOD HARRIS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bipoden.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att bipoden är kompatibel med ditt gevär innan användning.
- Inspektera alltid bipoden för skador eller slitage före varje användning.
- Använd bipoden endast för sitt avsedda syfte, vilket är att stabilisera kammarladdade och enkelskottsgevär.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte bipoden på spänningsvapen, eftersom den inte rekommenderas för denna typ av vapen.
- Se till att bipoden är ordentligt monterad på QD svängstudsarna före användning.
- Undvik att placera överdriven vikt på bipoden, eftersom detta kan orsaka instabilitet.
- Var försiktig när du justerar höjden på bipoden för att förhindra klämning eller skada.
- Se alltid till att bipoden är helt utsträckt och låst på plats innan du använder den för att stabilisera ditt gevär.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montera bipoden:

- Lokalisera QD svängstudsarna på ditt gevär.
- Justera bipodens monteringsmekanism med svängstudsarna.
- Säkra bipoden genom att dra åt monteringsmekanismen tills den sitter fast.

Höjjustering

1. Justera benen:

- Tryck på de fjäderbelastade frigöringsknapparna på varje ben.
- Förläng eller dra tillbaka benen till önskad höjd (9 till 13 tum).
- Släpp knapparna för att låsa benen på plats.

Fällning för transport

1. Fäll bipoden:

- Tryck på frigöringsknapparna på båda benen.
- Fäll benen parallellt med pipan på geväret för enkel transport.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bipoden i enlighet med lokala regler för elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte bipoden i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av 1A2LM BIPOD HARRIS, vänligen konsultera tillverkarens kundservice eller din lokala återförsäljare för hjälp.

Tack för att du säkerställer din och andras säkerhet vid användning av 1A2LM BIPOD HARRIS. Njut av din skjutupplevelse!

1A2LM BIPOD HARRIS Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1A2LM BIPOD HARRIS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání produktu, aby bylo zajištěno jeho bezpečné a efektivní použití. Před použitím bipodu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl bipod kompatibilní s vaší puškou před použitím.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte bipod na poškození nebo opotřebení.
- Používejte bipod pouze pro jeho zamýšlený účel, kterým je stabilizace pušek s pevnou akcí a jednoranných pušek.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Nepoužívejte bipod na puškách s páčkovou akcí, jelikož to není doporučeno pro tento typ zbraně.
- Zajistěte, aby byl bipod bezpečně namontován na QD otočné studny před použitím.
- Vyhnete se umisťování nadměrné hmotnosti na bipod, protože to může způsobit nestabilitu.
- Buďte opatrní při nastavování výšky bipodu, abyste předešli skřípnutí nebo zranění.
- Vždy se ujistěte, že je bipod plně roztažen a uzamčen na místě před použitím k stabilizaci vaší pušky.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Instalace

1. Montáž Bipodu:

- Najděte QD otočné studny na vaší pušce.
- Zarovnejte montážní mechanismus bipodu se studnou.
- Bezpečně připevněte bipod utažením montážního mechanismu, dokud není pevně na místě.

Nastavení Výšky

1. Nastavení Nohou:

- Stiskněte tlačítka uvolnění na každé noze.
- Rozšiřte nebo zkracujte nohy na požadovanou výšku (9 do 13 palců).
- Uvolněte tlačítka, aby se nohy uzamkly na místě.

Skládání pro Přenášení

1. Skládání Bipodu:

- Stiskněte tlačítka uvolnění na obou nohách.
- Složte nohy paralelně k hlavní pušce pro snadné přenášení.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte bipod v souladu s místními předpisy pro elektronický a kovový odpad.
- Nepokládejte bipod do běžného domácího odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání 1A2LM BIPOD HARRIS se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo vašeho místního prodejce pro pomoc.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání 1A2LM BIPOD HARRIS. Užijte si svůj střelecký zážitek!