

S-25 BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS S-25 BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 11-25" BLACK

Mounts to QD swivel studs on bolt action and single-shot rifles for ultimate field accuracy. Won't change zero; added weight steadies gun. Spring-loaded, telescoping legs adjust quickly, fold parallel to barrel for carrying. Series 1A2 bipods have solid base and do not swivel or rotate. Series S bipods rotate 45° for instant leveling on uneven ground. Buffer springs and adjustable tension on hinged base help eliminate tremor. All Models available in either Series. All Adapters fit either Series bipods. Not recommended for lever actions.



Attributes

- Name: HARRIS S-25 BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 11-25" BLACK
- Manufacturer: HARRIS
- Product no.: 416025226
- Mfr. No.: S-25
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 11 to 25
- Style: Cant Swivel
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 051156112260

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: S25 Bipod Sling Swivel Mount Sicherheitshinweise](#)
- [English: S25 Bipod Sling Swivel Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Sling Swivel Bipod S25](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le support de sangle à pivot S25](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio a Sling Swivel Bipod S25](#)
- [Norsk: S25 Bipod Sling Swivel Mount Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa S25 Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [Suomi: S25 Bipod Sling Swivel Mount Turvaohjeet](#)
- [Svenska: S25 Bipod Sling Swivel Mount Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro S25 Bipod Sling Swivel Mount](#)

S25 Bipod Sling Swivel Mount

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den S25 Bipod Sling Swivel Mount entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Nutzung deines Bipods zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass der Bipod mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Halte den Bipod und die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du sie handhabst.
- Überprüfe regelmäßig den Bipod auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Verwende den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Bewahre den Bipod an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überschreite nicht die für den Bipod angegebene Gewichtsbeschränkung.
- Vermeide die Verwendung des Bipods auf instabilen oder unebenen Oberflächen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass der Bipod sicher montiert ist, bevor du deine Feuerwaffe verwendest.
- Versuche nicht, den Bipod auf irgendeine Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Stelle immer sicher, dass die Beine vollständig ausgefahren und verriegelt sind, bevor du den Bipod benutzt.
- Verwende den Bipod nicht mit Unterhebelgewehren, da dies nicht empfohlen wird.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Finde den QDSchwenkanschluss an deinem Gewehr.
- Richte die Bipodhalterung mit dem QDSchwenkanschluss aus.
- Befestige den Bipod sicher am Schwenkanschluss, bis er einrastet.
- Stelle sicher, dass der Bipod fest angebracht ist und nicht wackelt.

2. Höhenanpassung

- Um die Höhe anzupassen, greife die Beine des Bipods und ziehe sie nach unten, um sie auszufahren.
- Lass die Beine los, um sie in der gewünschten Höhe zu verriegeln.
- Stelle sicher, dass die Beine vollständig ausgefahren und verriegelt sind, bevor du den Bipod verwendest.

3. Benutzung des Bipods

- Positioniere den Bipod auf einer stabilen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe sicher im Bipod montiert ist.

- Nutze die Schwenkfunktion (falls vorhanden), um die Feuerwaffe auf unebenem Gelände auszurichten.
- Klappe nach der Benutzung die Beine parallel zum Lauf für einen einfachen Transport zusammen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Entsorge den Bipod nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Bipod irreparabel beschädigt ist, konsultiere lokale Recyclingzentren für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum S25 Bipod Sling Swivel Mount, bitte die Kontaktdaten des Herstellers in der Produktverpackung oder auf deren offizieller Website einsehen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitshinweise. Genieße dein Schießerlebnis mit dem S25 Bipod Sling Swivel Mount!

S25 Bipod Sling Swivel Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the S25 Bipod Sling Swivel Mount. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read through this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is compatible with your firearm before installation.
- Always keep the bipod and firearm pointed in a safe direction when handling.
- Regularly inspect the bipod for any signs of wear or damage before use.
- Use the bipod only for its intended purpose as described in this manual.
- Store the bipod in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified for the bipod.
- Avoid using the bipod on unstable or uneven surfaces that may compromise stability.
- Ensure that the bipod is securely mounted before using your firearm.
- Do not attempt to modify the bipod in any way as it may compromise safety.
- Always ensure that the legs are fully extended and locked in place before use.
- Do not use the bipod with lever action rifles as it is not recommended.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Locate the QD swivel stud on your rifle.
- Align the bipod mount with the QD swivel stud.
- Securely attach the bipod to the swivel stud until it clicks into place.
- Ensure that the bipod is firmly attached and does not wobble.

2. Adjusting the Height

- To adjust the height, grip the legs of the bipod and pull down to extend.
- Release the legs to lock them in place at the desired height.
- Ensure that the legs are fully extended and locked before using the bipod.

3. Using the Bipod

- Position the bipod on a stable surface.
- Ensure that the firearm is securely mounted in the bipod.
- Use the swivel feature (if applicable) to level the firearm on uneven ground.
- After use, fold the legs parallel to the barrel for easy carrying.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- If the bipod is damaged beyond repair, consult local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the S25 Bipod Sling Swivel Mount, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or on their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the S25 Bipod Sling Swivel Mount!

Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Sling Swivel Bipod S25

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Sling Swivel Bipod S25. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de tu bipod. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bipod sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Siempre mantén el bipod y el arma apuntando en una dirección segura al manipularlos.
- Inspecciona regularmente el bipod en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Usa el bipod solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Guarda el bipod en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso especificado para el bipod.
- Evita usar el bipod en superficies inestables o desiguales que puedan comprometer la estabilidad.
- Asegúrate de que el bipod esté montado de forma segura antes de usar tu arma.
- No intentes modificar el bipod de ninguna manera, ya que podría comprometer la seguridad.
- Siempre asegúrate de que las patas estén completamente extendidas y bloqueadas en su lugar antes de usarlo.
- No uses el bipod con rifles de acción de palanca, ya que no se recomienda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Localiza el perno de liberación rápida (QD swivel stud) en tu rifle.
- Alinea el montaje del bipod con el perno de liberación rápida.
- Adjunta el bipod al perno de liberación rápida hasta que haga clic en su lugar.
- Asegúrate de que el bipod esté firmemente sujeto y no se tambalee.

2. Ajustar la Altura

- Para ajustar la altura, agarra las patas del bipod y tira hacia abajo para extenderlas.
- Suelta las patas para bloquearlas en su lugar a la altura deseada.
- Asegúrate de que las patas estén completamente extendidas y bloqueadas antes de usar el bipod.

3. Usar el Bipod

- Coloca el bipod sobre una superficie estable.
- Asegúrate de que el arma esté montada de forma segura en el bipod.
- Usa la función de giro (si aplica) para nivelar el arma en terrenos irregulares.
- Después de usarlo, pliega las patas en paralelo al cañón para facilitar el transporte.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipod de acuerdo con las regulaciones locales para desechos de metal y plástico.
- No deseches el bipod en la basura doméstica regular.
- Si el bipod está dañado más allá de la reparación, consulta a los centros de reciclaje locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Montaje de Sling Swivel Bipod S25, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o en su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Montaje de Sling Swivel Bipod S25!

Instructions de sécurité pour le support de sangle à pivot S25

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de sangle à pivot S25. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton bipied. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le bipied est compatible avec ton arme à feu avant l'installation.
- Garde toujours le bipied et l'arme pointés dans une direction sûre lors de la manipulation.
- Inspecte régulièrement le bipied pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise le bipied uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Range le bipied dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée pour le bipied.
- Évite d'utiliser le bipied sur des surfaces instables ou inégales qui pourraient compromettre la stabilité.
- Assure-toi que le bipied est monté en toute sécurité avant d'utiliser ton arme à feu.
- Ne tente pas de modifier le bipied de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assure-toi toujours que les jambes sont complètement étendues et verrouillées en place avant utilisation.
- Ne pas utiliser le bipied avec des carabines à levier, car ce n'est pas recommandé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Localise le QD swivel stud sur ton fusil.
- Aligne le support du bipied avec le QD swivel stud.
- Fixe solidement le bipied au swivel stud jusqu'à ce que tu entendes un clic.
- Assure-toi que le bipied est fermement attaché et ne bouge pas.

2. Réglage de la hauteur

- Pour ajuster la hauteur, saisis les jambes du bipied et tire vers le bas pour les étendre.
- Relâche les jambes pour les verrouiller à la hauteur souhaitée.
- Assure-toi que les jambes sont complètement étendues et verrouillées avant d'utiliser le bipied.

3. Utilisation du bipied

- Positionne le bipied sur une surface stable.
- Assure-toi que l'arme à feu est solidement fixée dans le bipied.
- Utilise la fonction de pivot (si applicable) pour niveler l'arme sur un terrain inégal.
- Après utilisation, plie les jambes parallèles au canon pour un transport facile.

Instructions de mise au rebut

- Jette le bipied conformément aux réglementations locales pour les déchets métalliques et plastiques.
- Ne jette pas le bipied avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le bipied est endommagé au-delà de toute réparation, consulte les centres de recyclage locaux pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le support de sangle à pivot S25, consulte les coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur leur site Web officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le support de sangle à pivot S25 !

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio a Sling Swivel Bipod S25

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio a Sling Swivel Bipod S25. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo bipod. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipod sia compatibile con il tuo fucile prima dell'installazione.
- Tieni sempre il bipod e il fucile puntati in una direzione sicura durante la manipolazione.
- Controlla regolarmente il bipod per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza il bipod solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Conserva il bipod in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso specificato per il bipod.
- Evita di utilizzare il bipod su superfici instabili o irregolari che potrebbero compromettere la stabilità.
- Assicurati che il bipod sia montato in modo sicuro prima di utilizzare il tuo fucile.
- Non tentare di modificare il bipod in alcun modo, poiché potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurati sempre che le gambe siano completamente estese e bloccate in posizione prima dell'uso.
- Non utilizzare il bipod con fucili a leva, poiché non è raccomandato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Individua il perno QD sul tuo fucile.
- Allinea il montaggio del bipod con il perno QD.
- Attacca saldamente il bipod al perno fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurati che il bipod sia fissato saldamente e non oscillante.

2. Regolazione dell'Altezza

- Per regolare l'altezza, afferra le gambe del bipod e tira verso il basso per estendere.
- Rilascia le gambe per bloccarle in posizione all'altezza desiderata.
- Assicurati che le gambe siano completamente estese e bloccate prima di utilizzare il bipod.

3. Utilizzo del Bipod

- Posiziona il bipod su una superficie stabile.
- Assicurati che il fucile sia montato in modo sicuro nel bipod.
- Utilizza la funzione di rotazione (se applicabile) per livellare il fucile su terreni irregolari.
- Dopo l'uso, piega le gambe parallelamente alla canna per un facile trasporto.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltisci il bipod in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo e plastica.
- Non smaltire il bipod nei rifiuti domestici normali.

- Se il bipod è danneggiato oltre la riparazione, consulta i centri di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al Montaggio a Sling Swivel Bipod S25, ti invitiamo a fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nella confezione del prodotto o sul loro sito web ufficiale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il Montaggio a Sling Swivel Bipod S25!

S25 Bipod Sling Swivel Mount

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte S25 Bipod Sling Swivel Mount. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av bipoden. Vennligst les gjennom denne manualen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bipoden er kompatibel med ditt våpen før installasjon.
- Hold alltid bipoden og våpenet rettet i en trygg retning når du håndterer dem.
- Inspiser jevnlig bipoden for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk bipoden kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne manualen.
- Oppbevar bipoden på et trygt sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert for bipoden.
- Unngå å bruke bipoden på ustabile eller ujevne overflater som kan kompromittere stabiliteten.
- Sørg for at bipoden er sikkert festet før du bruker våpenet ditt.
- Forsøk ikke å modifisere bipoden på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Sørg alltid for at bena er helt utvidet og låst på plass før bruk.
- Bruk ikke bipoden med lever action rifler, da dette ikke anbefales.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Finn QD svingestangen på riflen din.
- Juster bipodens feste med QD svingestangen.
- Fest bipoden sikkert til svingestangen til den klikker på plass.
- Sørg for at bipoden er godt festet og ikke vakler.

2. Juster høyden

- For å justere høyden, grip bena på bipoden og dra ned for å forlenge.
- Slipp bena for å låse dem på ønsket høyde.
- Sørg for at bena er helt utvidet og låst før du bruker bipoden.

3. Bruke bipoden

- Plasser bipoden på en stabil overflate.
- Sørg for at våpenet er sikkert festet i bipoden.
- Bruk svingefunksjonen (hvis aktuelt) for å jevne ut våpenet på ujevnt terreng.
- Etter bruk, brett bena parallelt med løpet for enkel bæring.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste bipoden i samsvar med lokale forskrifter for metall og plastavfall.
- Ikke kast bipoden i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis bipoden er skadet utover reparasjon, konsulter lokale resirkuleringssentre for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer om S25 Bipod Sling Swivel Mount, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som er gitt i produktemballasjen eller på deres offisielle nettside.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse med S25 Bipod Sling Swivel Mount!

Instrukcje bezpieczeństwa S25 Bipod Sling Swivel Mount

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór S25 Bipod Sling Swivel Mount. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie bipodu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bipod jest zgodny z Twoją bronią przed instalacją.
- Zawsze trzymaj bipod i broń skierowane w bezpiecznym kierunku podczas obsługi.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj bipodu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tym podręczniku.
- Przechowuj bipod w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie przekraczaj maksymalnego limitu wagowego określonego dla bipodu.
- Unikaj używania bipodu na niestabilnych lub nierównych powierzchniach, które mogą wpłynąć na stabilność.
- Upewnij się, że bipod jest pewnie zamocowany przed użyciem broni.
- Nie próbuj modyfikować bipodu w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo.
- Zawsze upewnij się, że nogi są w pełni wysunięte i zablokowane w miejscu przed użyciem.
- Nie używaj bipodu z karabinami z dźwignią, ponieważ nie jest to zalecane.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zlokalizuj szybkozłączkę QD na swoim karabinie.
- Wyrównaj uchwyt bipodu z szybkozłączką QD.
- Mocno przymocuj bipod do szybkozłączki, aż usłyszysz kliknięcie.
- Upewnij się, że bipod jest mocno zamocowany i nie chwieje się.

2. Regulacja wysokości

- Aby dostosować wysokość, chwyć nogi bipodu i pociągnij w dół, aby je wydłużyć.
- Zwolnij nogi, aby zablokować je w pożądanej wysokości.
- Upewnij się, że nogi są w pełni wysunięte i zablokowane przed użyciem bipodu.

3. Używanie bipodu

- Umieść bipod na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że broń jest pewnie zamocowana w bipodzie.
- Użyj funkcji obrotu (jeśli dotyczy), aby wypoziomować broń na nierównym terenie.
- Po użyciu złoż nogi równolegle do lufy, aby ułatwić transport.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli bipod jest uszkodzony poza naprawę, skonsultuj się z lokalnymi centrami recyklingu w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących S25 Bipod Sling Swivel Mount, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z S25 Bipod Sling Swivel Mount!

S25 Bipod Sling Swivel Mount Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit S25 Bipod Sling Swivel Mountin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka varmistavat bipodin turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että bipod on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Pidä aina bipod ja ase turvallisessa suunnassa käsitellessäsi.
- Tarkista säännöllisesti bipod mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä bipodia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä käsikirjassa on kuvattu.
- Säilytä bipod turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä ylitä bipodille määriteltyä painorajoitusta.
- Vältä bipodin käyttöä epävakailla tai epätasaisilla pinnoilla, jotka voivat vaarantaa vakauden.
- Varmista, että bipod on turvallisesti kiinnitetty ennen aseeseen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa bipodia millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden.
- Varmista aina, että jalat ovat täysin ulosvedettyinä ja lukittuina paikalleen ennen käyttöä.
- Älä käytä bipodia vivun toiminnalla varustettujen aseiden kanssa, sillä se ei ole suositeltavaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Etsi QDsivupultti aseestasi.
- Kohdista bipodin kiinnitys QDsivupultin kanssa.
- Kiinnitä bipod tiukasti sivupulttiin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Varmista, että bipod on tukevasti kiinnitetty eikä heilu.

2. Korkeuden Säättäminen

- Korkeuden säätämiseksi tartu bipodin jalkoihin ja vedä alas ulos.
- Vapauta jalat lukitaksesi ne haluttuun korkeuteen.
- Varmista, että jalat ovat täysin ulosvedettyinä ja lukittuina ennen bipodin käyttöä.

3. Bipodin Käyttö

- Aseta bipod vakaalle pinnalle.
- Varmista, että ase on turvallisesti kiinnitetty bipodiin.
- Käytä kääntöominaisuutta (jos saatavilla) tason tasoittamiseksi epätasaisella maalla.
- Käytön jälkeen taita jalat rinnakkain piipun kanssa helppoa kuljetusta varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä bipod paikallisten metallin ja muovin jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä bipodia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos bipod on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, kysy paikallisilta kierrätyskeskuksilta oikeita hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita S25 Bipod Sling Swivel Mountista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi S25 Bipod Sling Swivel Mountin kanssa!

S25 Bipod Sling Swivel Mount

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt S25 Bipod Sling Swivel Mount. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din bipod. Vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att bipoden är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Håll alltid bipoden och vapnet riktat i en säker riktning vid hantering.
- Inspektera regelbundet bipoden för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd bipoden endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Förvara bipoden på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till behöriga myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Överskrid inte viktgränsen som anges för bipoden.
- Undvik att använda bipoden på instabila eller ojämna ytor som kan påverka stabiliteten.
- Se till att bipoden är ordentligt monterad innan du använder ditt vapen.
- Försök inte att modifiera bipoden på något sätt, eftersom det kan påverka säkerheten.
- Se alltid till att benen är helt utdragna och låsta på plats innan användning.
- Använd inte bipoden med spänningsvapen, eftersom det inte rekommenderas.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation

- Lokalisera QD swivel stud på ditt gevär.
- Justera bipodens fäste med QD swivel stud.
- Fäst bipoden ordentligt på swivel stud tills den klickar på plats.
- Kontrollera att bipoden är fastsatt och inte vobblar.

2. Justera Höjden

- För att justera höjden, greppa benen på bipoden och dra ner för att förlänga.
- Släpp benen för att låsa dem på önskad höjd.
- Se till att benen är helt utdragna och låsta innan du använder bipoden.

3. Använda Bipoden

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Se till att vapnet är ordentligt monterat i bipoden.
- Använd svängfunktionen (om tillämplig) för att nivåjustera vapnet på ojämn mark.
- Efter användning, fäll benen parallellt med pipan för enkel transport.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera bipoden i enlighet med lokala regler för metall och plastavfall.
- Kassera inte bipoden i vanligt hushållsavfall.

- Om bipoden är skadad bortom reparation, konsultera lokala återvinningscentraler för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för Vidare Stöd

För eventuella frågor eller funderingar om S25 Bipod Sling Swivel Mount, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen eller på deras officiella webbplats.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skytteupplevelse med S25 Bipod Sling Swivel Mount!

Bezpečnostní pokyny pro S25 Bipod Sling Swivel Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali S25 Bipod Sling Swivel Mount. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho bipodu. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl bipod kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- Vždy držte bipod a zbraň namířené bezpečným směrem při manipulaci.
- Pravidelně kontrolujte bipod na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte bipod pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Ukládejte bipod na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte hmotnostní limit uvedený pro bipod.
- Vyhnete se používání bipodu na nestabilních nebo nerovných površích, které mohou ohrozit stabilitu.
- Zajistěte, aby byl bipod bezpečně namontován před použitím vaší zbraně.
- Nepokoušejte se bipod jakkoli upravit, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Vždy se ujistěte, že nohy jsou plně roztaženy a zajištěny na místě před použitím.
- Nepoužívejte bipod s puškami s páčkovým mechanismem, protože to není doporučeno.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Najděte QD otočný stud na vaší pušce.
- Zarovnejte montáž bipodu s QD otočným studem.
- Bezpečně připevněte bipod k otočnému studu, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Ujistěte se, že je bipod pevně připevněn a nehoupá se.

2. Nastavení výšky

- Chceteli nastavit výšku, uchopte nohy bipodu a táhněte dolů pro prodloužení.
- Uvolněte nohy, aby se zajistily na požadované výšce.
- Ujistěte se, že jsou nohy plně roztaženy a zajištěny před použitím bipodu.

3. Používání bipodu

- Umístěte bipod na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně namontována v bipodu.
- Použijte funkci otáčení (pokud je k dispozici) k vyrovnaní zbraně na nerovném terénu.
- Po použití složte nohy paralelně k hlavní pro snadné přenášení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bipod v souladu s místními předpisy pro kovový a plastový odpad.
- Nepoškozujte bipod v běžném domácím odpadu.

- Pokud je bipod poškozený mimo opravu, obraťte se na místní recyklační centra pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně S25 Bipod Sling Swivel Mount se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo na jejich oficiální webové stránce.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj střelecký zážitek s S25 Bipod Sling Swivel Mount!