

SSA-E X 2-STAGE TRIGGER WITH LIGHTNING BOW® FOR AR-15 - SSA-E X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15

The SSA-E X™ with Lightning Bow® trigger delivers the ultimate in trigger control, with a semi-curved, wide-body profile that combines the best features of the standard curved AR trigger and the popular flat-bow design. The SSA-E X™ features our Nanoweapon coating on the major components, which dramatically enhance wear and corrosion resistance and keep the trigger running smoothly even with minimal lubrication. The SSA-E X™ trigger delivers a smooth, light first stage take-up and a crisp, icicle-like second stage break. The SSA-E X™ is ideal for use in precision Designated Marksman type rifles where both accuracy and reliability are critical and compromise isn't an option. SPECS PLATFORM: AR15/AR10 TYPE: 2 Stage 1st STAGE WEIGHT RANGE: 2.0 - 2.5 lbs. 2nd STAGE WEIGHT RANGE: 0.9 - 1.3 lbs. TOTAL PULL WEIGHT RANGE: 2.9 - 3.8 lbs. ADJUSTABLE: No TRIGGER BOW TYPE: Lightning Bow® PIN SIZE: Mil-Spec NOTE: Geissele triggers are designed for mil-spec AR15/M4 carbine rifles. Geissele AR15 triggers are not compatible with the Sig MPX/MCX weapons or Pistol Caliber Carbine AR15/M4 variants. Using them in these platforms will void the warranty.



Attributes

- Name: SSA-E X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430100959
- Mfr. No.: 05-960
- Make: AR-15
- Style: Two-Stage
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810081130486

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SSAE X 2Stufen Abzug mit Lightning Bow® für AR15](#)
- [English: SSAE X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Gâchette SSAE X 2Stage avec Lightning Bow® pour AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto SSAE X 2Stage con Lightning Bow® per AR15](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SSAE X 2TRINNS AVTREKKER MED LIGHTNING BOW® FOR AR15](#)
- [Suomi: SSAE X 2VAIHELIIPAINEN TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SSAE X 2STAGE TRIGGER MED LIGHTNING BOW® FÖR AR15](#)

Sicherheitshinweise für den SSAE X 2Stufen Abzug mit Lightning Bow® für AR15

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SSAE X 2Stufen Abzugs mit Lightning Bow® für AR15 von Geissele Automatics. Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Kontrolle und ein hervorragendes Schießerlebnis zu bieten. Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Abzug nur von Personen verwendet wird, die mit dem sicheren Umgang mit Feuerwaffen vertraut sind.
- Bewahren Sie den Abzug und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie den Abzug regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften für den Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den SSAE X Abzug nur mit kompatiblen AR15/M4 Plattformen.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug in einem sicheren Zustand (entladen) installiert und verwendet wird.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, die die Funktion des Abzugs beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie keine übermäßige Schmierung, da dies die Funktion des Abzugs negativ beeinflussen kann.
- Wenn der Abzug nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ihn nicht und suchen Sie professionelle Hilfe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Installation des SSAE X Abzugs:

- Befolgen Sie die mitgelieferten Installationsanleitungen sorgfältig.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind und fest sitzen.

3. Erste Verwendung:

- Testen Sie den Abzug in einem sicheren Umfeld, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf den ersten Stufenweg und den Bruch in der zweiten Stufe, um sicherzustellen, dass diese wie vorgesehen arbeiten.

4. Regelmäßige Wartung:

- Reinigen Sie den Abzug regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs vor jeder Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug nicht in die Hände von Unbefugten gelangt, wenn Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem SSAE X Abzug wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Geissele Automatics. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß verwendet wird.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle lokalen Gesetze und Vorschriften zu beachten.

SSAE X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for AR15 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SSAE X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for AR15. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of the product. Please read this document carefully to understand how to operate the trigger safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed correctly and securely before use.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the trigger and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for wear or damage.
- Do not modify or alter the trigger in any way, as this may compromise safety.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear and safe shooting area.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- In case of any malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith or professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the SSAE X 2Stage Trigger with AR15 compatible platforms.
- Ensure that all safety mechanisms of the firearm are functioning correctly before use.
- Familiarize yourself with the trigger's operation before using it in a live environment.
- Do not exceed the specified weight ranges for the trigger pull:
 - 1st Stage Weight Range: 2.0 2.5 lbs.
 - 2nd Stage Weight Range: 0.9 1.3 lbs.
 - Total Pull Weight Range: 2.9 3.8 lbs.
- If you notice any irregularities in the trigger function, do not use it until it has been inspected by a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and the safety is engaged.
2. **Remove the Old Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger.
3. **Install the SSAE X Trigger:**
 - Align the trigger with the trigger guard.
 - Secure it in place using the appropriate pins.
 - Ensure that the trigger bow type (Lightning Bow®) is correctly positioned.
4. **Test the Trigger:** After installation, perform a function test to ensure proper operation.

Usage

- **First Stage TakeUp:** Apply gentle pressure on the trigger to engage the first stage.
- **Second Stage Break:** Continue applying pressure until you reach the second stage and the trigger breaks cleanly.
- **Dry Fire Practice:** Before live firing, practice dry firing to become familiar with the trigger mechanics.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations for electronic or mechanical waste.
- If the trigger is damaged or no longer in use, consult a local waste management authority for safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SSAE X 2Stage Trigger, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the SSAE X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for AR15. Always prioritize safety and consult professionals if you have any questions or concerns. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour la Gâchette SSAE X 2Stage avec Lightning Bow® pour AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette SSAE X 2Stage avec Lightning Bow® pour AR15 de Geissele Automatics. Ce produit est conçu pour offrir une performance exceptionnelle et une sécurité optimale. Ce guide te fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de la gâchette.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse jamais le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la gâchette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse son utilisation immédiatement et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton AR15.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la gâchette.
- Ne modifie pas la gâchette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise la gâchette uniquement dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'elle est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assuretoi que l'AR15 est complètement déchargé.

2. Retrait de l'ancienne gâchette :

- Suis les instructions du fabricant pour retirer la gâchette existante.

3. Installation de la nouvelle gâchette :

- Insère la gâchette SSAE X dans le mécanisme de l'AR15 en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées.

4. Test de fonctionnement :

- Une fois installée, effectue un test de fonctionnement à vide pour vérifier que la gâchette fonctionne correctement.

Utilisation

- Lorsque tu es prêt à tirer, assuretoi que tu es dans un environnement sécurisé.
- Utilise la gâchette avec un mouvement fluide et contrôlé pour obtenir les meilleurs résultats.
- Prends le temps de te familiariser avec la sensation de la gâchette pour améliorer ta précision.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement.
- Si possible, retourne le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte le service client de Geissele Automatics.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à assurer une utilisation sûre et efficace de la gâchette SSAE X 2Stage avec Lightning Bow® pour AR15. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto SSAE X 2Stage con Lightning Bow® per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto SSAE X 2Stage con Lightning Bow® per AR15 di Geissele Automatics. Questo prodotto è stato progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in situazioni di precisione. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il grilletto e l'arma in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il grilletto per garantire che funzioni correttamente.
- Segnala qualsiasi prodotto ritenuto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'uso dell'arma.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando installi o rimuovi il grilletto.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo fucile AR15.
- Non forzare mai il grilletto. Se non funziona correttamente, contatta un professionista per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.

2. Installazione:

- Posiziona il grilletto SSAE X nel vano designato dell'arma.
- Assicurati che il grilletto sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.
- Controlla che il martello e il grilletto si muovano liberamente senza ostacoli.

3. Verifica Funzionale:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento senza munizioni per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui test di attivazione in un ambiente sicuro, lontano da persone e oggetti.

4. Uso:

- Quando utilizzi il grilletto, segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.
- Mantieni il controllo dell'arma e utilizza una presa sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e dei componenti delle armi.
- Non smaltire il grilletto o i suoi componenti in modo irresponsabile.
- Rivolgiti a un professionista per lo smaltimento sicuro se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il grilletto SSAE X 2Stage con Lightning Bow® per AR15, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il grilletto SSAE X 2Stage con Lightning Bow® per AR15. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Bruksanvisning for SSAE X 2TRINNS AVTREKKER MED LIGHTNING BOW® FOR AR15

Innledning

Takk for at du valgte SSAE X 2Trinns Avtrekker med Lightning Bow® for AR15 fra Geissele Automatics. Denne avtrekkeren er designet for å gi deg optimal kontroll og presisjon. For å sikre trygg bruk og lang levetid, vennligst les denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at avtrekkeren er installert av en kvalifisert fagperson.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer våpen.
- Oppbevar avtrekkeren utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Unngå å bruke avtrekkeren med våpen som ikke er compatible.
- Kontroller avtrekkeren regelmessig for slitasje og skader.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og oppbevaring.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Identifikasjon av potensielle farer:**
 - Feil installasjon kan føre til utilsiktet avfyring.
 - Bruk av avtrekkeren med inkompatible våpen kan føre til mekaniske feil.
- **Instruksjoner for å unngå disse farene:**
 - Les og forstå alle instruksjoner før installasjon og bruk.
 - Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før og under installasjonen.
 - Test avtrekkeren i et sikkert miljø før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er helt av og sikkert.
- Fjern den gamle avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer SSAE X avtrekkeren i henhold til de medfølgende instruksjonene.
- Kontroller at alle komponenter er riktig festet og fungerer som de skal.

2. Bruk:

- Forsikre deg om at våpenet er sikkert og at det ikke er noen ammunisjon i kammeret før du bruker avtrekkeren.
- Test avtrekkeren i et sikkert område for å bli kjent med dens funksjoner.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen står i skuddlinjen.

Avfallshåndtering

- Avtrekkeren og dens komponenter må kastes i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Unngå å kaste avtrekkeren i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående SSAE X 2Trinns Avtrekker med Lightning Bow®, vennligst kontakt

produsenten eller en kvalifisert fagperson for assistanse.

Vennligst merk at dette dokumentet er utarbeidet i samsvar med EU's Generelle Produkt sikkerhetsforordning (GPSR) for å sikre trygg bruk av produktet. Det er viktig å være oppmerksom på sikkerhetsprosedyrer og anbefalinger for å forhindre ulykker og skader.

SSAE X 2VAIHELIIPAINEN TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SSAE X 2vaiheliipaisimen käyttöohjeisiin. Tämä liipaisin on suunniteltu tarjoamaan korkeaa tarkkuutta ja luotettavuutta AR15 kiväärissä. Huolellinen käyttö ja turvallisuusohjeiden noudattaminen ovat tärkeitä, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liipaisin on asennettu oikein ja että se on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta liipaisinta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Säilytä liipaisin ja ase turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Käytä liipaisinta vain suunnitelluissa sovelluksissa. SSAE X liipaisin on tarkoitettu käytettäväksi AR15 tyyppisissä aseissa.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on altistunut kosteudelle tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa sen toimintaa.
- Tarkista liipaisimen toiminta säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Älä tee muutoksia liipaisimen rakenteeseen tai toimintaan ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna SSAE X liipaisin liittämällä se oikein aseeseen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja että liipaisin liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Käynnistä ase ja varmista, että liipaisin toimii oikein ennen ampumista.
- Käytä liipaisinta rauhallisesti ja hallitusti.
- Varmista, että kaikki ympärilläsi ovat turvassa ennen laukaisua.

Hävittämisohteet

- Liipaisinta tai sen osia ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet turvallisesta hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki käytetyt osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen asiantuntijaan. On tärkeää, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti, jotta voit nauttia sen eduista ilman riskejä.

Säkerhetsinstruktioner för SSAE X 2STAGE TRIGGER MED LIGHTNING BOW® FÖR AR15

Introduktion

Tack för att du valt SSAE X 2STAGE TRIGGER MED LIGHTNING BOW® FÖR AR15 från Geissele Automatics. Denna produkt är designad för att ge överlägsen avtryckarkontroll och precision. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert tillstånd innan du installerar eller använder avtryckaren.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SSAE X™ avtryckaren med kompatibla AR15/M4 karabiner.
- Använd inte avtryckaren med Sig MPX/MCXvapen eller Pistol Caliber Carbine AR15/M4varianter.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Följ alltid säkerhetsåtgärder för hantering av vapen, inklusive att hålla vapnet riktat bort från dig och andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det befintliga avtrycket från din AR15.
- Följ tillverkarens instruktioner för att installera SSAE X™ avtryckaren.
- Se till att alla komponenter är ordentligt fästa och i rätt position.

2. Användning av avtryckaren:

- Använd avtryckaren med ett lätt och kontrollerat tryck.
- Bekanta dig med avtryckarkontrollen innan du använder vapnet i skarpa situationer.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar av avtryckaren enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Lämna in farliga material till godkända samlingsplatser för att säkerställa säker hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av SSAE X 2STAGE TRIGGER MED LIGHTNING BOW® FÖR AR15, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök vår webbplats för mer information.

Vi tackar för ditt köp och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din nya avtryckare.