

NX8 2.5-20X50MM F1 RIFLE SCOPES - NX8 2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED HORUS TREMOR3 DARK EARTH

The NX8 2.5-20x50 F1 riflescope is an ultra-compact and capable riflescope. Building upon the legendary durability of the NXS family from Nightforce, the NX8 adds first focal plane performance with an 8x zoom range in a small package. This wide zoom range allows for fast engagements at close range along with the ability to detect, identify and engage targets at long range. Other features include the ZeroStop elevation adjustment for a rapid return to zero. The 50mm objective is optimized for resolution and light transmission, with a parallax adjustment coming as close as 11 yards. The integrated PTL (Power Throw Lever) makes power changes fast and easy. The performance available in such a compact size makes the NX8 2.5-20x50 F1 a perfect choice for your favorite semi-auto precision rifle or compact bolt-action rifle. 8x zoom range Red and Green Illumination 32 MRAD/110 MOA total Elevation 23 MRAD/80 MOA total Windage ED Glass Parallax from 11 yards to infinity ZeroStop for elevation Capped Windage



Attributes

- Name: NX8 2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED HORUS TREMOR3 DARK EARTH
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 430101157
- Mfr. No.: C664
- Battery: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Eye Relief: -
- Finish: Dark Earth
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Length: 12"
- Max Magnification: 20x
- Min. Magnification: 2.5x
- Model Number: NX8
- Objective Size: 50mm
- Reticle: Tremor 3
- Tube Size: 30mm
- Weight: 1.769 lbs
- Delivery weight: 1.3kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 847362022840

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NX8 2.520X50MM F1 Zielfernrohr](#)
- [English: NX8 2.520X50MM F1 RIFLE SCOPES Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope For Safe Use](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NX8 2.520X50MM F1 RIFLE SCOPES](#)

Sicherheitshinweise für das NX8 2.520X50MM F1 Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des NX8 2.520X50MM F1 Zielfernrohrs von Nightforce. Dieses Zielfernrohr ist für seine Leistung und Benutzerfreundlichkeit bekannt. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Empfehlungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Lagern Sie das Zielfernrohr an einem kühlen, trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Zielfernrohr niemals während der Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen, es sei denn, es ist mit einer geeigneten Beleuchtung ausgestattet.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Zielen immer eine sichere und kontrollierte Umgebung haben.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzbrillen und Ohrenschützer.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Einstellungen des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt kalibriert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Montieren Sie das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf Ihrem Gewehr.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
3. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt auf das Ziel ausgerichtet ist.

• Nutzung:

1. Stellen Sie den gewünschten Vergrößerungsfaktor ein, indem Sie den Zoomring drehen.
2. Verwenden Sie die Parallaxenverstellung, um die Schärfe des Bildes zu optimieren.
3. Stellen Sie die Beleuchtung ein, indem Sie den entsprechenden Schalter betätigen.
4. Führen Sie eine Probeschussübung durch, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr korrekt eingestellt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Bringen Sie das Zielfernrohr zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien entnommen und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Nightforce oder Ihren Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie bei Problemen oder Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des NX8 2.520X50MM F1 Zielfernrohrs ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig nach Sicherheitsupdates zu suchen und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

NX8 2.520X50MM F1 RIFLE SCOPES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and performance. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and maintain your riflescope safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your riflescope as if it is loaded and handle it with care.
- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding the use of rifles and scopes.
- Keep the riflescope out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the riflescope for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the riflescope only for its intended purpose: to enhance the accuracy of your shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with a scope.
- Ensure the riflescope is securely mounted to the firearm before use.
- Do not look directly at the sun through the riflescope, as this can cause permanent eye damage.
- Be cautious of recoil when firing; ensure the riflescope is properly secured to avoid damage or injury.
- Adjust the illumination settings responsibly to maintain visibility without causing distraction.
- Use the ZeroStop elevation adjustment carefully to avoid miscalculating your shots.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Mounting the Scope:

- Choose a suitable mounting base that is compatible with your rifle.
- Securely attach the riflescope to the base using the provided mounting rings and screws.
- Ensure the riflescope is level and aligned with the barrel of the rifle.

2. Adjusting the Scope:

- Set the magnification to your desired level, starting from the minimum (2.5x).
- Adjust the parallax setting to match your shooting distance, ensuring clarity.

Usage

1. Illumination:

- To activate the illumination, locate the control dial and select either red or green illumination based on your preference and lighting conditions.

2. Zeroing the Scope:

- Follow the manufacturer's instructions to zero your scope accurately, ensuring precise targeting.
- Use the ZeroStop feature to return to your zero setting quickly after making adjustments.

3. Maintenance:

- Regularly clean the lenses with a soft, lintfree cloth to maintain clarity.
- Store the riflescope in a cool, dry place when not in use to prevent moisture damage.
- Check the mounting screws periodically to ensure they are tight.

Disposal Instructions

- Dispose of the riflescope in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not throw the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope, please refer to the manufacturer's website or customer service.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope. Always prioritize safety in all shooting activities.

NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope For Safe Use

Introduksjon

Takk for at du har valgt NX8 2.520X50MM F1 rifle scope fra Nightforce. Dette produktet er designet for å gi deg enestående ytelse og presisjon. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene for sikkerhet som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner og instruksjoner.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å peke riflesiktet mot deg selv eller andre, selv når det ikke er lastet.
- Bruk alltid øyevern når du bruker riflesiktet for å beskytte mot potensielle skader.
- Kontroller alltid at riflesiktet er korrekt montert og justert før bruk.
- Unngå å bruke riflesiktet under forhold med dårlig sikt eller ekstreme værforhold som kan påvirke sikteevnen.
- Vær oppmerksom på at overdreven bruk av forstørrelse kan føre til tap av situasjonsforståelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av riflesiktet:

- Sørg for at riflen er sikker og ikke lastet.
- Fest riflesiktet til riflen ved hjelp av passende monteringsfester.
- Juster riflesiktet slik at det er i vater og i ønsket posisjon.

2. Justering av sikte:

- Bruk ZeroStop høydejusteringen for å sikre rask retur til null.
- Juster paralaksen fra 11 yards til uendelig for optimal klarhet.
- Bruk PTL (Power Throw Lever) for raske og enkle justeringer av forstørrelse.

3. Bruk av belysning:

- Aktiver belysningen ved behov for å forbedre sikteevnen under dårlige lysforhold.
- Velg mellom rød og grønn belysning basert på personlig preferanse.

4. Vedlikehold:

- Rengjør linsen med en myk klut og passende rengjøringsløsning for å unngå riper.
- Oppbevar riflesiktet i et tørt og beskyttet miljø når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når du ikke lenger har bruk for riflesiktet, må du sørge for at det blir resirkulert eller avhendet på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for elektroniske produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til informasjon om sikkerhet og produktvedlikehold.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av NX8 2.520X50MM F1 riflesiktet. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Säkerhetsinstruktioner för NX8 2.520X50MM F1 RIFLE SCOPES

Introduktion

Tack för att du valt NX8 2.520X50MM F1 kikarsikte från Nightforce. Denna produkt är designad för att ge hög precision och hållbarhet. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera kikarsiktet regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara kikarsiktet på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd kikarsiktet endast för avsett ändamål och undvik att rikta det mot människor eller djur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen.
- Undvik att använda kikarsiktet i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Se till att alla justeringar av kikarsiktet görs med försiktighet och enligt instruktionerna.
- Håll kikarsiktet rent och fritt från skräp för att säkerställa optimal sikt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsiktet

- Fäst kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt åtdraget och stabilt.
- Justera höjd och vindage enligt instruktionerna för att kalibrera sikte.

2. Användning av kikarsiktet

- Innan du skjuter, kontrollera att sikte är korrekt inställt för avståndet till målet.
- Använd den röda eller gröna belysningen vid behov för att förbättra sikten i svagt ljus.
- Justera parallaxinställningen för att passa avståndet till målet, med en minimiparallax på 11 yards.

Avfallshantering

- Kasta inte kikarsiktet eller dess komponenter i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning och avfallshantering.
- Borttagning av batterier ska ske enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet och användning av NX8 2.520X50MM F1 kikarsikte, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt NX8 kikarsikte. Tack för att du prioriterar säkerheten!