

RAIL ACCESSORY PLATFORM - IMPROVED (RAP-i) - 34MM RAP-I WITH MULTIMOUNT CAP BLACK

The Nightforce Rail Accessory Platform - Improved (RAP-i) is designed for mounting Laser Range Finders (LRFs) above the front ring of the riflescope. The skeletonized, truss-like design allows for superior rigidity and point of impact retention of LRFs. The RAP-i includes the MultiMount™ ring cap that allows the RAP-i to be mounted on the Nightforce UltraMount™, Unimount™, 4-screw Xtreme Duty™ rings, and 6-screw Xtreme Duty™ rings. RAP-i with MultiMount cap adds 3.9oz.



Attributes

- Name: 34MM RAP-I WITH MULTIMOUNT CAP BLACK
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 430101191
- Mfr. No.: A686
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.154kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 847362023588

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Nightforce Rail Accessory Platform Improved \(RAPI\)](#)
- [English: RAIL ACCESSORY PLATFORM IMPROVED \(RAPI\) Safety Instructions](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for RAIL ACCESSORY PLATFORM IMPROVED \(RAPI\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RAIL ACCESSORY PLATFORM IMPROVED \(RAPI\) NIGHTFORCE 34MM RAPI MED MULTIMOUNT CAP BLACK](#)

Sicherheitshinweise für die Nightforce Rail Accessory Platform Improved (RAPi)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Nightforce Rail Accessory Platform Improved (RAPi). Dieses Produkt ist speziell dafür konzipiert, Laser Range Finders (LRFs) sicher über dem vorderen Ring Ihres Zielfernrohrs zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate-Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Montageoberfläche sauber und frei von Schmutz ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Montagesysteme: Nightforce UltraMount™, Unimount™, 4Schrauben Xtreme Duty™ Ringe und 6Schrauben Xtreme Duty™ Ringe.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Montage, um sicherzustellen, dass alles sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Teile. Ersetzen Sie diese sofort.
- Tragen Sie bei der Montage und Nutzung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung für Ihr Zielfernrohr und die Montagesysteme.

2. Installation

- Montieren Sie die RApi auf dem vorgesehenen Zielfernrohrring.
- Befestigen Sie die MultiMount™ Ringkappe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Montage auf Stabilität, bevor Sie das Produkt verwenden.

3. Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen LRFs.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher montiert sind, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.
- Bei der Benutzung sollten Sie stets auf Ihre Umgebung achten, um Unfälle zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Trennen Sie alle Teile, wenn möglich, und recyceln Sie Materialien entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Nightforce Rail Accessory Platform Improved (RAPi) entschieden haben! Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

RAIL ACCESSORY PLATFORM IMPROVED (RAPI)

Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Nightforce Rail Accessory Platform – Improved (RAPI). This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the RAPI.

General Safety Guidelines

- Ensure the RAPI is compatible with your riflescope and mounting system.
- Always inspect the product for any damage or defects before use.
- Use the RAPI only for its intended purpose: mounting Laser Range Finders (LRFs).
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mounting Safety:**
 - Ensure that the MultiMount™ ring cap is securely attached to prevent accidental detachment during use.
 - Do not exceed the recommended load capacity of the RAPI.
- **Handling Precautions:**
 - Always handle the RAPI with care to avoid dropping or damaging it.
 - Avoid exposing the RAPI to extreme temperatures or harsh environmental conditions.
- **Usage Precautions:**
 - Regularly check the stability of the mounted LRF and make adjustments as necessary.
 - Do not modify or alter the RAPI in any way, as this may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and safe before beginning installation.
- Remove the existing ring cap from your Nightforce UltraMount™, Unimount™, 4screw Xtreme Duty™, or 6screw Xtreme Duty™ rings.
- Align the MultiMount™ ring cap with the mounting interface of your scope.
- Securely fasten the MultiMount™ ring cap using the provided screws, ensuring a firm grip without overtightening.
- Attach the RAPI to the MultiMount™ ring cap and ensure it is securely fastened.

2. Usage:

- After installation, check the alignment of the LRF to ensure it is positioned correctly above the front ring of the riflescope.
- Test the stability of the RAPI and the mounted LRF before heading into the field.
- Regularly inspect the RAPI during use to ensure it remains secure and functional.

Disposal Instructions

- Dispose of the RAPI in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if

available.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Nightforce Rail Accessory Platform – Improved (RAPI). Thank you for your attention to safety.

Brukerveiledning for RAIL ACCESSORY PLATFORM IMPROVED (RAPI)

Introduksjon

Takk for at du valgte Nightforce Rail Accessory Platform – Improved (RAPI). Denne plattformen er designet for å montere laseravstandsmålere (LRFs) over den fremre ringen på kikkertsiktet ditt. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på mulige farer knyttet til montering og bruk av produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader.
- Sørg for at alle festemidler er stramme før bruk for å forhindre ulykker.
- Ikke overstig den anbefalte vekten eller belastningen på plattformen.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold som sterk vind eller regn.
- Bruk verneutstyr som hansker og vernebriller under installasjon for å beskytte deg mot skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse til installasjon:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner.
- Les gjennom produsentens instruksjoner nøye.

2. Montering av RAPI:

- Plasser RAPI på den ønskede posisjonen over den fremre ringen på kikkertsiktet.
- Bruk MultiMount™ ringheten for å feste RAPI sikkert.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er stramme.

3. Bruk av RAPI:

- Når RAPI er installert, kan du montere laseravstandsmålere (LRFs) i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Test funksjonaliteten til LRFen før du bruker den i felt.

4. Vedlikehold:

- Rengjør RAPI regelmessig for å fjerne smuss og rester.
- Sjekk jevnlig for slitasje eller skader, og bytt ut deler ved behov.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfallshåndtering av produktet må følge lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Resirkuler materialene der det er mulig, i henhold til lokale retningslinjer.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Nightforce RAPI, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med Nightforce Rail Accessory Platform – Improved (RAPI).

Säkerhetsinstruktioner för RAIL ACCESSORY PLATFORM IMPROVED (RAPI) NIGHTFORCE 34MM RAPI MED MULTIMOUNT CAP BLACK

Introduktion

Tack för att du valt Nightforce Rail Accessory Platform – Improved (RAPI). Denna produkt är designad för att förbättra din kikarsiktessupplevelse genom att möjliggöra montering av Laser Range Finders (LRFs). För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka dess prestanda.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att RAPI är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Använd endast rekommenderade monteringsmetoder och utrustning.
- Undvik att överbelasta RAPI med utrustning som överskrider den angivna vikten (3.9oz).
- Använd produkten endast för avsedd användning; undvik att använda den i ogynnsamma väderförhållanden.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av RAPI:

- Fäst RAPI på kikarsiktets främre ring med hjälp av MultiMount™ ringlock.
- Se till att RAPI är i rätt position för optimal användning av LRF.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning av LRF:

- Montera LRF enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera att LRF är korrekt kalibrerad innan användning.

3. Underhåll:

- Rengör RAPI med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda kemikalier eller lösningsmedel som kan skada finishen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.