

ATLAS S-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARD FOR AR-15 - ATLAS S-ONE 16.6" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 BLK

Not Your Average Handguard

The ATLAS S-ONE is the newest addition to the Aero Precision Handguard lineup. Machined from 6061-T6 Aluminum, the S-ONE line of handguards are designed with size and weight in mind, providing the perfect handguard for your lightweight build. Aero's proprietary ATLAS attachment system is a durable and dependable mounting platform, maintaining a slim profile while still providing the strength and stability customers have grown to love from Aero Precision handguards. Actual Handguard Lengths: 7.3", 9.3", 10.3", 12.7", 15" -- Aero Precision rail lengths measure from end to end. This is the point of contact at the receiver to the end of the last picatinny slot at the muzzle. Available in M-LOK profiles with 7.3", 9.3", 10.3", 12.7" and 14.94 (Actual Length 15") options. ATLAS The new Aero Taper Lock Attachment System (ATLAS) is both functional and aesthetically pleasing. It features 2 mirrored tapered locking nuts that provide evenly distributed clamping pressure across a custom engineered barrel nut with use of a turnbuckle screw. A ratcheting detent further secures the design while providing positive registration during installation. By design, the even pressure of the ATLAS system avoids distortion of the handguard often seen with current applications during installation. All hardware mounting parts are included with the purchase of an ATLAS Handguard. LIGHTWEIGHT BY DESIGN M-LOK Handguard Weights: 7.3" - 4.86 oz / 9.3" - 5.47 oz / 10.3" - 6.0 oz / 12.7" - 7.00 oz / 15" - 7.95 oz Mounting Hardware Weight: 1.9 oz (same across all S-ONE Handguard options) FEATURES: Front and rear picatinny rail Eliminated center of top rail for weight reduction Indexing grooves in 12:00 position for positive grip control Quick disconnect sling socket at the 3, 6 and 9 o'clock positions Compatible with low profile gas blocks 1.3" Inside diameter 1.5" Outside diameter Compatible with mil-spec AR15 upper receivers and barrels NOT Compatible with M4E1 Enhanced Upper Receivers ATLAS Handguards are designed to match seamlessly with Aero's M4E1 Threaded Upper Receivers. Additionally, they are compatible with any Mil-Spec AR-15 upper receivers as well. However, they may not be compatible with billet upper receivers due to indexing tabs. Save when you buy them as a combo. Please note: The ATLAS Handguards are NOT compatible with Aero's M4E1 Enhanced Upper Receiver.



Attributes

- Name: ATLAS S-ONE 16.6" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 BLK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430101215
- Mfr. No.: APRA500106A
- Color: Black
- Length: 16.6"
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: -
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 57mm

- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 565mm
- UPC: 840014615810

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard](#)
- [English: ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARD](#)

Sicherheitshinweise für den ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards für AR15 von Aero Precision. Dieser Handguard wurde entwickelt, um eine Kombination aus Funktionalität, Stabilität und geringem Gewicht zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Handguard ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible Teile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität des Handguards zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Chemikalien, die das Material des Handguards beschädigen könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Handguard geeignete Schutzausrüstung, insbesondere beim Installationsprozess.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines Schraubenschlüssels und eines Drehmomentschlüssels.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Handguards vollständig und unbeschädigt sind.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Handguard, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montieren Sie die neue ATLAS SONE Handguard gemäß den folgenden Schritten:
 - Platzieren Sie die Laufmutter in der vorgesehenen Position.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Verriegelungsmuttern und ziehen Sie diese gleichmäßig fest.
 - Achten Sie darauf, dass der Handguard sicher und stabil sitzt.
- Überprüfen Sie die Installation, indem Sie den Handguard auf Stabilität und Sicherheit testen.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie den Handguard nur in Verbindung mit milspec AR15 Oberempfängern und Läufen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Zubehörteile korrekt montieren, um die Funktionalität zu

gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Handguard und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Recyceln Sie Materialien, wo immer dies möglich ist, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien oder zur Produktnutzung, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die ATLAS Handguards nicht mit Aeros M4E1 Enhanced Upper Receivers kompatibel sind. Achten Sie darauf, die richtigen Teile zu verwenden, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard for your AR15. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your handguard safely.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the ATLAS SONE handguard by following all instructions and safety precautions outlined in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided to remedy any potential safety issues.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety regulations as required by EU laws.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please reach out to the designated EU contact point provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Be proactive about safety updates. Check the EU Safety Gate platform for alerts regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the ATLAS SONE handguard is compatible with your AR15 model. It is specifically designed for milspec AR15 upper receivers and is not compatible with M4E1 Enhanced Upper Receivers or billet upper receivers.
- **Installation Safety:** Follow the installation instructions carefully to avoid injuries or damage. Improper installation may lead to malfunctions or accidents.
- **Weight Considerations:** Be aware of the handguard's weight (7.3" 4.86 oz, 9.3" 5.47 oz, 10.3" 6.0 oz, 12.7" 7.00 oz, 15" 7.95 oz) when mounting accessories to prevent overloading.
- **Handling:** Always handle the handguard with care, especially during installation and when mounting or dismounting accessories.
- **Inspection:** Regularly inspect the handguard for any signs of wear, damage, or loose parts. Do not use the handguard if it appears compromised.
- **Sling Use:** When using the quick disconnect sling sockets, ensure that the sling is properly attached and secure to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench and any required mounting hardware.
2. **Installation Steps:**
 - Begin by removing the existing handguard from your AR15 upper receiver.
 - Align the ATLAS SONE handguard with the upper receiver, ensuring that the indexing grooves are positioned correctly.
 - Use the provided mounting hardware to secure the handguard to the upper receiver. Follow the torque specifications provided in the product manual to ensure proper installation.
 - Check that the handguard is securely attached and does not move or wobble.
3. **Usage:**
 - Use the handguard as intended for stabilizing your firearm and mounting accessories.

- Avoid using the handguard for purposes other than those specified in the product manual.
- Maintain a proper grip on the handguard while shooting to ensure control and accuracy.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the ATLAS SONE handguard responsibly. Do not dispose of it in regular household waste.
- **Recycling:** If possible, recycle the aluminum material according to local regulations. Check with your local waste management authority for specific disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard, please refer to the contact information provided by your retailer. They will assist you with any safety inquiries or support you may need.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ATLAS SONE handguard. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guide de Sécurité pour l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard. Ce gardemain est conçu pour améliorer la performance de votre AR15 tout en garantissant une utilisation en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Vérifiez toujours l'intégrité du gardemain avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le gardemain ou ses composants sans l'autorisation du fabricant.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par Aero Precision.
- Évitez de surcharger le gardemain avec des équipements qui dépassent les spécifications du produit.
- Tenez le gardemain hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Conservez tous les documents de sécurité et d'utilisation pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le gardemain.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures oculaires.
- Ne touchez pas le canon ou les parties chaudes de l'arme après le tir.
- Inspectez régulièrement le gardemain pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le gardemain si vous constatez des fissures, des déformations ou d'autres dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'AR15 est déchargé et que l'environnement de travail est propre.
2. **Retrait de l'ancien gardemain:** Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'ancien gardemain.
3. **Installation du gardemain ATLAS SONE:**
 - Alignez le gardemain avec le récepteur supérieur.
 - Utilisez le système de fixation ATLAS pour sécuriser le gardemain en suivant les instructions fournies.
 - Serrez les écrous de verrouillage coniques de manière uniforme pour éviter la distorsion.
4. **Vérification:** Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Utilisez le gardemain uniquement pour les applications prévues.
- Évitez de tirer avec l'arme si le gardemain n'est pas correctement installé.
- En cas de défaillance ou de problème avec le gardemain, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le gardemain ou ses composants dans la nature.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des matériaux en aluminium.
- Déposez les pièces usagées dans des centres de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain ATLAS SONE, veuillez consulter les informations de contact fournies par le fabricant dans l'emballage du produit.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard. Restez vigilant et utilisez toujours votre équipement de manière responsable.

Säkerhetsinstruktioner för ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard för AR15. Denna produkt har designats för att ge en säker och pålitlig upplevelse. Vi rekommenderar att du noggrant läser dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och för att minimera riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid handguarden för skador innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att handguarden är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda handguarden med modifierade eller oanpassade delar.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna.
- Använd skyddsglasögon och andra säkerhetsåtgärder vid installation och användning.
- Var medveten om att handguarden kan bli varm under användning; hantera den med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att alla delar är närvarande: handguard, monteringsdelar och installationsverktyg.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla handguarden om sådan finns.
- Rengör mottagaren och kontrollera att det inte finns skräp eller smuts.
- Montera ATLAS SONE handguarden genom att följa dessa steg:
 - Placera handguarden över mottagaren.
 - Använd de medföljande fästelementen för att fästa handguarden.
 - Kontrollera att handguarden sitter ordentligt på plats.
 - Dra åt skruvarna med rätt moment enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- När handguarden är installerad, kontrollera att den sitter fast och inte rör sig.
- Använd handguarden enligt dess avsedda syfte, och undvik att utsätta den för onormala påfrestningar.
- Om du upplever några problem under användning, avbryt omedelbart och inspektera handguarden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och positiv upplevelse med din ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard.