

NECK TENSION GAGE TOOL - 6MM/243 CALIBER NECK TENSION GAGE

Use the Neck Tension Gage (NTG) as an inspection tool to quickly and accurately screen/sort a batch of brass before your bullet seating operation. The NTG provides reloaders with the information needed to create exacting neck tensions during the bullet seating operation. Use after case neck sizing and before bullet seating to help determine optimal inside neck diameter for consistent release of a bullet from your reloaded rounds. Allows for inspection of the inside diameters of case necks to be sure a "donut" has not formed at the neck-shoulder junction. Available in five calibers, the NTG Neck Tension Gage Inspection Tool consists of four stepped diameters that increase in size until reaching the handle. Each diameter is etched on the metal tool. Simply insert the stepped end of the tool into the neck of your sized case, sliding it in until one of the diameters achieves a slip fit in the case neck. Use the resulting value to fine-tune your case preparation. Kit comes with all 5 calibers.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: 6MM/243 CALIBER NECK TENSION GAGE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 430102656
- Mfr. No.: NTG-243
- Caliber: 243/6 mm (.243)
- Delivery weight: 0.052kg
- Shipping height: 305mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 757253991141

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [English: NECK TENSION GAGE TOOL 243 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Col NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. 243 CALIBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [Suomi: NECK TENSION GAGE TOOL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für das NECK TENSION GAGE TOOL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des NECK TENSION GAGE TOOL von Forster Products, Inc. Dieses Produkt ist ein wertvolles Werkzeug für Wiederlader, um die Nackenanspannung von Hülsen präzise zu messen. Um die Sicherheit und eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu minimieren.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende das NECK TENSION GAGE TOOL nur mit Hülsen, die für das Kaliber 243 geeignet sind.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, um deine Augen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du ein sauberes und sicheres Arbeitsumfeld hast.
- Überprüfe, ob du alle benötigten Materialien und Werkzeuge zur Hand hast.

Verwendung des Neck Tension Gage

1. **Nackenvergrößerung:** Vergrößere zuerst den Nacken der Hülsen, bevor du das NTG verwendest.
2. **Einsetzen des Werkzeugs:** Setze das abgestufte Ende des NTG in den Nacken der bearbeiteten Hülse ein.
3. **Messung:** Schiebe das Werkzeug hinein, bis einer der Durchmesser einen Spielpass im Hülsen Nacken erreicht.
4. **Wert ablesen:** Notiere den resultierenden Wert, um deine Hüsenvorbereitung zu optimieren.
5. **Wiederholung:** Wiederhole den Vorgang für alle Hülsen in deiner Charge.

Nach der Verwendung

- Reinige das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen zu vermeiden.
- Lagere das NTG an einem sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das NECK TENSION GAGE TOOL gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile des Werkzeugs in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts helfen.

Bitte befolge diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des NECK TENSION GAGE TOOL zu gewährleisten.

NECK TENSION GAGE TOOL 243 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK TENSION GAGE TOOL 243. This tool is designed to assist reloaders in achieving precise neck tensions during the bullet seating operation. For safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the NECK TENSION GAGE TOOL 243 by following these guidelines:
 - Always use the tool in a welllit and clean workspace.
 - Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Inspect the tool for any damage before each use. Do not use if damaged.
 - Follow all manufacturer instructions and guidelines for use.
 - Store the tool in a safe location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe operation of the NECK TENSION GAGE TOOL 243, observe the following precautions:
 - Do not apply excessive force when inserting the tool into the case neck.
 - Ensure that the tool is used only on cases that have been properly sized.
 - Avoid using the tool with contaminated or dirty cases to prevent inaccuracies.
 - Do not modify the tool in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
 - If you experience any discomfort or pain while using the tool, stop use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the appropriate caliber of the NECK TENSION GAGE TOOL.
- Inspect your brass cases to ensure they have been properly sized.

2. Using the Tool:

- Hold the NECK TENSION GAGE TOOL by the handle.
- Insert the stepped end of the tool into the neck of the sized case.
- Slide the tool into the neck until one of the stepped diameters achieves a slip fit.
- Take note of the diameter that fits the case neck for case preparation.

3. PostUse:

- After use, clean the tool if necessary and store it in a safe location.
- Regularly check the tool for wear and tear, and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the NECK TENSION GAGE TOOL 243 in accordance with local regulations regarding metal products.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the NECK TENSION GAGE TOOL 243, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the NECK TENSION GAGE TOOL 243. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Col NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. 243 CALIBER

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'outil de jaugage de tension de col NECK TENSION GAGE TOOL. Ce manuel te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de cet outil. Il est important de suivre ces directives pour éviter tout risque et maximiser la sécurité lors de son utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifie toujours l'état de l'outil avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Range l'outil dans un endroit sec et hors de portée des enfants lorsque tu ne l'utilises pas.
- Évite d'utiliser l'outil dans des environnements humides ou dangereux pour éviter tout accident.
- Informetoi sur les procédures de rappel des produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection et des gants appropriés lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les blessures.
- Ne force pas l'outil dans le col de la douille. Si l'outil ne s'insère pas facilement, vérifie la taille de la douille.
- Ne laisse pas l'outil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Ne modifie pas l'outil ou n'utilise pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Douille:

- Dimensionne le col de la douille avant d'utiliser le NTG.
- Assure-toi que la douille est propre et exempte de débris.

2. Utilisation de l'Outil:

- Prends l'outil NTG et identifie l'extrémité en escalier.
- Insère doucement l'extrémité en escalier dans le col de la douille.
- Fais glisser l'outil jusqu'à ce qu'un des diamètres s'ajuste de manière glissante dans le col de la douille.
- Note la valeur résultante pour ajuster ta préparation de douille.

3. Après Utilisation:

- Nettoie l'outil après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Range l'outil dans son étui ou un endroit approprié pour le protéger.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'outil à la poubelle avec les déchets ménagers. Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil, n'hésite pas à consulter le site Web du fabricant ou à contacter leur service client. Assure-toi d'avoir les informations de produit à portée de main pour faciliter le processus.

Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser l'outil de jaugage de tension de col de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool

Introduzione

Il Neck Tension Gage Tool di Forster Products, Inc. è uno strumento progettato per aiutare i ricaricatori a misurare con precisione la tensione del collo dei bossoli. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Questa guida fornisce linee guida generali di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e l'uso, nonché informazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Neck Tension Gage Tool solo per lo scopo previsto.
- Leggi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Neck Tension Gage Tool solo su bossoli in ottone e in buone condizioni.
- Non forzare lo strumento nel collo del bossolo; se non entra facilmente, controlla le dimensioni.
- Non utilizzare lo strumento in ambienti umidi o bagnati per evitare danni.
- Non lasciare il Neck Tension Gage Tool esposto a temperature estreme o a fonti di calore.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato. Rimuovi qualsiasi oggetto non necessario dal tuo tavolo di lavoro.
2. **Dimensionamento:** Dopo aver dimensionato il collo del tuo bossolo, prendi il Neck Tension Gage Tool.
3. **Inserimento:** Inserisci l'estremità graduata del Neck Tension Gage Tool nel collo del bossolo dimensionato. Fai scivolare lo strumento fino a quando uno dei diametri non raggiunge una vestibilità a scivolo nel collo del bossolo.
4. **Lettura:** Leggi il valore indicato sullo strumento e annotalo per utilizzarlo nella preparazione del tuo bossolo.
5. **Pulizia:** Dopo l'uso, pulisci lo strumento con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui di polvere o sporco.
6. **Conservazione:** Riponi il Neck Tension Gage Tool in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e fonti di calore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Neck Tension Gage Tool nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di strumenti metallici.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere utilizzato, verifica se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sul Neck Tension Gage Tool o per domande relative alla sicurezza, si prega di contattare il distributore locale o visitare il sito ufficiale di Forster Products, Inc. per assistenza.

Nota Finale

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del Neck Tension Gage Tool. La sicurezza del consumatore è una priorità e questo strumento è progettato per offrire prestazioni ottimali quando utilizzato correttamente.

Sikkerhetsinstruksjoner for NECK TENSION GAGE TOOL

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK TENSION GAGE TOOL fra Forster Products, Inc. Dette verktøyet er designet for å hjelpe omreloadere med å oppnå nøyaktige nakkespenninger under settingen av prosjektilet. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller verktøyet for skader før bruk. Hvis det er synlige skader, må det ikke brukes.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å sikre nøyaktighet og sikkerhet.
- Unngå å bruke verktøyet hvis du er trøtt eller under påvirkning av rusmidler.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk verktøyet kun til dets tiltenkte formål, som angitt i produktbeskrivelsen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter verktøyet inn i hylsenakken for å unngå skade på både verktøyet og hylsen.
- Hold fingrene unna bevegelige deler under bruk for å unngå klem eller kuttskader.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle flygende partikler under bruk.
- Hvis du opplever uvanlige lyder eller motstand under bruk, stopp umiddelbart og inspiser verktøyet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at hylsenakken er helt størknet før du bruker NTG.
- Velg riktig kaliber for hylsenakken du skal teste.

2. Bruk av verktøyet:

- Sett den trinnede enden av verktøyet inn i nakken på din størknete hylse.
- Skyv verktøyet inn til en av diameterne oppnår en glidende passform i hylsenakken.
- Noter den resulterende verdien for å finjustere din hylseforberedelse.

3. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet med en myk klut for å fjerne smuss og rester.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for at verktøyet kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste verktøyet sammen med husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter om spesifikke retningslinjer for avfallshåndtering av verktøy.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til NECK TENSION GAGE TOOL, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Viktig informasjon

- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til en tryggere opplevelse med NECK TENSION GAGE TOOL. Takk for at du prioriterer sikkerheten!

NECK TENSION GAGE TOOL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa NECK TENSION GAGE TOOL työkalun käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan lataajia tarkistamaan ja säätämään patruunoiden kaulan jännityksiä tarkasti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Älä käytä työkaluja, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaula on täysin muokattu ennen työkalun käyttöä.
- Käytä työkalua vain kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa.
- Vältä liiallista voimaa työkalun käytössä; se voi vahingoittaa sekä työkalua että patruunaa.
- Älä käytä työkaluja, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai vastusta käytön aikana.
- Varmista, että työkalun askelpuoli on kunnolla asetettu kaulan muokattuun patruunaan ennen liu'uttamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaula on muokattu ja valmis tarkistettavaksi.
- Valitse sopiva askelhalkaisija NTG Neck Tension Gage työkalusta.

2. Käyttö:

- Aseta työkalun askelpuoli kaulan muokattuun patruunaan.
- Liu'uta työkalua sisään, kunnes jokin halkaisijoista saavuttaa liukuvan istuvuuden patruunan kaulassa.
- Ota huomioon tuloksena saatu arvo ja käytä sitä patruunan valmistelun hienosäätämiseen.

3. Tulosten tarkistus:

- Varmista, että kaulan sisähalkaisijat ovat oikeat ja ettei "donut"-muotoa ole muodostunut kaulan ja hartian liitoskohtaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja kotitalousjätteiden mukana, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit NECK TENSION GAGE TOOL työkalun! Huolellinen käyttö takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL

Introduktion

Tack för att du valt NECK TENSION GAGE TOOL från Forster Products, Inc. Detta inspektionsverktyg är utformat för att hjälpa dig att noggrant mäta nackspänningar på hylsor innan kulinsättning. För att säkerställa säker användning och optimala resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget före användning för att säkerställa att det inte är skadat.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd verktyget endast för det avsedda ändamålet, vilket är att mäta nackspänningar på hylsor.
- Undvik att använda verktyget om du är trött eller distraherad.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan uppstå vid användning.
- Se till att verktyget är korrekt kalibrerat innan användning.
- Var försiktig så att du inte överdrar trycket när du sätter in verktyget i hylsan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av verktyget

- Kontrollera att alla fem kalibrar är inkluderade i kitet.
- Se till att verktyget är rent och fritt från skräp.

2. Mätning av nackspänning

- Välj rätt kaliber beroende på hylsnackens storlek.
- Sätt in den trappade änden av verktyget i nacken på din storleksanpassade hylsa.
- Skjut in verktyget tills en av diametrarna uppnår en glidpassning i hylsnacken.
- Notera det resulterande värdet för att justera din hylsförberedelse.

3. Efter användning

- Rengör verktyget efter varje användning för att säkerställa lång livslängd.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller defekta delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala återvinningsprogram där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats eller produktförpackning för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av NECK TENSION GAGE TOOL.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič napětí krku (NECK TENSION GAGE TOOL) od společnosti Forster Products, Inc. Tento nástroj je určen k inspekci a třídění dávky mosazi před usazením projektilu. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte měřič napětí krku podle pokynů výrobce.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a nepoškozený.
- V případě poškození nebo opotřebení přestaňte nástroj používat a kontaktujte výrobce.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření vždy používejte ochranné brýle, abyste se chránili před případnými úlomky.
- Nenechávejte měřič napětí krku v blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti.
- Nepoužívejte nástroj na nábojnice, které vykazují známky poškození.
- Při práci s nábojnici dodržujte všechna bezpečnostní opatření pro manipulaci s municí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava nábojnice:** Zkontrolujte, zda je nábojnice čistá a suchá.
2. **Vložení nástroje:** Vložte stupňovitý konec měřice napětí krku do krku upravené nábojnice.
3. **Měření:** Pomalu posouvejte měřič dovnitř, dokud jeden z průměrů nedosáhne volného uchycení v krku nábojnice.
4. **Úprava:** Použijte získanou hodnotu k jemnému doladění přípravy vaší nábojnice.
5. **Údržba:** Po použití důkladně vyčistěte měřič a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci nástroje dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je nástroj poškozen, zlikvidujte ho podle pokynů pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali měřič napětí krku od společnosti Forster Products, Inc. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového nástroje.