

# AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR SIG SAUER P320 STEALTH GRAY

AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR SIG SAUER P320 Fully functional with the Sig P320 standard Compact, XCarry, and M18 pistols (not compatible with XCompact pistol). 100% US Manufactured and Designed. Already cut for Trijicon RMR/SRO, and also compatible with the Holosun 407C/507C/508T sights (with correct screws). Includes anodized optic cover plate for use without optics installed. Cut from solid billet 17-4ph Certified Stainless Steel. Heat treated to spec. Attractive window cuts. Aggressive reduced & scalloped front. Angled rear serrations. Available in several performance and color enhancing finishes. NOTE: INTERNAL PARTS ARE NOT INCLUDED



## Attributes

- Name: AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR SIG SAUER P320 STEALTH GRAY
- Manufacturer: TRUE PRECISION
- Product no.: 430103276
- Mfr. No.: TP-P32CS-A-RMR
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stealth Grey
- Make: Sig Sauer
- Model: P320 Compact
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.213kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 719104539360

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AXIOM SLIDE MIT RMR CUT FÜR SIG SAUER P320](#)
- [English: AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR SIG SAUER P320 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le AXIOM SLIDE WITH RMR CUT POUR SIG SAUER P320](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Prodotto: AXIOM SLIDE CON TAGLIO RMR PER SIG SAUER P320](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AXIOM SLIDE MED RMR KUT FOR SIG SAUER P320](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AXIOM SLIDE MED RMR CUT FÖR SIG SAUER P320](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

# Sicherheitshinweise für den AXIOM SLIDE MIT RMR CUT FÜR SIG SAUER P320

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den AXIOM SLIDE MIT RMR CUT FÜR SIG SAUER P320 entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres Sig Sauer P320 vollständig gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Optiken, wie Trijicon RMR/SRO oder Holosun 407C/507C/508T, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Sig Sauer P320 vollständig entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie den Lauf auf mögliche Rückstände.

### 2. Installation des AXIOM SLIDE:

- Entfernen Sie den bestehenden Verschluss des P320 gemäß der Bedienungsanleitung.
- Setzen Sie den AXIOM SLIDE auf den Rahmen des P320.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Verschluss sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob der Verschluss ordnungsgemäß sitzt und sich frei bewegen lässt.

### 3. Optikinstallation:

- Befestigen Sie die Trijicon RMR/SRO oder Holosun Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Vergewissern Sie sich, dass die Optik fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

### 4. Funktionsprüfung:

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Teile korrekt installiert sind.
- Testen Sie die Funktionalität des Abzugs und der Sicherung, bevor Sie das Produkt verwenden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung des AXIOM SLIDE MIT RMR CUT FÜR SIG SAUER P320 stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder den Hersteller für weitere Informationen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

# AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR SIG SAUER P320

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR SIG SAUER P320. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read and follow these instructions carefully.

### General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the slide with care to avoid injury.
- Keep the slide out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the slide regularly for signs of wear or damage.
- If you experience any issues with the product, discontinue use and seek assistance.

### Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the slide.
- Use only compatible sights as specified in the product description.
- Do not attempt to modify the slide or its components.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing slide from the Sig P320.
- Align the AXIOM SLIDE with the frame and ensure proper fit.
- Secure the slide according to the manufacturer's specifications using the correct screws.
- Install the optic cover plate if optics are not being used.

#### 2. Usage:

- Always confirm that the firearm is in a safe condition before use.
- Follow all standard operating procedures for handling and firing the firearm.
- Regularly check the tightness of the slide and any mounted accessories.

### Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the slide is damaged beyond repair, consult local guidelines for the disposal of metal products.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.

### Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's contact information found in the product packaging or on the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you help ensure a safe experience with your AXIOM SLIDE WITH RMR CUT

FOR SIG SAUER P320. Always prioritize safety and responsible usage.

# Instructions de Sécurité pour le AXIOM SLIDE WITH RMR CUT POUR SIG SAUER P320

## Introduction

Merci d'avoir choisi le AXIOM SLIDE WITH RMR CUT POUR SIG SAUER P320. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des pistolets Sig P320 standard (Compact, XCarry et M18).
- Ne pas utiliser le produit avec des pistolets non compatibles, comme le pistolet XCompact.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalele aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
- Assuretoi que le pistolet est déchargé avant d'installer le slide.
- Ne pas tenter de modifier le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- Lors de l'utilisation du produit, respecte toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu.
- Ne pas utiliser le slide si tu observes des fissures ou des défauts visibles dans le métal.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que le pistolet est complètement déchargé.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation :

- Retire le slide d'origine du pistolet Sig P320.
- Aligne le AXIOM SLIDE avec les rails du pistolet.
- Fixe le slide en utilisant les vis appropriées. Assuretoi que toutes les vis sont bien serrées.
- Installe la plaque de couverture anodisée si tu n'utilises pas d'optique.

### 3. Utilisation :

- Vérifie que le slide est correctement installé avant chaque utilisation.
- Utilise uniquement des viseurs compatibles (Trijicon RMR/SRO ou Holosun 407C/507C/508T avec les bonnes vis).
- Teste le fonctionnement du pistolet dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations réelles.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des armes et des accessoires associés.
- Si le produit est endommagé, contacte un professionnel pour une élimination sécurisée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, consulte les ressources disponibles sur le portail de sécurité de l'UE ou contacte le fabricant via les canaux appropriés.

Merci de respecter ces instructions de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec le AXIOM SLIDE WITH RMR CUT POUR SIG SAUER P320.

# Guida di Sicurezza per il Prodotto: AXIOM SLIDE CON TAGLIO RMR PER SIG SAUER P320

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'AXIOM SLIDE con taglio RMR per la pistola Sig Sauer P320. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Si prega di leggere attentamente questa guida di sicurezza prima dell'uso per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o anomalie.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo documento.
- In caso di dubbi sulla sicurezza del prodotto, contattare un professionista qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto con componenti non compatibili o non raccomandati.
- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il prodotto.
- Evitare di puntare l'arma verso persone o animali durante l'installazione e l'uso.
- Utilizzare occhiali protettivi durante l'installazione per evitare lesioni agli occhi.
- Seguire le normative locali riguardanti l'uso e il trasporto delle armi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che la pistola Sig Sauer P320 sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e viti compatibili.

### 2. Installazione:

- Rimuovere la vecchia slide dalla pistola seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare l'AXIOM SLIDE sulla pistola, allineando i fori delle viti.
- Fissare la slide utilizzando le viti corrette e serrare con cautela.
- Verificare che la slide sia saldamente fissata e non si muova.

### 3. Uso:

- Utilizzare la pistola come di consueto, seguendo tutte le normative di sicurezza.
- Se si utilizza un'ottica, assicurarsi che sia correttamente montata sulla piastra di copertura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto negli scarichi domestici o nei rifiuti solidi.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti di armi.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

## **Conclusione**

La sicurezza del consumatore è la nostra priorità. Seguire attentamente queste istruzioni e linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile dell'AXIOM SLIDE con taglio RMR per la pistola Sig Sauer P320. In caso di dubbi o domande, non esitate a contattare un professionista qualificato.

# Bruksanvisning for AXIOM SLIDE MED RMR KUT FOR SIG SAUER P320

## Introduksjon

Takk for at du valgte AXIOM SLIDE MED RMR KUT FOR SIG SAUER P320. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid verneutstyr når du håndterer våpen.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller fjerner aksessorier.
- Ikke bruk produktet dersom du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten når du bruker produktet.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy før du begynner installasjonen.
- Les og forstå alle instruksjoner før du begynner.

### 2. Installasjon av AXIOM SLIDE

- Fjern eksisterende slide fra Sig Sauer P320.
- Plasser AXIOM SLIDE på rammen og sørg for at den sitter riktig.
- Bruk de medfølgende skruene for å feste sliden. Sørg for at skruene er strammet, men ikke overstrammet.
- Installer optikken (hvis aktuelt) i henhold til produsentens instruksjoner.

### 3. Bruk av AXIOM SLIDE

- Når sliden er installert, utfør en funksjonstest for å sikre at alt fungerer som det skal.
- Vær oppmerksom på at AXIOM SLIDE er designet for bruk med Trijicon RMR/SRO og Holosun 407C/507C/508T sikter.

## Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenutstyr og tilbehør.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av AXIOM SLIDE MED RMR KUT FOR SIG SAUER P320. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

# Säkerhetsinstruktioner för AXIOM SLIDE MED RMR CUT FÖR SIG SAUER P320

## Introduktion

Tack för att du valt AXIOM SLIDE med RMR CUT för SIG SAUER P320. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet. För att säkerställa korrekt och säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast kompatibla sikten, inklusive Trijicon RMR/SRO och Holosun 407C/507C/508T, med rätt skruvar.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller justerar produkten.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för hantering av vapen och ammunition.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av AXIOM SLIDE:

- Ta bort den befintliga sliden från din SIG SAUER P320.
- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Montera AXIOM SLIDE genom att följa dessa steg:
  - Placera sliden på rammen.
  - Säkerställ att alla skruvar är korrekt åtdragna.
  - Kontrollera att sliden rör sig smidigt fram och tillbaka.

### 2. Användning av produkten:

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Använd produkten som avsett och följ alltid säkerhetsföreskrifter för skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller justerar sliden.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala regler för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet och användning av AXIOM SLIDE, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av AXIOM SLIDE med RMR CUT för SIG SAUER P320.

# Návod k bezpečnému používání produktu

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR SIG SAUER P320 TRUE PRECISION. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle určených pokynů.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a nebyl poškozen.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Při používání dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se obraťte na příslušné úřady.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a použitím se ujistěte, že máte potřebné znalosti o manipulaci se zbraněmi.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a optiky, které jsou kompatibilní s tímto produktem.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraněmi, včetně kontroly, zda je zbraň vybitá.
- Při montáži a používání produktu noste ochranné brýle a sluchátka.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, vyhledejte pomoc odborníka.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně uložena.

### 2. Instalace

- Odstraňte starý závěr, pokud je to nutné.
- Nainstalujte AXIOM SLIDE na rám zbraně podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby správně utaženy.

### 3. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte pouze doporučené střelivo 9 mm Luger.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Zkontrolujte místní předpisy o likvidaci zbraní a souvisejících komponentů.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály podle místních ekologických předpisů.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Bezpečné používání a údržba vašeho produktu jsou zásadní pro zajištění jeho dlouhé životnosti a výkonu.