

DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES - JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH

JCW (Joint Castle nut Wrench) is a dedicated, heavy duty twin castle nut wrench, precision CNC machined from 4140 steel, heat treated and black oxidized, it's something FDC has always wanted and needed. They couldn't find one they liked, so they answered their own prayers and made it. Like many AR users, FDC used either a heavy and unwieldy armorer's wrench, or a cheap stamped sheet metal castle nut wrench that couldn't be used with a torque wrench, both work, but neither is great. One is overkill, the other is barely adequate. The handy JCW combines two castle nut wrenches in one. On one end, it has a conventional 3 lug castle nut wrench, spanning 180 degrees. On the other end, it has a unique two lugs wrench, spaced only 90 degrees apart. JCW measures 3.5"x 1.84" (at its widest), but is surprising heavy at 3.14oz, due to its 4140 steel construction. JCW was designed from the start to be used with a torque wrench. On some end plates with QD swivel sockets, the sockets housing masks a good portion of the castle nut's circumference, and there are occasions where not all 3 wrench notches are accessible. FCD's own ESF (End plate, Sling adapter, Forward Controls) covers up 1/4 of the castle nut's circumference (ESF's QD swivel housing acts as a backdrop to ensure it won't bend under unforeseen pulling force) JCW's 2 lug wrench is designed specifically for this task. JCW has a center socket for use with a torque wrench. TM calls for 38 to 42 ft/Lb of torque to be applied to the castle nut prior to staking in two places, this torque value is conveniently engraved on the JCW as well. JCW is proudly designed and made in the US, it is a collaboration between Forward Controls Design and Arson Machine Co, OR. Billet machined Heat treated 4140 Dedicated castle nut wrench 2 lug castle nut wrench 3 lug castle nut wrench



Attributes

- Name: JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103547
- Mfr. No.: JMW
- Make: AR-15
- Delivery weight: 1.914kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 687408648531

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den JCW \(Joint Castle Nut Wrench\)](#)
- [English: DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Castillo Conjunta JCW](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Clé à Écrou de Château JCW](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo della Chiave per Dadi Castello JCW](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES FORWARD CONTROLS DESIGN JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH](#)
- [Suomi: DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES FORWARD CONTROLS DESIGN JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH Käyttäjän Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele klíče JCW \(Joint Castle nut Wrench\)](#)

Sicherheitshinweise für den JCW (Joint Castle Nut Wrench)

Einleitung

Der JCW (Joint Castle Nut Wrench) ist ein spezialisiertes Werkzeug, das für die sichere Handhabung von Castle Nuts an ARPlattformen konzipiert wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Verwendung, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während Sie mit dem JCW arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug während der Verwendung richtig positioniert ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Wenden Sie den empfohlenen Drehmomentbereich von 38 bis 42 ft/Lb an, um Schäden an der Castle Nut oder dem Werkzeug zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewaltanwendung, um Verletzungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Verwendung des JCW:

- Wählen Sie die geeignete Seite des JCW (3Lug oder 2Lug) basierend auf der Zugänglichkeit der Castle Nut.
- Positionieren Sie das Werkzeug so, dass es fest und sicher auf der Castle Nut sitzt.
- Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um das empfohlene Drehmoment anzuwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Werkzeug sicher sitzt und keine Anzeichen von Beschädigung aufweist.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des JCW ist von größter Bedeutung. Durch die Einhaltung dieser Richtlinien und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt effektiv und ohne Risiken nutzen. Bleiben Sie informiert über Sicherheitsupdates und Rückrufe, um Ihre Sicherheit und die der anderen zu gewährleisten.

DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH (JCW). This product has been designed with safety and efficiency in mind. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the JCW in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the JCW is inspected for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the JCW out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any difficulties or uncertainties while using the JCW, seek assistance from a qualified professional.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, including safety glasses and gloves, when using the JCW.
- **Torque Specifications:** Adhere to the recommended torque specifications of 38 to 42 ft/Lb when using the JCW with a torque wrench.
- **Proper Handling:** Use both hands when operating the JCW to maintain control and prevent injury.
- **Avoid Overexertion:** Do not apply excessive force beyond the recommended torque specifications as this may lead to tool failure or personal injury.
- **Work Environment:** Ensure your work area is clean, welllit, and free from obstructions to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation process.
- Ensure the JCW is clean and free from debris.

2. Using the 3 Lug Wrench:

- Align the 3 lug end of the JCW with the castle nut.
- Apply even pressure while turning the wrench to avoid slipping.

3. Using the 2 Lug Wrench:

- For installations where space is limited, use the 2 lug end of the JCW.
- Ensure that the lugs are properly seated in the notches of the castle nut.

4. Applying Torque:

- Attach a torque wrench to the center socket of the JCW.
- Gradually apply torque within the specified range of 38 to 42 ft/Lb.
- Verify that the castle nut is securely fastened before proceeding.

5. Final Checks:

- Inspect the installed components to ensure everything is secure.
- Store the JCW in a safe location after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the JCW responsibly and in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling facility or an appropriate waste disposal center.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the JCW, please contact the manufacturer through the provided channels. Ensure you have the product details ready to assist in your inquiry.

Thank you for prioritizing safety while using the DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Castillo Conjunta JCW

Introducción

¡Gracias por elegir la llave de tuerca de castillo conjunta JCW! Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución robusta y eficiente en el uso de tuercas de castillo en aplicaciones de armamento. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar la JCW únicamente para su propósito previsto. No la utilices para aplicaciones que no sean compatibles con su diseño.
- **Inspección:** Antes de cada uso, revisa la llave para detectar cualquier daño visible. Si encuentras alguna imperfección, no la utilices y contacta a un profesional.
- **Almacenamiento:** Guarda la llave en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y fuentes de calor.
- **Protección Personal:** Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular herramientas y dispositivos mecánicos.
- **Uso en Grupo:** Si trabajas en un entorno donde hay otras personas, asegúrate de que estén a una distancia segura mientras utilizas la herramienta.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Torque Adecuado:** Aplica un torque de 38 a 42 ft/Lb a la tuerca de castillo antes de asegurarla en dos lugares. Esta información está grabada en la JCW para tu conveniencia.
- **Acceso a la Tuerca:** Asegúrate de que la llave tenga acceso libre a la tuerca de castillo. En algunos casos, los sockets de giro rápido pueden cubrir parte de la tuerca, lo que podría dificultar el uso de la llave.
- **Uso del Torquímetro:** La JCW ha sido diseñada para ser utilizada con un torquímetro. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante del torquímetro para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un torquímetro compatible.

2. Uso de la JCW:

- Selecciona el extremo adecuado de la JCW: utiliza la llave de 3 garras para tuercas de castillo convencionales o la llave de 2 garras para espacios más reducidos.
- Coloca la llave sobre la tuerca de castillo y asegúrate de que esté bien ajustada.
- Si usas un torquímetro, conecta el socket central de la JCW al torquímetro y aplica el torque recomendado.

3. Finalización:

- Una vez que la tuerca esté asegurada, retira la JCW y guarda la herramienta adecuadamente.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites la JCW, asegúrate de desecharla de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de herramientas y materiales metálicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el producto en lugar de desecharlo. La mayoría de los centros de reciclaje aceptan herramientas metálicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta a tu proveedor o distribuidor local. Es importante que todos los productos tengan un punto de contacto en la UE para facilitar la comunicación sobre cualquier inquietud de seguridad.

Conclusión

La seguridad del usuario es nuestra prioridad. Siguiendo estas pautas y precauciones, puedes asegurarte de que tu experiencia con la llave de tuerca de castillo conjunta JCW sea segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre el producto y reportar cualquier problema a las autoridades correspondientes.

Guide de Sécurité du Produit pour la Clé à Écrou de Château JCW

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé à écrou de château JCW (Joint Castle nut Wrench) de Forward Controls Design. Ce produit a été conçu pour assurer une utilisation sécurisée et efficace lors de l'installation et du retrait des dispositifs de fixation. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir que tu utilises ce produit de manière appropriée et en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la clé à écrou de château JCW est utilisée uniquement pour son but prévu.
- Vérifie toujours l'état de la clé avant de l'utiliser. Ne l'utilise pas si elle est endommagée ou usée.
- Range la clé dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- Sois conscient des risques associés à l'utilisation d'outils, notamment les blessures et les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la clé JCW uniquement avec des écrous de château compatibles.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 38 à 42 ft/Lb lors de l'utilisation de la clé. Cette information est gravée sur le produit.
- Lorsque tu utilises la clé, assure-toi que tes mains et tes doigts sont éloignés des zones de pincement.
- Ne force pas la clé si elle ne s'engage pas facilement sur l'écrou. Vérifie l'alignement avant de continuer.
- Porte des lunettes de sécurité pour te protéger des projections potentielles lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que la clé est propre et en bon état.
- Assure-toi d'avoir un couplemètre pour appliquer le couple correct.

2. Utilisation de la Clé :

- Place l'extrémité appropriée de la clé (3 lugs ou 2 lugs) sur l'écrou de château.
- Applique une pression constante et fais tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer, ou dans le sens inverse pour desserrer.
- Utilise le couplemètre pour vérifier que le couple est dans la plage recommandée.

3. Après Utilisation :

- Nettoie la clé pour enlever toute saleté ou résidu.
- Range la clé dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'Élimination

- Élimine la clé à écrou de château JCW conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères si des directives spécifiques d'élimination sont fournies par les autorités locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'utilisation de la clé à écrou de château JCW, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que ton expérience avec la clé à écrou de château JCW est sûre et efficace. N'hésite pas à signaler tout produit dangereux ou toute situation d'accident aux autorités compétentes.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo della Chiave per Dadi Castello JCW

Introduzione

Grazie per aver scelto la chiave per dadi castello JCW di Forward Controls Design. Questo strumento è progettato per garantire un uso sicuro ed efficace. Si prega di seguire attentamente tutte le indicazioni di sicurezza e di utilizzo per evitare incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare la chiave JCW solo per lo scopo previsto, ovvero per il serraggio e l'allentamento di dadi castello.
- Controllare regolarmente la chiave per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare la chiave se presenta crepe o deformazioni.
- Tenere la chiave lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Utilizzare sempre dispositivi di protezione personale, come occhiali protettivi, durante l'uso della chiave.
- Non utilizzare la chiave in condizioni di scarsa illuminazione o in spazi ristretti dove il movimento può essere limitato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Assicurarsi che la chiave sia ben posizionata sul dado castello prima di applicare forza.
- Non applicare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare il dado o la chiave stessa.
- Utilizzare una chiave dinamometrica compatibile e seguire le specifiche di coppia indicate (38 a 42 ft/Lb).
- Non utilizzare la chiave per dadi castello su dadi che non siano compatibili con il design della chiave.
- Evitare di utilizzare la chiave in condizioni di umidità o ambienti corrosivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che la chiave sia pulita e priva di detriti.
- Assicurarsi che il dado castello sia accessibile e privo di ruggine o corrosione.

2. Utilizzo:

- Inserire la chiave per dadi castello sul dado in modo che si adatti correttamente.
- Applicare una pressione uniforme e controllata per serrare o allentare il dado.
- Utilizzare una chiave dinamometrica per applicare la coppia corretta, come indicato.

3. Controllo Finale:

- Dopo aver serrato o allentato il dado, controllare che non ci siano movimenti indesiderati.
- Riporre la chiave in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire la chiave per dadi castello nel normale rifiuto domestico.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Considerare il riciclo del prodotto se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza, all'uso o allo smaltimento della chiave per dadi castello JCW, contattare il punto di contatto europeo indicato nella documentazione del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro ed efficace della chiave per dadi castello JCW. Si prega di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali. Grazie per la vostra attenzione e buon utilizzo!

Bruksanvisning for DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES FORWARD CONTROLS DESIGN JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES FORWARD CONTROLS DESIGN JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH (JCW). Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg bruk og vedlikehold.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet verktøy.
- Bruk alltid verneutstyr som hansker og vernebriller når du arbeider med verktøy.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted for å unngå rust og korrosjon.
- Følg lokale forskrifter og retningslinjer for sikker bruk av verktøy.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at verktøyet er riktig festet og i god stand før bruk.
- Unngå å bruke verktøyet i situasjoner der det kan bli utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Ikke bruk verktøyet til formål det ikke er designet for.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå utilsiktet skade på deg selv eller andre.
- Bruk alltid riktig moment ved tiltrekking av castle nut, som anbefalt (38 til 42 ft/Lb).

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at JCW er i god stand og fri for skader.
- Samle nødvendig verktøy og utstyr.

2. Bruk av 3lug castle nut wrench

- Plasser 3lug enden av JCW på castle nut.
- Dreie verktøyet med klokken for å stramme eller mot klokken for å løsne.

3. Bruk av 2lug castle nut wrench

- Plasser 2lug enden av JCW på castle nut.
- Sørg for at verktøyet er riktig plassert før du påfører kraft.

4. Bruk med momentnøkkel

- Fest momentnøkkelen til sentersokkel på JCW.
- Juster momentnøkkelen til anbefalt verdi (38 til 42 ft/Lb).
- Påfør momentet jevnt og kontroller at castle nut er riktig festet.

5. Etter bruk

- Rengjør JCW for å fjerne smuss og rester.

- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall av metallverktøy skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Vennligst resirkuler verktøyet der det er mulig for å bidra til miljøvern.
- Unngå å kaste verktøyet i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES FORWARD CONTROLS DESIGN JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH. Takk for at du valgte vårt produkt!

DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES FORWARD CONTROLS DESIGN JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH Käyttäjän Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES FORWARD CONTROLS DESIGN JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu erityisesti ARKäyttäjille ja se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aiottuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden, kulumisen tai muiden epäkohtien varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen käytöstä tai jos sinulla ei ole tarvittavaa osaamista.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain vääntömomenttiavaimen kanssa, kuten on ohjeistettu.
- Varmista, että kaikki kolme avaimen lovia ovat käytettävissä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun kiristät castle nutia. Noudata suositeltua vääntömomenttia (3842 ft/Lb).
- Varmista, että käytät tuotetta oikealla tavalla estääksesi vahinkojen syntymisen.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja esteettömänä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja välineet.
- Tarkista, että JCW (Joint Castle nut Wrench) on ehjä ja puhdas.

2. Asennus:

- Aseta 3lukkoinen castle nut avain castle nutin päälle ja varmista, että se istuu tukevasti.
- Käytä 2lukkoista avainta, jos tilanne vaatii, ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Käytä vääntömomenttiavainta kiristääksesi castle nutia suositellun vääntömomentin mukaan.

3. Käyttö:

- Käytä JCW:tä vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Seuraa vääntömomenttiarvoja, jotka on kaiverrettu JCW:hen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen asianmukaiselle hävittämiselle.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Tämä käyttöohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES FORWARD CONTROLS DESIGN JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata ohjeita huolellisesti, ja varmista, että käytät tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES

Introduktion

Tack för att du valt DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES, en högkvalitativ och robust produkt designad för att underlätta installation och justering av castle nuts. För att säkerställa säker användning och maximal livslängd av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt dess avsedda syfte.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Om produkten är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid arbete för att skydda dig själv från eventuella skador.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för korrekt användning och underhåll.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast med kompatibla castle nuts.
- Kontrollera att momentnyckeln är korrekt inställd för att undvika överdragningsmoment av castle nut.
- Använd inte produkten om du inte är säker på hur den ska användas. Sök hjälp om du är osäker.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga innan du börjar.
- Läs igenom instruktionerna noggrant.

2. Användning av 3lug castle nutwrench:

- Placera 3lug wrench över castle nut och se till att den sitter ordentligt.
- Använd en momentnyckel för att applicera det rekommenderade momentet (38 till 42 ft/Lb).

3. Användning av 2lug castle nutwrench:

- Använd 2lug wrench för att nå svåråtkomliga castle nuts.
- Se till att den är korrekt placerad och att den inte glider av under användning.

4. Avsluta installationen:

- Kontrollera att castle nut är ordentligt åtdragen.
- Ta bort wrenchen och inspektera installationen.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Slutsats

DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES är designad för att ge säker och effektiv användning. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och framgångsrik användning av produkten. Tack för att du valde vår produkt och för att du prioriterar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele klíče JCW (Joint Castle nut Wrench)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč JCW (Joint Castle nut Wrench). Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při práci s dvojíty maticemi. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že klíč JCW používáte pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím zkontrolujte klíč na známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte klíč mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Při práci s klíčem noste ochranné brýle a rukavice.
- Vždy pracujte v dobře osvětleném prostoru a na stabilním povrchu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím klíče se ujistěte, že je správně nasazen na matici.
- Používejte klíč pouze s momentovým klíčem, pokud to vyžaduje výrobce.
- Nepoužívejte klíč na matice, které jsou příliš opotřebované nebo poškozené.
- Vyhněte se použití klíče v extrémních teplotách nebo vlhkém prostředí, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při utahování matic dodržujte doporučené hodnoty momentu: 38 až 42 ft/Lb.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je klíč JCW čistý a bez nečistot.
- Ujistěte se, že máte správný momentový klíč a že je nastaven na doporučenou hodnotu.

2. Použití klíče:

- Umístěte klíč na matici tak, aby byl správně nasazen.
- Pomalu a rovnoměrně utahujte matici pomocí momentového klíče.
- Sledujte, zda nedochází k jakémukoli poškození klíče nebo matice během procesu.

3. Ukončení práce:

- Po dokončení práce klíč důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.
- Zkontrolujte, zda je klíč v dobrém stavu pro budoucí použití.

Pokyny pro likvidaci

- Klíč JCW je vyroben z oceli 4140, která je recyklovatelná.
- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o recyklaci kovových materiálů.
- Nepokládejte klíč do běžného odpadu, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na místní prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání klíče JCW. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že vám tento produkt poskytne dlouhou a spolehlivou službu.