

AR-15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET - SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS

ASF-50Q is a short throw (rotate to 50 degree for FIRE/SEMI) semi auto selector with q (offset) levers. ASF (Ambidextrous Selector, Forward Controls) and SOLGW's "The Quick" is a joint project between FCD and SOLGW. ASF was designed from the ground up to be a defense/duty/combat safety selector, its mission is quite aptly reflected by the way its levers are attached the center, via a stainless steel roll pin. The lever to center interface is immensely strong, the high shear strength (800 lbs) 420 stainless steel spring steel roll pin simply holds the two in place, and doesn't handle any load. One of the design goals dictates there be no wobble between the lever and center, Forward Controls Design called for very tight tolerances (+0.001/-0.00) on ASF's lever and center interface to achieve that. Q levers are offset levers, by shifting the lever closer to the shooter's thumb when the selector is on SEMI/FIRE, it enables the user to more easily rotate it back to SAFE without shifting his grip. For that reason, q levers are side specific, the q lever's "leg" should always be biased towards the top. With the selector on SEMI/FIRE, the q lever should look like a letter q (hence its name). Forward Controls Design are known to many for the dimpled pattern they use on some control surfaces (AA, or All Angles, is the designation). ASF levers are serrated, not dimpled. As the lever rotates, the user's finger slides on the lever, anything but serrations along the length of the lever only impedes that movement and creates friction for no benefit. Serrations diagonal or perpendicular to the length of the lever are similarly unhelpful. Serrations parallel to the lever's length help mitigate lateral movement, and do not impede the finger's sliding motion. ASF lever's profile isn't square, its outer most portion is somewhat tapered for a reason. When the user's hand holds the pistol grip, the profile of the ASF lever conforms to angle of the thumb's pad. For friends and customers that wish to see dimples on the ASF, there is a single dimple on both sides to function as a position indicator (in lieu of a pointer), it's elegant and simple. ASF is shipped with a selector spring, a KNS nitrided selector detent, two levers (or one lever, with an end cap), 4 roll pins (two for installation with 2 spares). ASF centers are billet machined in 8620, heat treated and black nitrided. Levers are billet machined in 8620 and black nitrided. ASF is a collaboration with Sons of Liberty Gunworks. Made in the USA.



Attributes

- Name: SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103558
- Mfr. No.: ASF-50Q
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.644kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 683828757501

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [English: AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [Suomi: AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Wähler immer in der richtigen Position ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel richtig und sicher montiert ist, um ein Wackeln zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Hebel mit Gewalt zu drehen, da dies zu Schäden führen kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Bewegungsbereich des Hebels einschränken.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Sicherungshebel und alle zugehörigen Teile.
- Setzen Sie den neuen AR15 AMBI SAFETY SELECTOR in die vorgesehene Position ein.
- Befestigen Sie die Hebel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Montage auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung.

Nutzung

- Um den Wähler zu bedienen, drehen Sie den Hebel sanft in die gewünschte Position (SAFE, SEMI, FIRE).
- Achten Sie darauf, den Hebel nicht zu überdrehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den QHebel entsprechend der seitenspezifischen Anordnung (das "Bein" des Hebels sollte immer zur Oberseite geneigt sein).

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenbestandteilen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des AR15 AMBI SAFETY SELECTOR wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst.

AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS (Model: ASF50Q). This product is designed for enhanced safety and ease of use in firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the safety selector is in the SAFE position when not in use.
- Familiarize yourself with the operation of the safety selector before using the firearm.
- Store firearms and ammunition securely and out of reach of children.
- Regularly inspect the safety selector for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any malfunction or irregularity, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety selector is properly installed before using the firearm.
- Do not attempt to modify or alter the safety selector in any way.
- Use the safety selector only with compatible AR15 models.
- When using the Q levers, ensure they are correctly oriented with the "leg" biased towards the top.
- Be aware that the serrated design of the levers is intended to provide optimal grip and control.
- Do not apply excessive force when operating the safety selector, as this may lead to damage or malfunction.
- Always keep your fingers off the trigger until you are ready to fire.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Required Tools:** You will need a punch tool and a hammer for installation.
2. **Remove Old Selector:** If applicable, remove the existing safety selector from your AR15.
3. **Install the Selector Center:**
 - Align the ASF center with the safety selector hole in your firearm.
 - Insert the center and secure it using the provided roll pins.
4. **Attach Levers:**
 - Select the appropriate Q lever for the side of the firearm you are using.
 - Attach the lever to the center using the stainless steel roll pin, ensuring it is securely fastened.
5. **Install Selector Spring and Detent:**
 - Insert the selector spring and the KNS nitrided selector detent into their respective positions.
6. **Test Functionality:**
 - Ensure the selector moves freely between SAFE, SEMI, and FIRE positions without obstruction.

Usage

- To engage the safety, rotate the lever to the SAFE position.
- To switch to SEMI or FIRE, rotate the lever to the desired position, ensuring your grip remains secure.

- When transitioning back to SAFE from SEMI or FIRE, use the Q lever for easier operation without shifting your grip.

Disposal Instructions

- When disposing of the product, ensure that it is done in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the safety selector in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AR15 AMBI SAFETY SELECTOR, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you have the model number and any relevant details ready for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS. Always prioritize safety and responsible handling of firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el selector de seguridad ambidextro ASF50Q de Forward Controls Design. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un uso seguro y eficiente en aplicaciones de defensa, servicio y combate. Es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el selector se utilice únicamente en el contexto para el que fue diseñado. No intentes modificar el producto.
- **Verificaciones Regulares:** Realiza verificaciones periódicas del selector para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el selector en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Educación y Formación:** Familiarízate con el funcionamiento del selector antes de su uso. Considera recibir formación adecuada si no tienes experiencia previa.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja el selector con cuidado. Asegúrate de que esté en la posición SAFE antes de manipularlo.
- **Uso de Palancas:** Las palancas q están diseñadas para facilitar el uso. Asegúrate de que estén correctamente instaladas y orientadas.
- **Evitar Fricción:** Mantén las palancas limpias y libres de obstrucciones para evitar fricción innecesaria durante su uso.
- **Revisar el Estado del Producto:** Inspecciona el selector antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, como un destornillador y un martillo.
2. **Preparación:** Retira cualquier componente antiguo que pueda interferir con la instalación del nuevo selector.
3. **Colocación del Selector:**
 - Inserta el pasador de acero inoxidable en el centro del selector.
 - Asegúrate de que las palancas estén correctamente alineadas y orientadas hacia la parte superior.
4. **Verificación Final:** Una vez instalado, verifica que el selector funcione correctamente en todas las posiciones (SAFE, SEMI, FIRE).

Uso

- **Cambio de Posición:** Para cambiar entre las posiciones, utiliza las palancas q. Gira suavemente la palanca hacia la posición deseada.
- **Regreso a SAFE:** Cuando termines de usar el selector, asegúrate de volver a la posición SAFE sin cambiar tu agarre.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el selector, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- **Reciclaje:** Considera reciclar los componentes del selector si es posible. Consulta con las autoridades locales sobre las opciones de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar con un punto de contacto en la UE. Es importante que tengas acceso a la información necesaria para resolver cualquier duda o inquietud que puedas tener.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y eficaz de tu selector de seguridad ASF50Q.

Guide de Sécurité du Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre AR15 avec leviers offset de Forward Controls Design. Ce produit a été conçu pour offrir une sécurité optimale et une facilité d'utilisation dans des situations de défense, de service ou de combat. Ce guide contient des instructions de sécurité importantes et des informations sur l'utilisation correcte du produit.

Directives Générales de Sécurité

- **Utilisation en toute sécurité** : Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies pour minimiser les risques d'accidents.
- **Inspection régulière** : Vérifie régulièrement le sélecteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Remplace les pièces endommagées immédiatement.
- **Stockage approprié** : Range le sélecteur dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- **Utilisation par des adultes** : Ce produit est destiné à un usage par des adultes. Ne laisse pas les enfants l'utiliser sans supervision.
- **Formation** : Assuretoi d'avoir suivi une formation adéquate sur l'utilisation des armes à feu avant d'utiliser ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque de défaillance.
- **Manipulation** : Manipule toujours le sélecteur avec précaution. Assuretoi que l'arme est déchargée avant de procéder à toute modification.
- **Positionnement des leviers** : Assuretoi que les leviers q sont correctement orientés vers le haut lors de l'utilisation.
- **Éviter le jeu** : Vérifie qu'il n'y a pas de jeu entre le levier et le centre pour garantir un fonctionnement optimal.
- **Utilisation correcte** : Utilise le sélecteur uniquement dans le cadre prévu, en évitant les modifications non autorisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. **Retrait de l'ancien sélecteur** : Si nécessaire, retire le sélecteur existant en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation de l'ASF** :
 - Insère le sélecteur dans le récepteur.
 - Utilise les goupilles fournies pour fixer le sélecteur en place.
 - Assuretoi que le sélecteur est bien positionné et qu'il n'y a pas de jeu.
4. **Installation des leviers q** :
 - Fixe les leviers q en t'assurant qu'ils sont orientés vers le haut.
 - Vérifie que le levier est en position correcte (devrait ressembler à la lettre q lorsque sur SEMI/FIRE).

Utilisation

- **Sélection de la position** : Pour passer de SAFE à SEMI/FIRE, utilise le pouce pour faire pivoter le levier q.
- **Passage à SAFE** : Pour revenir à la position SAFE, fais pivoter le levier q sans changer ta prise sur l'arme.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que le sélecteur fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'obstructions.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Lorsque le produit arrive en fin de vie, assure-toi de le recycler conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et métalliques.
- **Élimination sécurisée** : Si le produit est endommagé, élimine-le de manière sécurisée pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du sélecteur de sécurité AR15, consulte le site web du fabricant ou contacte le support client. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main pour obtenir une assistance rapide.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton sélecteur de sécurité ambidextre AR15. Merci de respecter ces instructions pour ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15 con Offset Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e funzionale. Si prega di leggere attentamente questa guida alla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del selettore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il selettore se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Tenere il selettore lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore riguardo all'uso e alla manutenzione.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il selettore sia in posizione SAFE prima di maneggiare il fucile.
- Utilizzare sempre una presa sicura e controllata durante l'uso del selettore.
- Non modificare il selettore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua funzionalità e sicurezza.
- Assicurarsi che le leve siano correttamente posizionate e fissate prima dell'uso.
- Utilizzare solo componenti raccomandati dal produttore per eventuali riparazioni o sostituzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il fucile sia scarico e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
2. **Rimozione del selettore esistente:** Utilizzare un cacciavite per rimuovere il selettore di sicurezza attuale, se presente.
3. **Installazione del nuovo selettore:**
 - Inserire il perno a molla in acciaio inossidabile nel centro del selettore.
 - Posizionare il selettore nel suo alloggiamento.
 - Fissare le leve assicurandosi che siano orientate correttamente (la "gamba" della leva deve sempre essere inclinata verso l'alto).
4. **Verifica:** Controllare che il selettore funzioni correttamente in tutte le posizioni (SAFE, SEMI, FIRE).

Uso

- Durante l'uso, mantenere sempre una mano sul calcio della pistola e l'altra sulla leva del selettore.
- Ruotare la leva in modo fluido e controllato per passare tra le posizioni SAFE, SEMI e FIRE.
- Non forzare la leva se si incontra resistenza; controllare l'installazione e la posizione delle leve.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il selettore e i componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il selettore nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclo dei metalli e dei materiali compositi.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (GPSR) e mira a garantire un uso sicuro e responsabile del Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15.

Brukerveiledning for AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN. Denne sikkerhetsvelgeren er designet for å gi brukeren en trygg og effektiv opplevelse. Vennligst les denne veiledningen nøye for å forstå sikkerhetsprosedyrer og bruksanvisninger.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Se etter slitasje eller skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som anbefalt ved håndtering av våpen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke sikkerhetsvelgeren under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du håndterer sikkerhetsvelgeren.
- Ikke påfør unødig kraft når du bruker eller justerer spakene.
- Vær oppmerksom på at Qspakene er sidespesifikke og må installeres riktig for optimal funksjon.
- Sørg for at ingen hindringer er til stede som kan påvirke bevegelsen til sikkerhetsvelgeren.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av sikkerhetsvelgeren:

- Fjern den gamle sikkerhetsvelgeren hvis nødvendig.
- Installer den nye sikkerhetsvelgeren i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alle deler er riktig festet og at det ikke er slark mellom spaken og sentrum.

2. Bruk av sikkerhetsvelgeren:

- For å aktivere FIRE/SEMImodus, roter spaken til 50 grader.
- For å gå tilbake til SAFEmodus, roter spaken tilbake til startposisjon.
- Bruk Qspakene for å lette overgangen mellom SAFE og FIRE/SEMImodus uten å endre grepet.

3. Vedlikehold:

- Rengjør sikkerhetsvelgeren regelmessig for å fjerne smuss og rester.
- Kontroller for slitasje på spaker og festepunkter.
- Bytt ut deler som viser tegn på skade eller slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produkter og komponenter.
- Sørg for at alle deler er avfallssortert i henhold til gjeldende miljøbestemmelser.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallinen ja tehokas tapa käyttää aseita. On tärkeää noudattaa näitä turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on turvallisessa tilassa ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aseensa kanssa vain hyväksytyjä lisävarusteita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että valitsin on oikein asetettu ennen käyttöä.
- Käytä valitsinta vain silloin, kun ase on turvallisessa tilassa.
- Vältä liiallista voimaa valitsimen kääntämisessä.
- Tarkista, että qvivut ovat oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha valitsin (jos tarpeen) ja varmista, että alue on puhdas.
- Asenna uusi ASF50Q valitsin seuraavasti:
 - Aseta valitsin paikalleen siten, että qvivut ovat osoittamassa ylöspäin.
 - Varmista, että valitsin on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikkumavaraa.
 - Tarkista, että vivut liikkuvat sujuvasti.

2. Käyttö:

- Käännä valitsin FIRE/Semiasentoon, kun olet valmis ampumaan.
- Käännä valitsin takaisin SAFEasentoon, kun et käytä asetta.
- Huomioi, että qvivut on suunniteltu helpottamaan paluuta SAFEasentoon ilman otteen muuttamista.
- Varmista, että sormesi on valitsimen päällä, kun käytät sitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteelle.