

SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK - SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLK

ESF-H1 (End plate, Sling Adapter, Forward Controls Design, Heavy, 1 socket) is a drop in end plate replacement for the AR platform (both 223 and 308 spec). ESF-H1 is available in 4140 steel, DLC or phosphate coated versions. ESF has rotation limited side facing sockets. The rear facing socket has no limiters, as the receiver extension effectively limits the swivel's rotation. End plates that incorporate side facing QD swivel sockets can mask available wrench notches required for torquing. A conventional castle nut wrench has 3 lugs, in some cases, the socket housing may partially block access to one of them. A 2 lug castle nut wrench, such as the AR Multitasker, or our JCW (Joint Castle nut Wrench) would be required to torque the castle nut properly. ESF's receiver extension indexing tab can be tight on some receiver extensions. ESF-H1 (rear socket only) does not have rotation limiters, as the QD sling swivel is prevented from rotating 360 degrees by the receiver extension.



Attributes

- Name: SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103565
- Mfr. No.: ESFH1, DLC BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.522kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 686162347957

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK](#)
- [English: SLING ADAPTER END PLATE Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Adaptateur de Sangle L'ESFH1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ESFH1 Sling Adapter End Plate](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK](#)
- [Suomi: SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK FORWARD CONTROLS DESIGN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK Säkerhetsinstruktioner](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Verwendung auf der ARPlattform zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere Handhabung und Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß installiert und gesichert sind.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge, um das Produkt zu installieren oder anzupassen.
- Achten Sie darauf, dass die Rotationsbegrenzungen beachtet werden, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt über seine Spezifikationen hinaus zu belasten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen und die Stabilität des Produkts.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Produkts, stellen Sie die Verwendung sofort ein und ersetzen Sie es.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines geeigneten SchlossmutterSchraubenschlüssels.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Mängel oder Beschädigungen.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Endplatte von Ihrem ARPlattformEmpfänger.
- Positionieren Sie die SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET an der vorgesehenen Stelle.
- Verwenden Sie den 2LappenSchlossmutterSchraubenschlüssel, um die Schraube sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, dass der Zugang zu den Schraubenschlüsselkerben nicht blockiert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Endplatte fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Nutzung:

- Befestigen Sie den SlingSwivel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der QDSlingSwivel sicher eingerastet ist und sich nicht ungewollt lösen kann.

- Verwenden Sie das Produkt nur im Rahmen der vorgesehenen Spezifikationen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die sichere Nutzung der SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK zu gewährleisten. Ihre Sicherheit ist unsere oberste Priorität. Bitte befolgen Sie alle Richtlinien und Anweisungen sorgfältig.

SLING ADAPTER END PLATE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK (ESFH1). This product is designed for use with the AR platform and is manufactured by Forward Controls Design. It is important to follow these safety instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all safety instructions before using the product.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before installation and use.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this manual.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about safety issues.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper installation may lead to failure during use.
- The product may have sharp edges; handle with care to avoid cuts.
- Ensure that all components are securely fastened to avoid accidents.

• Avoiding Hazards:

- Always use the appropriate tools when installing the end plate.
- Do not exceed the torque specifications when securing the castle nut.
- Use a 2 lug castle nut wrench, such as the AR Multitasker or JCW, for proper installation.
- Ensure that the receiver extension indexing tab fits properly; do not force it into place.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a 2 lug castle nut wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before starting.

2. Installation:

- Remove the existing end plate from the receiver extension.
- Align the ESFH1 end plate with the receiver extension.
- Secure the end plate using the castle nut; ensure it is tightened to the manufacturer's specifications.
- Check that the side facing sockets are rotation limited and that the rear socket is free to rotate as designed.

3. Usage:

- Attach your sling to the appropriate socket on the end plate.
- Ensure that the sling swivel is securely attached and can rotate freely if applicable.
- Regularly check the attachment points for wear or loosening during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is disposed of safely to prevent harm to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these instructions and guidelines, you can ensure safe and effective use of the SLING ADAPTER END PLATE. Thank you for your attention to safety.

Instructions de Sécurité pour l'Adaptateur de Sangle L'ESFH1

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Sangle L'ESFH1. Cet appareil est conçu pour être un accessoire de montage fiable pour les plateformes AR. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'Adaptateur de Sangle est utilisé uniquement pour sa fonction prévue.
- Vérifie régulièrement l'état de l'Adaptateur de Sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas l'Adaptateur de Sangle, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Garde l'Adaptateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informetoi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise l'Adaptateur de Sangle uniquement avec des équipements compatibles.
- Assuretoi que toutes les connexions sont bien serrées avant de l'utiliser.
- Ne dépasse pas les limites de rotation spécifiées pour éviter les accidents.
- Évite d'utiliser l'Adaptateur de Sangle dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Si tu remarques un fonctionnement anormal de l'Adaptateur, cesse immédiatement son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que toutes les pièces de l'Adaptateur de Sangle sont présentes.
- Assuretoi d'avoir les outils nécessaires, y compris une clé à écrou de château à 2 ergots.

2. Installation :

- Retire l'ancienne plaque de fin si nécessaire.
- Place l'Adaptateur de Sangle L'ESFH1 sur la plateforme AR.
- Utilise la clé à écrou de château pour serrer l'écrou de château. Assuretoi qu'il est bien en place.
- Vérifie que l'onglet d'indexation de l'extension de récepteur est correctement serré.

3. Utilisation :

- Fixe ton équipement à l'Adaptateur de Sangle.
- Vérifie que toutes les connexions sont sécurisées avant de commencer à utiliser l'équipement.
- Utilise l'Adaptateur de Sangle dans les limites de rotation spécifiées pour garantir la sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'Adaptateur de Sangle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas l'Adaptateur dans des ordures ménagères ordinaires.
- Si possible, recycle les matériaux pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Adaptateur de Sangle L'ESFH1, contactez le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, tu garantis non seulement ta propre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de respecter ces directives pour une utilisation optimale de ton Adaptateur de Sangle L'ESFH1.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ESFH1 Sling Adapter End Plate

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ESFH1 Sling Adapter End Plate di Forward Controls Design. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di problemi o incidenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il socket o altri componenti durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che il gancio QD sia correttamente fissato prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre una chiave per dado a castello appropriata per serrare il dado.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave per dado a castello con 2 alette.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi eventuali componenti esistenti dal ricevitore.
 - Posiziona l'ESFH1 sul ricevitore, assicurandoti che i socket siano allineati correttamente.
 - Utilizza la chiave per dado a castello per serrare il dado, seguendo le indicazioni sopra.
3. **Uso:**
 - Fissa il gancio QD nel socket posteriore, assicurandoti che sia ben bloccato.
 - Controlla che il socket laterale sia in posizione e non ostacoli la rotazione.
 - Evita di sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche di carico consigliate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di riciclaggio locale per informazioni sullo smaltimento appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- In caso di domande o necessità di supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la ricevuta d'acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con l'ESFH1 Sling Adapter End Plate. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto i prodotti Forward Controls Design.

Brukerveiledning for SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK fra Forward Controls Design. Denne produktet er designet for å forbedre sikkerheten og funksjonaliteten til ARplattformen. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens anvisninger.
- Kontroller produktet før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller defekt.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr når du installerer eller bruker produktet.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan bli utsatt for ekstreme belastninger.
- Kontroller at alle festemidler er strammet ordentlig før bruk.
- Vær oppmerksom på rotasjonsbegrensningene for soklene, spesielt ved bakvendt bruk.
- Sørg for at mottakerforlengelsen er kompatibel med produktet for å unngå skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig.
- Les gjennom alle instruksjoner før du begynner installasjonen.

2. Installasjon:

- Fjern eventuell eksisterende end plate fra ARplattformen.
- Plasser SLING ADAPTER END PLATE på mottakeren og juster den for riktig passform.
- Bruk en 2lug castle nut wrench (som AR Multitasker eller JCW) for å stramme castle nut riktig.
- Kontroller at alle festemidler er ordentlig strammet og at end plate er sikkert festet.

3. Bruk:

- Fest slynge til den angitte sokkelen.
- Sørg for at slynge og adapter er fri for hindringer under bruk.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner som kan føre til overbelastning.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale regler for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av SLING ADAPTER END PLATE, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Takk for at du valgte vårt produkt. Vi håper det gir deg trygghet og pålitelighet i bruken.

SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK FORWARD CONTROLS DESIGN

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi ARalustoissa ja se tarjoaa kestäväen ja turvallisen tavan liittää olkahihna. Tässä oppaassa käsitellään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta, käyttöä ja hävittämistä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki liittimet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä työkaluja asennuksessa ja säädöissä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Huomioi, että ESFH1malli ei sisällä kääntymisrajoittimia, joten käytä sitä varovaisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki vanhat liittimet tai osat, jotka voivat estää uuden päätylevyn asennuksen.
- Aseta SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä päätylevy tiukasti, käyttäen sopivia työkaluja, kuten 2 ulokkeellista linnoitusmutterin avainta (esimerkiksi AR Multitasker tai JCW).
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen tuotteen käyttöä.

2. Käyttö

- Kiinnitä olkahihna QDliittimen avulla.
- Varmista, että liitin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa ja varmista, että se on turvallista.
- Tarkista säännöllisesti, että liittimet ja päätylevy ovat ehjiä ja toimivia.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista palvelua.

Yhteenveto

SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK FORWARD CONTROLS DESIGN on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kestävä ratkaisu olkahihnan kiinnittämiseen. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att förbättra din utrustning och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din utrustning innan installation.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd en 2tands castle nut nyckel för att dra åt castle nut för att undvika skador.
- Var medveten om att sidofästa QD svivel sockets kan dölja nyckelhål som behövs för att dra åt.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Använd produkten i enlighet med dess avsedda syfte för att minimera risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ändplattan:

- Ta bort den befintliga ändplattan från din ARplattform.
- Placera SLING ADAPTER END PLATE på mottagaren.
- Använd en 2tands castle nut nyckel för att dra åt castle nut ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan du fortsätter.

2. Användning av svivel sockets:

- Använd endast godkända QD svivel för att fästa din sling.
- Kontrollera att svivelns rotation är begränsad enligt produktens specifikationer.
- Undvik att rotera svivel förbi de angivna begränsningarna för att förhindra skador.

3. Underhåll:

- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Byt ut produkten om den visar tecken på skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.