

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED FDE

PCM (Panel, Cable Management) it is an MLOK compatible cable management panel/cover that protects and routes the cable underneath. TNVC and FCD had determined that internal/protected routing of cable is the most secure means of keeping it immobile, as it doesn't rely on friction, and can't be pulled out without removing the panel itself. PCM makes it possible for the cable to go straight through, or round a 90 degree angle, or even a 180 degree turn. PCM's cable routing can accommodate cables up to 0.140" in diameter. For references, Surefire's cables are 0.115" average, while the thickest Unity Tactical cables are 0.140 average. Billet machined from solid 6061 aluminum and Type III hard coat anodized, PCM has the AA (all angles), dimpled texture we've been using on FCD's bolt catches, magazine release buttons, and forward assist since 2016. PCM is shipped with MLOK mounting hardware, and can be staggered next to each other. One panel per package. Available in Type III anodized black, FDE, or ODG. Length: PCM, 1.57", fills one MLOK slot. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Weight: PCM, 0.32oz, with MLOK nut and bolt. PCM-L, 3.14", fills two MLOK slots. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Proudly designed and made in the USA. PCM is a collaboration between FCD and TNVC (Tactical Night Vision Company), TNVC's PCM can be found here: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> NOTE: PCM ships with one panel per package.



Attributes

- Name: M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED FDE
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103572
- Mfr. No.: PCM-L, FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Length: 3.14
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: Extended
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.503kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 688201997383

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel](#)
- [English: MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Panneau de Gestion de Câble MLOK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Cable Management Panel](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MLOK Kabelhåndteringspanel](#)
- [Suomi: MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MLOK Kabelhanteringspanel](#)

Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MLOK Kabelmanagementpanels von FORWARD CONTROLS DESIGN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Kabel sicher zu führen und zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Kabel, das Sie durch das Panel führen, einen Durchmesser von maximal 0,140" hat.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Panels, indem Sie nicht mehr Kabel anbringen, als empfohlen.
- Achten Sie darauf, dass das Panel korrekt installiert ist, um ein Abrutschen oder Herausziehen des Kabels zu verhindern.
- Verwenden Sie das Panel nicht, wenn Sie Beschädigungen oder Mängel feststellen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
2. **Positionierung:** Bestimmen Sie den besten Platz für das Panel auf Ihrer MLOK-Schiene.
3. **Befestigung:** Verwenden Sie das mitgelieferte MLOK-Befestigungsmaterial, um das Panel sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, dass es fest sitzt.
4. **Kabelverlegung:** Führen Sie das Kabel durch das Panel. Sie können einen 90GradWinkel oder eine 180GradDrehung durchführen.

Nutzung

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel sicher im Panel verlegt ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kabels überstehen oder sich verfangen können.
- Bei Bedarf können Sie das Panel entfernen, um das Kabel zu überprüfen oder zu ersetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Elektronikabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei unsicheren Produkten oder Unfällen die zuständigen Behörden informieren

sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Cable Management Panel (PCM). This guide provides essential safety instructions and information regarding the safe use and installation of the product. Please read this guide carefully to ensure proper handling and to maximize the safety and functionality of your MLOK PCM.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always inspect the product for any visible damage or defects before installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify or alter the product in any way, as this may compromise safety and functionality.
- If you experience any issues or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- The MLOK PCM is designed for use with cables up to 0.140 inches in diameter. Ensure that the cables used comply with this specification.
- Avoid using the product in environments where extreme temperatures or harsh chemicals may be present.
- Ensure that the panel is securely mounted to prevent accidental removal or dislodgment during use.
- When routing cables, ensure they are not pinched or excessively bent, as this may cause damage to the cables or the panel.
- If the panel becomes loose during use, stop using it and secure it properly before continuing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and MLOK mounting hardware included with the panel.
- Ensure the installation area is clean and free of debris.

2. Installation Steps:

- Locate the desired MLOK slot on your firearm.
- Align the PCM with the MLOK slot, ensuring that the mounting holes are accessible.
- Insert the MLOK nut into the panel's mounting hole.
- Using a suitable tool, tighten the bolt until the panel is securely attached. Do not overtighten, as this may damage the panel or firearm.

3. Cable Routing:

- Feed the cable through the panel, ensuring it follows the desired route.
- The PCM allows for straight routing, 90degree turns, and 180degree turns. Choose the appropriate path for your installation.
- Ensure that the cable is properly seated and does not interfere with any moving parts of the firearm.

4. Final Inspection:

- After installation, perform a final inspection to ensure the panel is securely attached and that the cable is routed safely.
- Test the functionality of the cable to ensure it operates as intended.

Disposal Instructions

- When disposing of the MLOK Cable Management Panel, follow local regulations for electronic waste disposal.
- If the product is damaged or no longer functional, ensure it is disposed of in a manner that prevents environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further information regarding the MLOK Cable Management Panel, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer at the time of purchase.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MLOK Cable Management Panel.

Guide de Sécurité pour le Panneau de Gestion de Câble MLOK

Introduction

Le Panneau de Gestion de Câble MLOK de FORWARD CONTROLS DESIGN est conçu pour protéger et diriger les câbles de manière sécurisée. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu observes des dommages.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser le diamètre maximal des câbles (0.140").
- Assuretoi que le panneau est correctement installé avant d'utiliser les câbles.
- Évite de forcer les câbles dans le panneau; cela pourrait endommager le produit ou les câbles.
- Utilise uniquement le matériel de montage fourni pour garantir la sécurité.
- Ne pas peindre ou modifier le produit, car cela pourrait affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'installation :

- Rassemble tous les outils nécessaires (tournevis, clé, etc.).
- Vérifie que tu as le matériel de montage MLOK inclus dans l'emballage.

2. Installation :

- Positionne le PCM sur la surface MLOK souhaitée.
- Utilise le matériel de montage pour fixer le panneau en place.
- Assuretoi que le panneau est bien en place avant de procéder.

3. Utilisation :

- Fais passer les câbles à travers le panneau selon les besoins (angle de 90 ou 180 degrés).
- Vérifie que les câbles sont bien guidés et ne sont pas en tension excessive.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne pas jeter le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigneto sur les points de collecte pour les matériaux recyclables dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les autorités locales ou la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations à jour sur les rappels et la sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du Panneau de Gestion de Câble MLOK. Prends soin de respecter toutes les instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Cable Management Panel

Introduzione

Grazie per aver scelto il MLOK Cable Management Panel di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per gestire in modo sicuro i cavi compatibili con il sistema MLOK. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non è montato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di forzare il cavo oltre le capacità di curvatura specificate (90 gradi e 180 gradi).
- Non utilizzare cavi che superano il diametro massimo di 0,140 pollici.
- Assicurati che il pannello sia installato correttamente per evitare movimenti indesiderati del cavo.
- Non tentare di smontare il pannello senza seguire le istruzioni di installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il pannello MLOK sia compatibile con il tuo sistema.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione (cacciavite, chiave, ecc.).

2. Installazione:

- Posiziona il pannello nell'area desiderata e allinea i fori di montaggio con gli slot MLOK.
- Fissa il pannello utilizzando l'hardware di montaggio fornito.
- Assicurati che il pannello sia ben saldo e non si muova.

3. Uso:

- Inserisci i cavi attraverso il pannello, assicurandoti che siano posizionati correttamente.
- Controlla che i cavi non siano tesi o danneggiati durante l'uso.

4. Controllo:

- Dopo l'installazione, verifica che il pannello e i cavi siano in buone condizioni.
- Effettua controlli periodici per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti del pannello.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del MLOK Cable Management Panel, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per ricevere assistenza.

Ricorda che la tua sicurezza è la priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Bruksanvisning for MLOK Kabelhåndteringspanel

Introduksjon

Takk for at du valgte MLOK Kabelhåndteringspanel fra Forward Controls Design. Dette produktet er designet for å sikre en sikker og effektiv kabelhåndtering på ditt AR15system. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å forstå sikkerhetsprosedyrer, installasjonsveiledning og vedlikehold.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Kontroller produktet før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å trekke eller dra i kablene som er festet til panelet for å forhindre skade på både kabel og panel.
- Installer panelet på en stabil og sikker overflate for å unngå uhell under installasjonen.
- Bruk verneutstyr som hansker om nødvendig for å beskytte hendene under installasjonen.
- Sørg for at alle skruer og festemidler er stramme før bruk.
- Ikke eksponer panelet for ekstreme temperaturer eller fuktighet som kan påvirke materialets integritet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alt nødvendig verktøy tilgjengelig, inkludert MLOK monteringsutstyr.
- Rengjør området der panelet skal installeres for å sikre god kontakt.

2. Installasjon:

- Plasser MLOK Kabelhåndteringspanel i ønsket posisjon på MLOK skinnen.
- Bruk de medfølgende MLOK mutterne og boltene for å feste panelet.
- Stram festemidlene til de er sikre, men unngå overstramming som kan skade panelet.

3. Bruk:

- Kablene kan føres gjennom panelet enten rett frem, rundt en 90 graders vinkel, eller til og med en 180 graders sving.
- Kontroller at kablene ligger flatt og ikke er utsatt for unødvendig stress eller friksjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Materialer som aluminium kan resirkuleres. Sørg for å sortere avfallet korrekt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du valgte MLOK Kabelhåndteringspanel, og vi håper dette produktet vil forbedre din opplevelse

med AR15systemet.

MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK kaapelinhallintapaneelin käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja huoltoa. MLOK kaapelinhallintapaneeli on suunniteltu suojaamaan ja ohjaamaan kaapeleita, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti paneelin kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia asennusvarusteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvatoimet Käytön Aikana

- Varmista, että kaapelit on asennettu oikein ja ne eivät ole tiellä tai vaarassa vahingoittua.
- Älä vedä kaapeleita voimakkaasti, sillä se voi vahingoittaa paneelia tai kaapeleita.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset naarmut tai viillot.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja asennusvarusteet.
- Kiinnitä paneeli MLOKpaikkaan käyttämällä mukana toimitettuja pultteja ja muttereita.
- Tarkista, että paneeli on tiukasti kiinni eikä liikku.

2. Käyttö:

- Varmista, että kaapelit kulkevat suoraan tai oikean kulman ympäri paneelin sisällä.
- Tarkista kaapelien kunto säännöllisesti.
- Älä ylikuormita paneelia kaapeleilla, joiden halkaisija ylittää 0.140".

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden sekaan, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Huomautus

MLOK kaapelinhallintapaneeli on suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa yhteistyössä FCD:n ja TNVC:n kanssa.

Tuotteen turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, ja siksi on tärkeää noudattaa kaikkia yllä olevia ohjeita.

Varoitukset

- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä, jotta vältät mahdolliset vaaratilanteet.

Yhteenveto

MLOK kaapelinhallintapaneeli on turvallinen ja tehokas ratkaisu kaapelinhallintaan. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja huollon.

Säkerhetsanvisningar för MLOK Kabelhanteringspanel

Introduktion

Tack för att du valt MLOK Kabelhanteringspanel från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att ge säker och effektiv kabelhantering för ditt system. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera produkten noggrant vid mottagandet för att säkerställa att den inte är skadad.
- Använd endast produkten enligt de specifikationer och instruktioner som anges i denna manual.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid MLOK Kabelhanteringspanel enligt tillverkarens anvisningar.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Kontrollera att kablarna som används är inom den angivna diametergränsen (0.140").
- Se till att panelen är korrekt installerad innan användning för att förhindra att kablar dras ut.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MLOK Kabelhanteringspanel:

- Välj en lämplig MLOKslot för installation.
- Använd det medföljande MLOKmonteringsmaterialet för att fästa panelen.
- Se till att panelen sitter ordentligt och är stabil.
- För att leda kablar genom panelen, skjut dem genom öppningarna enligt önskad vinkel (90graders eller 180graders sväng).

2. Användning av produkten:

- Kontrollera att alla kablar är korrekt placerade och inte är i riskzonen för att dras ut.
- Använd panelen för att organisera kablar och förhindra trassel.
- Inspektera regelbundet panelen och kablarna för tecken på slitage eller skador.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska göras i enlighet med lokala bestämmelser.
- Om panelen behöver kasseras, se till att den inte hamnar i vanliga sopor. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt hantering av metallavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktpunkten i produktens förpackning eller på tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv

användning av MLOK Kabelhanteringspanel.