

OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509 - FN 509 OPTIC MOUNTING PLATE

OPF-FN509T, RMR is a solid state (one piece), steel plate designed for the FN 509 Tactical and FN 509 MRD. OPF-FNT09T, RMR is a one piece, billet machined plate for RMR/SRO, it is not guaranteed to work with non-Trijicon sights that have the RMR footprint. The way FN has designed the optics plate for the 509 Tactical is rather unusual to us, it consists of a MIM or cast steel plate with lugs for the RMR, and a larger plastic piece sans any lugs or means to prevent the sight from moving laterally. Factory FN 509 Tactical sights remain compatible with OPF-FN509T, RMR and provide lower 1/3 co-witnessing. OPF-FN509T, RMR includes the adapter plate, 2 6-40 x 1/2 T10 screws (same spec as the plates/screws packet included in the 509 Tactical, the FN supplied screws also work on OPF-509T, RMR plate), a packet of VC-3 thread locker, and a T10 key. A proper torque wrench is required to impart the correct torque value to the mounting screws. Torque value for the 6-40 x 1/2 T10 screws is 12 to 13 in lbs. Proudly designed and made in the USA.



Attributes

- Name: FN 509 OPTIC MOUNTING PLATE
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103574
- Mfr. No.: OPF-FN509T, RMR
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon SRO, Trijicon RMR
- Height: 0.31"
- Make: FN
- Model: 509T
- Weight: 1.3 lbs
- Delivery weight: 0.93kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 697566711060

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Plaque de Montage Optique FN 509](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Montaggio Ottica FN 509](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509](#)
- [Suomi: OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509 KÄYTTÖOPAS](#)

Sicherheitshinweise für die OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509 von FORWARD CONTROLS DESIGN entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Anwendungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Visieren, wie Trijicon RMR und Trijicon SRO.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie ein korrektes Drehmomentwerkzeug, um den richtigen Drehmomentwert (12 bis 13 in lbs) auf die Montageschrauben anzuwenden.
- Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Teile und Werkzeuge, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Visiers mit der Montageplatte.

2. Installation:

- Entfernen Sie die vorhandene Optik oder Abdeckung von Ihrer FN 509.
- Platzieren Sie die OPTIC MOUNTING PLATE auf der vorgesehenen Fläche.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben (640 x 1/2 T10), um die Platte sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment angezogen werden.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Montageplatte und die Schrauben auf Festigkeit.
- Achten Sie darauf, dass das Visier korrekt ausgerichtet ist und sicher sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509 wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Ihren Anfragen zu helfen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in FORWARD CONTROLS DESIGN und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt!

Safety Instruction Guide for OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509

Introduction

Thank you for choosing the OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use, installation, and disposal of the product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is compatible with your firearm and optics before installation.
- Regularly inspect the mounting plate and screws for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the OPFFN509T, RMR plate is used only with compatible optics such as Trijicon RMR and Trijicon SRO. It is not guaranteed to work with nonTrijicon sights.
- **Installation:** Follow installation instructions carefully. Improper installation can lead to product failure and potential injury.
- **Torque Specifications:** Use a proper torque wrench to apply the correct torque value of 12 to 13 in lbs to the mounting screws. Failure to do so may result in the optic becoming loose or detaching.
- **Inspection:** Regularly check the mounting screws to ensure they are secure and not damaged. Replace any worn or damaged screws immediately.
- **Usage:** Do not modify the product in any way. Modifications can compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and a T10 key.
- Ensure that you have the OPFFN509T, RMR plate, screws, VC3 thread locker, and the firearm ready for installation.

2. Installation:

- Remove any existing optics from the FN 509 Tactical or FN 509 MRD.
- Clean the mounting surface to ensure a secure fit.
- Place the OPFFN509T, RMR plate onto the mounting surface.
- Align the lugs of the plate with the corresponding slots on the firearm.
- Insert the 640 x 1/2 T10 screws into the designated holes.
- Apply VC3 thread locker to the screws to prevent loosening.
- Using the torque wrench, tighten the screws to a torque value of 12 to 13 in lbs.

3. Usage:

- After installation, attach the compatible optic (Trijicon RMR or SRO) to the plate.
- Ensure the optic is securely mounted and check for any lateral movement.
- Test the setup in a safe environment before regular use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509, please reach out to the appropriate support channels provided by the manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509. Thank you for your attention to safety.

Instructions de Sécurité pour la Plaque de Montage Optique FN 509

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de montage optique OPFFN509T, RMR pour votre FN 509 Tactical ou FN 509 MRD. Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la plaque de montage est installée correctement avant d'utiliser ton arme.
- Vérifie régulièrement l'état de la plaque et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas la plaque en contact avec des produits chimiques agressifs ou des solvants.
- Tiens la plaque hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation d'Optiques NonTrijicon:** La plaque OPFFN509T, RMR n'est pas garantie de fonctionner avec des optiques nonTrijicon ayant la même empreinte RMR. Utilise uniquement des optiques compatibles.
- **Couple de Montage:** Utilise une clé dynamométrique appropriée pour appliquer un couple de 12 à 13 in lbs sur les vis de montage. Un couple incorrect peut entraîner un mauvais maintien de la plaque.
- **Sécurité de l'Arme:** Toujours traiter l'arme comme si elle était chargée, même si tu sais qu'elle ne l'est pas. Assure-toi que l'arme est en mode sécurisé pendant l'installation de la plaque.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Matériel Inclus:

- Plaque d'adaptation OPFFN509T, RMR
- 2 vis 640 x 1/2 T10
- Paquet de verrouillage de filetage VC3
- Clé T10

2. Installation:

- Retire la plaque d'origine de ton FN 509 Tactical.
- Place la plaque OPFFN509T, RMR sur le dessus de l'arme, en alignant les ergots avec les points de fixation.
- Insère les vis 640 x 1/2 T10 dans les trous de montage.
- Utilise la clé T10 pour serrer les vis au couple recommandé de 12 à 13 in lbs.

3. Utilisation:

- Une fois la plaque installée, monte ton optique Trijicon RMR ou SRO sur la plaque.
- Vérifie que l'optique est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu latéral.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la plaque de montage avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en acier et en plastique.
- Si la plaque est endommagée, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la plaque de montage, consultez les ressources disponibles sur le site de sécurité des produits de l'UE.

Conclusion

En suivant ces instructions, tu peux garantir un usage sûr et efficace de la plaque de montage optique OPFFN509T, RMR. N'hésite pas à consulter ce guide régulièrement pour te rappeler les bonnes pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Montaggio Ottica FN 509

Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra di Montaggio Ottica per FN 509 di Forward Controls Design. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la piastra di montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la piastra di montaggio se presenta danni visibili o se non è installata correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e umidità.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare la piastra di montaggio, assicurati di aver letto e compreso tutte le istruzioni.
- Utilizza solo viti e strumenti forniti con il prodotto per l'installazione.
- Applica la coppia corretta alle viti di montaggio utilizzando una chiave dinamometrica adeguata.
- Non sovraccaricare la piastra di montaggio con accessori non compatibili.
- In caso di utilizzo di mirini non Trijicon, verifica la compatibilità per evitare danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi la chiave T10 e la chiave dinamometrica.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi eventuali accessori o coperture dal FN 509.
 - Posiziona la piastra di montaggio OPFFN509T, RMR sulla base del mirino.
 - Fissa la piastra utilizzando le viti 640 x 1/2 T10 fornite.
 - Utilizza la chiave dinamometrica per applicare una coppia di 12 a 13 in lbs.
3. **Controllo:** Dopo l'installazione, verifica che la piastra sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti laterali.
4. **Uso:** Segui le istruzioni del produttore per l'uso del mirino installato sulla piastra.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e corretto della Piastra di Montaggio Ottica per FN 509. Ricorda che la tua sicurezza è la priorità principale. Se hai domande o dubbi, non esitare a

cercare assistenza.

Bruksanvisning for OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509

Innledning

Takk for at du har valgt OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509 fra FORWARD CONTROLS DESIGN. Denne monteringsplaten er designet for å gi en sikker og stabil plattform for montering av optiske sikter på FN 509 Tactical og FN 509 MRD. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og riktig installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke monteringsplaten med sikter som ikke er kompatible med RMR fotavtrykk.
- Sørg for at alle skruer er korrekt festet før bruk for å unngå at sikten beveger seg.
- Bruk en riktig momentnøkkel for å påføre anbefalt momentverdi til monteringskruene.
- Momentverdien for 640 x 1/2 T10 skruene er 12 til 13 in lbs.
- Hvis du er usikker på installasjonen, søk hjelp fra en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy: en T10nøkkel, momentnøkkel, og VC3 gjengelås.
- Les bruksanvisningen for optisk sikte nøye.

2. Montering:

- Plasser OPFFN509T, RMR på FN 509 Tactical eller FN 509 MRD.
- Fest adapterplaten med de medfølgende 640 x 1/2 T10 skruene.
- Bruk en momentnøkkel for å påføre riktig momentverdi til skruene.

3. Kontroll:

- Etter montering, kontroller at sikten er stabil og ikke beveger seg.
- Gjør en test for å sikre at alt fungerer som forventet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metall og plast.
- Resirkuler emballasjematerialer der det er mulig.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetshenvendelser, vennligst kontakt produsenten eller den lokale forhandleren.

Takk for at du valgte OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509

KÄYTTÖOPAS

Johdanto

Tervetuloa OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509 käyttöoppaaseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata alla olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Ilmoita viranomaisille kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät vain yhteensopivia tähtäimiä, kuten Trijicon RMR ja Trijicon SRO.
- Käytä oikeaa vääntömomenttiavainta asennuksen aikana varmistaaksesi, että kiinnitysruuvit ovat oikein kiinnitettyjä.
- Kiinnitysruuvien vääntömomenttiarvo on 12–13 in lbs.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä tai asennuksesta. Ota yhteyttä asiantuntijaan tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat, mukaan lukien:
 - OPFFN509T, RMR levy
 - 2 kpl 640 x 1/2 T10 ruuveja
 - T10avain
 - VC3 kierreliimaa

2. Asennus

- Poista kaikki vanhat osat, jotka estävät uuden levyn asentamisen.
- Aseta OPFFN509T, RMR levy oikeaan paikkaan.
- Kiinnitä levy 640 x 1/2 T10 ruuveilla. Varmista, että käytät oikeaa vääntömomenttiavainta.
- Käytä VC3 kierreliimaa ruuvien varmistamiseksi.

3. Käyttö

- Kun levy on asennettu, tarkista, että tähtäin on kunnolla kiinnitetty.
- Tee tarvittavat säädöt ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan tai tarkista valmistajan verkkosivut. Varmista, että kaikki kysymyksesi ja huolenaiheesi käsitellään asianmukaisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että OPTIC MOUNTING PLATE FOR FN 509 toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tuotteemme!