

CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE - CARBINE SLING, TWO POINT ADJUSTABLE, GREY

CSF (Carbine Sling, Forward Controls) is a simple 2 point adjustable sling by Forward Controls Design. CSF isn't modeled after or based on any particular sling, though one may say Vickers comes close. Forward Controls Design defined the areas they deemed important and honed in on these. There are only so many ways to make a 2 point adjustable sling, CSF isn't meant to be ground breaking, it is designed to be a hard use sling that is easy and intuitive to operate. Military grade webbing is used for the sling body. There is quick detach buckle on the buttstock or rear end of the sling, oriented in a way the buckle won't pinch the user's finger when he uses it to quickly and easily drop the sling. The quick detach buckle is only on the rear side of the sling, not in front. Total length of 65" (max length, with 100% slack removed in the adjustment loop), with 11" of quick adjustment range via the pull tab, and additional length adjustability in the rear quick release buckle. Proudly designed and made in the USA. NOTE: CSF does not ship with sling swivels. Please do not fully disassemble the CSF, you may not be able to reassemble it once it's taken apart.



Attributes

- Name: CARBINE SLING, TWO POINT ADJUSTABLE, GREY
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103580
- Mfr. No.: CSF, GOOSE GREY
- Color: Grey
- Style: Quick Detach
- Width: 1"
- Delivery weight: 1.61kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 687408648722

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CARBINE SLING MIT ZWEI PUNKT VERSTELLBARER STIL](#)
- [English: CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Sangle Carabine à Deux Points Ajustable](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARBINE SLING CON STILE REGOLABILE A DUE PUNTI](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for CARBINE SLING MED TOPUNKT JUSTERBAR STIL FRA FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [Suomi: CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBINE SLING MED TVÅ PUNKTER JUSTERBAR STIL](#)

Sicherheitshinweise für den CARBINE SLING MIT ZWEI PUNKT VERSTELLBARER STIL

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des CARBINE SLING mit zwei Punkten von Forward Controls Design. Dieser Sling ist so konzipiert, dass er einfach zu bedienen und langlebig ist. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Sling für Ihre spezifischen Bedürfnisse geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slings auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Sling nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie den Sling außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle bei den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass der Schnellverschluss ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht zu locker oder zu fest sitzt.
- Vermeiden Sie es, den Sling in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen zu verwenden.
- Tragen Sie den Sling nicht über scharfen Kanten oder Gegenständen, die ihn beschädigen könnten.
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Schnellverschlusses, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Slings:

- Befestigen Sie den Sling an den vorgesehenen Punkten Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass der Sling sicher befestigt ist und nicht verrutschen kann.

2. Verstellung des Slings:

- Ziehen Sie am Zugriegel, um die Länge des Slings anzupassen.
- Nutzen Sie den Schnellverschluss am hinteren Ende für eine schnelle Anpassung.
- Überprüfen Sie die Länge nach der Anpassung, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entspricht.

3. Benutzung des Slings:

- Tragen Sie die Waffe sicher mit dem Sling.
- Nutzen Sie den Sling, um die Waffe stabil zu halten, während Sie sich bewegen oder zielen.
- Entfernen Sie den Sling vorsichtig, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des CARBINE SLING wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass der CSF ohne Sling Swivels geliefert wird und nicht vollständig zerlegt werden sollte, da dies die Wiederausstellung erschweren kann.

Vielen Dank, dass Sie sich für den CARBINE SLING entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the sling.

General Safety Guidelines

- Ensure the sling is used only for its intended purpose.
- Inspect the sling for any signs of wear or damage before each use.
- Do not exceed the maximum length of 65 inches when adjusting the sling.
- Keep the sling away from children and vulnerable individuals.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and report the issue.

Specific Safety Precautions for Use

- **Finger Pinch Hazard:** The quick detach buckle is located at the rear of the sling. Ensure your fingers are clear when engaging or disengaging the buckle to prevent pinching.
- **Adjustment Caution:** Use the pull tab to adjust the length of the sling. Avoid pulling too hard, as this may damage the adjustment mechanism.
- **Do Not Disassemble:** Do not fully disassemble the sling. Reassembly may not be possible once taken apart.
- **Sling Swivels:** Please note that the CSF does not ship with sling swivels. Ensure you have compatible swivels before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the quick detach buckle to the rear end of your firearm's buttstock or designated attachment point.
- Ensure the buckle clicks securely into place.

2. Adjusting the Sling:

- To adjust the length, pull the tab on the sling to increase or decrease the slack.
- The sling has a quick adjustment range of 11 inches. Make sure the adjustment is secure before use.

3. Using the Sling:

- Place the sling over your shoulder and secure it around your firearm.
- Ensure the sling is comfortably fitted and does not obstruct your movement.
- To quickly detach the sling, pull the quick detach buckle away from the attachment point while ensuring your fingers are clear.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations for textile waste.
- If the sling is damaged beyond repair, please recycle any materials that are recyclable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE, please reach out to your local distributor or retailer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE. Thank you for your attention to safety, and enjoy your product responsibly.

Guide de Sécurité du Produit : Sangle Carabine à Deux Points Ajustable

Introduction

Merci d'avoir choisi la Sangle Carabine à Deux Points Ajustable de Forward Controls Design (CSF). Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la sangle.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la sangle ou l'utiliser sans supervision.
- Ne modifiez pas la sangle. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'état du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de pincement** : Soyez prudent lors de l'utilisation de la boucle de détachement rapide. Assurez-vous que vos doigts ne sont pas dans la zone de pincement lorsque vous détachez la sangle.
- **Utilisation correcte** : Ne pas utiliser la sangle pour des applications autres que celles pour lesquelles elle a été conçue. La sangle est destinée à maintenir une carabine et ne doit pas être utilisée pour d'autres équipements.
- **Environnement d'utilisation** : Évitez d'utiliser la sangle dans des environnements extrêmes (températures très élevées ou basses, exposition prolongée à l'humidité) qui pourraient affecter sa durabilité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Fixez la boucle de détachement rapide à l'arrière de la sangle à l'anneau de la crosse de votre carabine.
- Assurez-vous que la sangle est bien fixée et que la boucle est orientée pour éviter les pincements.
- Ajustez la longueur de la sangle en tirant sur la languette de tirage pour atteindre la longueur désirée.

2. Utilisation :

- Pour détacher la sangle, tirez sur la boucle de détachement rapide tout en maintenant la sangle pour éviter tout mouvement inattendu.
- Pour réajuster la longueur, tirez sur la languette de tirage pour relâcher la tension, puis réglez à la longueur souhaitée avant de relâcher la languette.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans la nature. Éliminez-le de manière responsable en respectant les réglementations locales sur les déchets.
- Si la sangle est endommagée ou usée, remplacez-la immédiatement pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de Forward Controls Design ou contacter leur service clientèle. Ils sont là pour vous aider.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre Sangle Carabine à Deux Points Ajustable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARBINE SLING CON STILE REGOLABILE A DUE PUNTI

Introduzione

Grazie per aver scelto il CARBINE SLING CON STILE REGOLABILE A DUE PUNTI di Forward Controls Design. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto della slinga. Seguire attentamente queste istruzioni aiuterà a garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente la slinga per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non smontare completamente il CARBINE SLING. Potresti non essere in grado di rimontarlo una volta smontato.
- Quando si utilizza la fibbia di sgancio rapido, assicurarsi che le dita non siano intrappolate.
- Utilizzare la slinga solo con anelli per slinga compatibili. CSF non è fornita con anelli per slinga.
- Non utilizzare la slinga in situazioni pericolose o in condizioni meteorologiche estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della slinga:

- Assicurarsi che il corpo della slinga sia completamente disteso.
- Fissare la slinga agli anelli per slinga compatibili.
- Regolare la lunghezza della slinga utilizzando il pull tab per una vestibilità comoda.

2. Utilizzo della slinga:

- Per rilasciare rapidamente la slinga, utilizzare la fibbia di sgancio rapido situata sul retro.
- Verificare che la fibbia di sgancio rapido sia orientata correttamente per evitare di pizzicare le dita.
- Regolare la slinga in base alle esigenze personali, utilizzando il range di regolazione rapida di 11".

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali di grado militare.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il punto di contatto locale dell'Unione Europea.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del CARBINE SLING CON STILE REGOLABILE A DUE PUNTI. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Bruksanvisning for CARBINE SLING MED TOPUNKT JUSTERBAR STIL FRA FORWARD CONTROLS DESIGN

Introduksjon

Takk for at du valgte CARBINE SLING MED TOPUNKT JUSTERBAR STIL FRA FORWARD CONTROLS DESIGN. Denne slynge er designet for å gi brukeren en enkel og intuitiv opplevelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at slynge er montert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller slynge regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hold slynge unna barn og sårbare grupper med mindre det er spesifikt designet for dem.
- Bruk alltid slynge i et trygt miljø for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke slynge hvis den er skadet eller slitt.
- Når du justerer slynge, vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene i hurtigutløser spennen.
- Bruk slynge kun med compatible våpen og utstyr.
- Ikke demonter slynge helt, da det kan være vanskelig å sette den sammen igjen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av slynge:

- Fest slynge til våpenets slyngesvivel i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at slynge er sikkert festet før bruk.

2. Juster slynge:

- For å justere lengden, trekk i trekktappen for å oppnå ønsket lengde.
- Kontroller at justeringen er sikker før du bruker slynge.

3. Bruk av hurtigutløser spenne:

- For å frigjøre slynge, trykk på hurtigutløser spennen.
- Sørg for at ingen deler av kroppen er i nærheten av spennen når den utløses.

4. Etter bruk:

- Oppbevar slynge på et tørt og trygt sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når slynge ikke lenger er i bruk, må den kastes på en miljøvennlig måte.
- Undersøk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å sikre korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående CARBINE SLING MED TOPUNKT JUSTERBAR STIL FRA FORWARD CONTROLS DESIGN, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt nye produkt.

CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN olkahihnan. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen kestävyYTEEN.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää toimintakykynsä.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä olkahihnaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että nopea irrotusklipsi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa olkahihnaa kokonaan. Jos purat sen, saatat huomata, että et pysty kokoamaan sitä uudelleen.
- Ole varovainen, kun käytät nopeaa irrotusklipsiä, jotta et purista sormiasi.
- Älä käytä olkahihnaa, jos se on liian löysä tai liian tiukka. Säädä pituus tarpeen mukaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä olkahihna tukin tai muun kiinnityspisteen ympärille.
- Varmista, että olkahihnan klipsi on kunnolla lukittu paikalleen.
- Säädä olkahihnan pituus vetotabilla ja takana olevan nopean irrotusklipsin avulla.

2. Käyttö

- Aseta olkahihna olkapäälle ja varmista, että se on mukava ja turvallinen.
- Käytä nopeaa irrotusklipsiä, jos haluat nopeasti irrottaa olkahihnan.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja toimivia.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai käytöstä poissa.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot mukanas, kun otat yhteyttä.

Loppuhuomautus

Pidä tämä käyttöopas tallessa tulevaa käyttöä varten. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN olkahihnaa turvallisesti ja oikein.

Säkerhetsinstruktioner för CARBINE SLING MED TVÅ PUNKTER JUSTERBAR STIL

Introduktion

Tack för att du har valt CARBINE SLING MED TVÅ PUNKTER JUSTERBAR STIL från Forward Controls Design. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Om produkten skadas, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid användning av produkten, se till att den är korrekt installerad för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att slingens fästen är ordentligt säkrade innan användning.
- Undvik att dra i slingan på ett sätt som kan orsaka överbelastning på fästen.
- Använd endast slingan som avsett, och undvik att modifiera produkten.
- Var försiktig när du använder snabbkopplingen för att undvika klämrisk för fingrar.
- Använd inte produkten om den har tagits isär helt, eftersom det kan vara svårt att montera ihop den igen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av CARBINE SLING:

- Fäst slingans fästen på lämpliga punkter på din utrustning.
- Kontrollera att fästena är ordentligt säkrade.

2. Justering av slingans längd:

- Dra i dragfliken för att justera längden på slingan.
- Kontrollera att slingan är i önskad längd innan användning.

3. Användning av snabbkopplingen:

- För att använda snabbkopplingen, tryck på knappen och dra i kopplingen för att frigöra.
- Se till att du inte klämmer fingrarna när du använder snabbkopplingen.

4. Underhåll:

- Rengör slingan med en fuktig trasa vid behov.
- Inspektera slingan regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När slingan inte längre behövs, kassera den enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Undvik att slänga produkten i vanlig hushållssopor om den är skadad eller defekt.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående säkerhet och användning av CARBINE SLING, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens dokumentation för kontaktuppgifter.

Viktig information

- CSF levereras inte med selen svängar.
- Demontera inte CSF helt, eftersom du kanske inte kan montera ihop den igen när den har tagits isär.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av CARBINE SLING MED TVÅ PUNKTER JUSTERBAR STIL. Tack för att du prioriterar säkerheten!