

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE - TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE, BLACK

EPC (Ejection Port Cover) is based on TDP dimensions, with thoughtful Forward Control touches. Billet machined from 7075 aluminum, and hard coat Type III anodized, it incorporates features Forward Controls Design think many will find useful. EPC has two "tabs" flanking the cutout for the port cover spring. These tabs allow the EPC to rest on the upper at a greater angle when it's in the down/open position, which provides more space between the port cover and lower receiver. Their job is to better allow the user's finger to get underneath the port cover when he wishes to swing it up/close. Another feature is a shallow circular depression on the side of the EPC to provide texture tactile feedback to the user's finger when he's closing the EPC. A flat surface provides nothing to the user to differentiate one surface from another, it also provides no traction. A shallow circular depression on the left side of the EPC does both. Forward Controls Design incorporate flat surfaces with care as they have their uses. In this case, EPC's exterior surface is treated as a control surface, where a flat surface rarely makes sense. EPC is compatible with TDP spec upper receivers. Weight: 0.30oz. Material: 7075 Construction and coating: billet, type III anodized. Proudly designed and made in the USA. NOTE: Initial closing and opening of EPC may be stiff, this is normal, and will become easier with 2 or 3 closing/opening cycles. Proudly designed and made in the USA.



Attributes

- Name: TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE, BLACK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103584
- Mfr. No.: EPC 1D BLK
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 683828757525

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des Ejection Port Covers mit Single Dimple](#)
- [English: EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE TDP SPEC SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couverture de Port d'Éjection avec Dimple Unique](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Design Forward Controls](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for EJECTION PORT COVER MED ENKEL DIMPLE](#)
- [Suomi: EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Ejection Port Covers mit Single Dimple

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Ejection Port Cover mit Single Dimple von Forward Controls Design entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Ejection Port Cover beim Schließen nicht verklemmt wird.
- Vermeiden Sie es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn Sie das Cover öffnen oder schließen.
- Verwenden Sie immer die vorgesehenen Tabs, um den Ejection Port Cover zu bedienen.
- Stellen Sie sicher, dass der Ejection Port Cover vollständig geschlossen ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Ejection Port Covers:

- Entfernen Sie den alten Ejection Port Cover, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Ejection Port Cover in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Tabs korrekt ausgerichtet sind und der Cover sicher sitzt.

2. Verwendung des Ejection Port Covers:

- Um den Ejection Port Cover zu öffnen, drücken Sie vorsichtig auf den Tab, während Sie den Cover anheben.
- Um den Ejection Port Cover zu schließen, senken Sie ihn vorsichtig ab, bis er in die geschlossene Position einrastet.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen dem Cover und dem Gehäuse eingeklemmt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Recyceln Sie Materialien, wo immer dies möglich ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig entleert ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den

Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die Wahl des Ejection Port Covers mit Single Dimple. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE TDP SPEC SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Ejection Port Cover with Single Dimple TDP Spec. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safety and ease of use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installation or handling the Ejection Port Cover.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when operating the firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The Ejection Port Cover may be stiff during initial use. This is normal and will improve after 2 or 3 cycles of opening and closing.
- Ensure your hands are dry and clean when handling the Ejection Port Cover to avoid slips.
- Inspect the Ejection Port Cover regularly for any signs of wear or damage. Replace it if any defects are found.
- Use the Ejection Port Cover only with TDP spec upper receivers for optimal compatibility and safety.
- Avoid applying excessive force when closing or opening the Ejection Port Cover to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Locate the upper receiver on your firearm.
- Align the Ejection Port Cover with the designated port on the upper receiver.
- Gently press the Ejection Port Cover into place until it is securely fitted.
- Verify that the tabs are correctly positioned to allow for proper operation.

2. Usage

- To open the Ejection Port Cover, gently lift it using your finger from the circular depression located on the side.
- To close the Ejection Port Cover, press it down until it clicks into place.
- If you experience difficulty, repeat the opening and closing action a few times to loosen the mechanism.

Disposal Instructions

- Dispose of the Ejection Port Cover in accordance with local regulations regarding aluminum waste.
- Do not incinerate or expose to extreme heat, as this may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to responsible firearm ownership.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Port d'Éjection (EPC) de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en respectant les normes de sécurité de l'Union Européenne. Ce guide te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton EPC.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'EPC pour détecter tout dommage ou usure.
- Évite d'utiliser le produit si tu remarques des anomalies ou des défaillances.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le couvercle de port lors de l'ouverture ou de la fermeture. Cela pourrait endommager le mécanisme.
- Assure-toi que tes mains sont sèches et exemptes d'huile lors de la manipulation de l'EPC pour éviter de glisser.
- Ne modifie pas le produit. Les modifications peuvent compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Lors de l'utilisation, fais attention à ne pas te blesser avec les bords métalliques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Avant d'installer l'EPC, assure-toi que le récepteur supérieur est compatible avec les spécifications TDP.
2. **Alignement** : Place l'EPC sur le récepteur supérieur en alignant les onglets avec les découpes appropriées.
3. **Fixation** : Utilise les vis fournies pour fixer solidement le couvercle de port. Assure-toi qu'il est bien en place avant de procéder à l'utilisation.

Utilisation

- Pour ouvrir le couvercle de port, utilise ton doigt pour soulever le couvercle à partir de la dépression circulaire peu profonde située sur le côté gauche.
- Pour fermer le couvercle, abaisse-le doucement jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- Si le couvercle est rigide lors des premières utilisations, cela est normal. Répète l'ouverture et la fermeture 2 à 3 fois pour assouplir le mécanisme.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de l'EPC, suis les réglementations locales en matière de recyclage des métaux.
- Ne jette pas le produit dans des ordures ménagères non triées.
- Informetoι sur les points de collecte pour les matériaux recyclables dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'EPC, consulte les autorités locales ou les plateformes de sécurité de l'UE pour des conseils et des mises à jour sur les rappels de produits.

Utilise ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Couvercle de Port d'Éjection. Merci de respecter les lignes directrices de sécurité et de profiter de ton produit en toute confiance.

Guida di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Design Forward Controls

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejection Port Cover (EPC) con design Forward Controls. Questa guida di sicurezza è progettata per garantirne un utilizzo sicuro e informato. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e linee guida prima dell'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente eventuali aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Molla:** Verifica che le "tacche" ai lati dell'apertura siano in buone condizioni per garantire un corretto funzionamento della molla del port cover.
- **Feedback Tattile:** Assicurati di utilizzare la depressione circolare poco profonda sul lato dell'EPC per un miglior feedback tattile durante l'apertura e la chiusura.
- **Manutenzione:** Non forzare l'EPC in posizione chiusa o aperta. Se si verifica resistenza, eseguire 2 o 3 cicli di chiusura/apertura per facilitare il movimento.
- **Uso Responsabile:** Non utilizzare il prodotto in condizioni che possano compromettere la sicurezza, come in ambienti estremi o sotto stress eccessivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari e un'area di lavoro pulita.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il vecchio port cover (se presente) seguendo le istruzioni del produttore.
 - Posiziona l'EPC sul ricevitore superiore in conformità con le specifiche TDP.
 - Fissa l'EPC in posizione assicurandoti che le "tacche" siano allineate correttamente.
3. **Uso:**
 - Per aprire l'EPC, utilizza il dito per inserire nella depressione circolare e sollevarlo delicatamente.
 - Per chiudere, abbassa l'EPC fino a quando non scatta in posizione.
 - Controlla regolarmente il funzionamento dell'EPC e assicurati che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se possibile, ricicla il materiale in alluminio 7075.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il fornitore o il rivenditore autorizzato.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui attentamente queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile dell'Ejection Port Cover. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Brukerveiledning for EJECTION PORT COVER MED ENKEL DIMPLE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Ejection Port Cover med Single Dimple fra Forward Controls Design. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til ditt AR15system samtidig som det opprettholder høy kvalitet og sikkerhet. Denne veiledningen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader. Hvis du oppdager noe unormalt, slutt å bruke det umiddelbart.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å forhindre ulykker.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at Ejection Port Cover er korrekt installert før bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du åpner eller lukker portdekslet.
- Vær oppmerksom på at første lukking og åpning kan være stiv; dette er normalt og vil bli lettere med 23 sykluser.
- Ikke forsøk å modifisere eller endre produktet på noen måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern det gamle ejection port cover hvis det er installert.
- Plasser Ejection Port Cover i den tilsvarende åpningen på den øvre mottakeren.
- Sørg for at de to "fanene" flankerer utskjæringen for portdekselspringen.
- Sjekk at portdekslet kan åpnes og lukkes uten hindringer.

2. Bruk:

- For å åpne Ejection Port Cover, trykk opp fra bunnen med fingeren.
- For å lukke, senk portdekslet forsiktig tilbake til lukket posisjon.
- Bruk den sirkulære fordypningen på venstre side for bedre grep og taktil tilbakemelding.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, bør det kastes på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha et EUBasert kontaktpunkt tilgjengelig for sikkerhetsspørsmål.

Vi takker for at du valgte Ejection Port Cover fra Forward Controls Design. Vi håper at du får glede av produktet

og at det vil oppfylle dine forventninger til kvalitet og funksjonalitet.

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa Ejection Port Cover (EPC) tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille turvallinen ja tehokas tapa hallita ejection port kannen toimintaa. EPC on valmistettu korkealaatuisesta 7075alumiinista ja se on anodisoitu tyypin III käsittelyllä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen toiminnasta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- EPC:n alkuperäinen sulkeminen ja avaaminen voi olla jäykkää. Tämä on normaalia ja helpottuu 23 sulkemis/avausjakson jälkeen.
- Varmista, että sormesi eivät ole porttikannen alla, kun nostat sen ylös tai suljet sen.
- Käytä vain suositeltuja asennusmenetelmiä, jotta vältetään vauriot tuotteelle ja sen käyttöliittymille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käsillä ennen asennusta.
- Poista vanha ejection port cover, jos sellainen on.
- Aseta EPC paikalleen ja varmista, että se on oikein linjassa.
- Kiinnitä EPC paikoilleen ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Nosta EPC ylös tai sulje se varovasti käyttäen matalaa pyöreää kuoppaa, joka tarjoaa paremman otteen.
- Tarkista, että EPC liikkuu sujuvasti ja ei jää jumiin.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Ejection Port Cover tuotteen. Turvallinen käyttö varmistaa, että voit nauttia sen eduista pitkään.