

# FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK - GLOCK MAGAZINE FLOOR PLATE, FLARED

MFP-G (Magazine Floor Plate, Glock) is a replacement floor plate/base plate for Glock 9mm and .40 cal double column magazines. Machined from solid 6061 aluminum and hard coat Type III anodized, it is available in either standard or flared versions. MFP-G was designed and made for duty and defense applications. Its lines and shape are dictated by the functions it was designed to perform, its looks are subtle and modest, but for the flutes on the sides and a tastefully small and hard to find Cygnus logo engraved on the bottom, it's difficult to tell it apart from a factory Glock magazine floor plate. There will be no red, white or blue anodized variants of MFP-G. Most Glocks have a semi circular cutout at the rear base of the grip to enable users to manually strip the magazine from the grip/magazine well should it fail to drop free. G17M and G19M also have the semi circular cutout in front of the base of the grip. MFP-G improves on this built-in Glock feature by giving the magazine a front lip a reverse angle that's missing on factory Glock magazine floor plates, the simple and subtle change provides the user with ample surface area and positive grasping space to manually strip/pull the magazine away from the weapon by using the front and back bottom of the magazine. Should the user choose to grasp and pull the magazine from the sides, MFP-G also provides two long and wide flutes along the sides that are essentially coarse serrations. There's no right or wrong way to strip and pull the magazine, MFP-G provides the user the means to do so from accessing the magazine's front and rear, or left and right. Length: 1.833 (MFP-G, Flared). Glock Gen 5 factory magazine floor plate is 1.701 for reference Width: 1.132. Glock Gen 3 factory magazine plate is 1.300. Weight: 0.50oz



## Attributes

- Name: GLOCK MAGAZINE FLOOR PLATE, FLARED
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103591
- Mfr. No.: MFP, G, FLARED
- Color: Black
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.435kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 688201997499

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FÜR GLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Plaque de Sol Évasée MFPG pour Chargeurs Glock](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Base Flared per Caricatore Glock MFPG](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK](#)
- [Suomi: FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK](#)

# Sicherheitshinweise für die FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FÜR GLOCK

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE (MFPG) von FORWARD CONTROLS DESIGN entschieden haben. Diese Bodenplatte wurde speziell für Glock 9mm und .40 Kaliber Doppelspaltenmagazine entwickelt. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Die MFPG ist ein nichtlebensnotwendiges Produkt, das sicher verwendet werden kann, wenn die folgenden Richtlinien beachtet werden.
- **Risikomanagement:** Achten Sie auf mögliche Gefahren, die während der Nutzung auftreten könnten, und vermeiden Sie diese.
- **Rückrufe:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufmeldungen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt nicht betroffen ist.
- **OnlineEinkauf:** Wenn Sie die MFPG online erworben haben, stellen Sie sicher, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass Kinder und andere schutzbedürftige Gruppen nicht mit dem Produkt in Berührung kommen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen steht Ihnen eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf aktuelle Informationen zu unsicheren Produkten.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung nur für den vorgesehenen Zweck:** Verwenden Sie die MFPG ausschließlich mit kompatiblen GlockMagazinen.
- **Überprüfung vor der Verwendung:** Überprüfen Sie die MFPG vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- **Vorsicht beim Entfernen des Magazins:** Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Magazin entfernen, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Vermeidung von übermäßiger Kraft:** Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um die Bodenplatte zu installieren oder zu entfernen.
- **Aufbewahrung:** Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Magazin entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. **Entfernen der Originalbodenplatte:**
  - Drücken Sie die halbkreisförmige Aussparung an der hinteren Basis des Griffs, um die originale GlockBodenplatte zu lösen.
3. **Anbringen der MFPG:**
  - Setzen Sie die MFPG auf das Magazin und drücken Sie sie fest, bis sie einrastet.
4. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass die MFPG sicher und fest am Magazin sitzt.

### Verwendung

- **Entfernen des Magazins:** Nutzen Sie die Rillen an den Seiten der MFPG, um das Magazin manuell zu entfernen.

- **Greifen von vorne oder hinten:** Sie können das Magazin sowohl von der Vorder als auch von der Rückseite greifen.
- **Greifen von den Seiten:** Alternativ können Sie das Magazin auch von den Seiten greifen und ziehen.

## Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie die MFPG gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- **Recycling:** Wo möglich, recyceln Sie das Produkt, um die Umwelt zu schonen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass für weitere Unterstützung eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung steht, die Ihnen bei Sicherheitsanfragen oder anderen Anliegen helfen kann.

Vielen Dank, dass Sie sich für die MFPG entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

# Safety Instruction Guide for FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK

## Introduction

Thank you for choosing the FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK (MFPG). This product is designed to enhance the functionality of your Glock magazines while ensuring safe and reliable performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE is compatible with your Glock model before installation.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine floor plate for any signs of wear or damage.
- Do not use the magazine floor plate if it appears to be damaged or compromised.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Only use the MFPG with Glock 9mm and .40 cal double column magazines.
- Ensure that the magazine is securely attached to the firearm before use.
- Avoid using excessive force when stripping or pulling the magazine from the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that your firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Do not attempt to modify or alter the MFPG in any way, as this may compromise its safety and functionality.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Remove the existing factory floor plate from your Glock magazine by pressing the release tab.
- Align the MFPG with the magazine base, ensuring that it fits securely.
- Press the MFPG into place until you hear a click, indicating it is locked in position.
- Verify that the floor plate is securely attached before use.

### 2. Usage:

- To strip the magazine, grasp the front and back bottom of the magazine using your fingers.
- Alternatively, you can use the flutes on the sides for a secure grip.
- Pull the magazine away from the firearm in a controlled manner.
- Always ensure that the firearm is unloaded before attempting to remove the magazine.

## Disposal Instructions

- Dispose of the FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local recycling centers for proper disposal methods for aluminum materials.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE, including safety concerns or product support,

please reach out to the manufacturer or your local retailer. Ensure you have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

# Guide de Sécurité du Produit pour la Plaque de Sol Évasée MFPG pour Chargeurs Glock

## Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de sol évasée MFPG pour chargeurs Glock. Ce produit est conçu pour améliorer l'ergonomie et la fonctionnalité de tes chargeurs Glock en offrant une prise en main améliorée. Ce guide te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux directives de sécurité de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sûre** : Assure-toi que la plaque de sol est correctement installée avant d'utiliser le chargeur. Vérifie régulièrement l'état de la plaque pour éviter toute défaillance.
- **Public Cible** : Ce produit est destiné aux utilisateurs de pistolets Glock. Les enfants ne doivent pas utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- **Risques Potentiels** : Bien que la plaque de sol soit conçue pour être sûre, une mauvaise installation ou un usage inapproprié peut entraîner des accidents.
- **Rapports d'Accidents** : Si tu observes un produit défectueux ou si tu es impliqué dans un accident, signale-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis les instructions d'installation fournies pour éviter toute défaillance du produit.
- **Utilisation** : Utilise la plaque de sol uniquement avec des chargeurs Glock 9mm et .40 cal à double colonne. Ne l'utilise pas avec d'autres modèles.
- **Inspection** : Vérifie régulièrement la plaque de sol pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Remplace-la si nécessaire.
- **Environnement** : Évite d'utiliser ce produit dans des environnements humides ou corrosifs qui pourraient endommager l'aluminium anodisé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Plaque de Sol :

- Retire le chargeur de l'arme.
- Retire l'ancienne plaque de sol en appuyant sur les pattes de verrouillage.
- Aligne la nouvelle plaque de sol MFPG avec le chargeur.
- Appuie fermement pour verrouiller la plaque en place. Assure-toi qu'elle est bien fixée.

### 2. Utilisation du Chargeur avec la Plaque de Sol MFPG :

- Pour retirer le chargeur, saisis la plaque de sol par le bas avant ou arrière.
- Si tu préfères saisir les côtés, utilise les cannelures pour une prise en main optimale.
- En cas de défaillance, utilise la découpe semicirculaire pour retirer manuellement le chargeur.

## Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Lorsque tu souhaites te débarrasser de la plaque de sol, recycle-la conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- **Élimination des Produits Défectueux** : Si la plaque de sol est défectueuse, ne la jette pas dans les ordures ménagères. Contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités locales ou les plateformes de sécurité de l'UE.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de la plaque de sol évasée MFPG pour chargeurs Glock. Merci de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Base Flared per Caricatore Glock MFPG

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra di Base Flared per Caricatore Glock MFPG. Questo prodotto è progettato per migliorare l'uso dei caricatori Glock da 9 mm e .40 cal a doppia colonna. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la piastra di base MFPG solo con caricatori Glock compatibili.
- Controlla sempre che il caricatore sia scarico prima di installare o rimuovere la piastra di base.
- Evita di utilizzare la piastra di base se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni la piastra di base e i caricatori lontani dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando estrai il caricatore, assicurati di farlo in un ambiente sicuro e controllato.
- Utilizza la piastra di base MFPG solo in condizioni di luce adeguata per evitare errori durante l'uso.
- Non tentare di modificare o alterare la piastra di base in alcun modo.
- Evita di afferrare la piastra di base con forza eccessiva, poiché potrebbe causare danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Piastra di Base:

- Assicurati che il caricatore sia completamente vuoto.
- Posiziona la piastra di base MFPG sulla parte inferiore del caricatore.
- Premi saldamente fino a sentire un clic, indicando che la piastra è fissata correttamente.

### 2. Utilizzo della Piastra di Base:

- Per estrarre il caricatore, afferra la parte anteriore e posteriore della piastra di base.
- Se preferisci, puoi anche afferrare i lati della piastra per una presa alternativa.
- Non forzare il caricatore; se non esce facilmente, verifica che non ci siano ostruzioni.

### 3. Controllo Periodico:

- Controlla regolarmente la piastra di base per eventuali segni di usura o danno.
- Se noti qualsiasi anomalia, interrompi l'uso e contatta un professionista.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la piastra di base MFPG secondo le norme locali per i materiali metallici.
- Non gettare la piastra di base nell'ambiente; assicurati di seguire le linee guida per il riciclaggio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di conservare la ricevuta d'acquisto e qualsiasi documentazione correlata.

Grazie per aver letto queste istruzioni di sicurezza. Utilizzando la Piastra di Base Flared per Caricatore Glock MFPG in modo responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

# Bruksanvisning for FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK

## Introduksjon

Takk for at du valgte FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK (MFPG). Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til Glock 9mm og .40 cal dobbeltmagasiner. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens anvisninger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige forhold eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller defekter.
- Bruk alltid verneutstyr når du håndterer våpen.
- Sørg for at magasinet er tomt før du installerer eller fjerner MFPG.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner produktet, da dette kan forårsake skade.
- Vær oppmerksom på at MFPG er designet for å forbedre grep og håndtering, men det er ingen "riktig" måte å ta ut magasinet på; bruk den metoden som føles mest komfortabel og trygg for deg.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Installasjon av MFPG:

- Sørg for at magasinet er tomt.
- Fjern den eksisterende gulvplaten fra magasinet ved å trykke på utslippsknappen.
- Plasser MFPG på bunnen av magasinet.
- Trykk forsiktig ned til den klikker på plass.
- Kontroller at MFPG er festet sikkert før bruk.

### 2. Bruk av MFPG:

- For å ta ut magasinet, grip MFPG med en hånd og dra det forsiktig ut av våpenet.
- Du kan bruke fronten eller baksiden av MFPG for å få et bedre grep.
- Hvis du foretrekker å ta ut magasinet fra sidene, bruk de lange og brede flutene for å dra det ut.

## Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er slitt ut eller ikke lenger er i bruk, bør det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel, da det kan inneholde materialer som kan være skadelige for miljøet.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK, vennligst kontakt

produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

# FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK

## KÄYTTÖOHJEET

### Johdanto

Tervetuloa FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK (MFPG) käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockipistoolin käytettävyyttä ja turvallisuutta. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät asetta.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen MFPG:n asennusta tai irrottamista.
- Käytä MFPG:tä vain Glock 9mm ja .40 cal kaksoissarjoille.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Varmista, että patruunat on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun irrotat patruunaa, ja käytä tarvittaessa patruunan etu ja takapohjaa.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Poista vanha pohjalevy varovasti.
- Varmista, että uusi MFPG on puhdas ja ehjä.
- Aseta MFPG paikalleen ja paina se tiukasti kiinni.
- Tarkista, että se on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö

- Käytä patruunan etulippaa manuaaliseen irrottamiseen tai vetämiseen.
- Hyödynnä kahden pitkän uurteen tarjoamaa lisättyä tartuntapintaa.
- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen patruunan irrottamista.

### Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämistavoista.

### Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että olet tietoinen mahdollisista tuotteen palautuksista tai varoituksista, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen. Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotepalautukset tai varoitukset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK (MFPG) on

turvallinen ja tehokas lisä Glockpistoolisi käyttöön.

# Návod na bezpečné používání FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK od společnosti FORWARD CONTROLS DESIGN. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil funkčnost a bezpečnost vašeho Glocku. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte výrobek a obraťte se na výrobce.
- Ujistěte se, že používáte výrobek pouze pro zamýšlený účel.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, aby nedošlo k neúmyslnému výstřelu.
- Při vyjímání zásobníku z rukojeti použijte doporučené techniky, abyste předešli poranění.
- Neprovádějte žádné úpravy výrobku, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.

### 2. Instalace FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE

- Odstraňte stávající základnu zásobníku z Glocku.
- Umístěte FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE na zásobník.
- Ujistěte se, že je základna správně usazena a zajištěna.

### 3. Používání výrobku

- Při vyjímání zásobníku použijte přední a zadní část zásobníku pro lepší úchop.
- Pokud se rozhodnete vytáhnout zásobník ze stran, využijte drážky na bocích pro lepší uchopení.
- Vždy dbejte na to, aby byla zbraň v bezpečném stavu.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky týkající se bezpečnosti a používání výrobku se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečné používání FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK je naší prioritou.