


OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS - 2011 OVERPOWERED MAGAZINE SPRING +18%

After working tirelessly to find a reliable lockback solution for the double stack platform, Atlas Gunworks finally hit the nail on the head. The Atlas Gunworks Overpowered Spring is the perfect solution when used in conjunction with the Atlas Lockbak Follower, and a lockback slide stop (follower not included). Made to fit 120mm and 126mm. Available in both +15% and +18%, the 15% works best with 120mm/126mm magazines, while the 18% spring works best with 126mm/140mm magazines.



Attributes

- Name: 2011 OVERPOWERED MAGAZINE SPRING +18%
- Manufacturer: ATLAS GUNWORKS
- Product no.: 430103624
- Mfr. No.: 810040514135
- Make: 2011
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 305mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 810040514135

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011](#)
- [English: OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts de Chargeur Overpowered d'Atlas Gunworks](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Molla Overpowered di Atlas Gunworks](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Overpowered Magazine Springs Atlas Gunworks 2011](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl der OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS von Atlas Gunworks. Diese Federn wurden entwickelt, um die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer DoubleStackPlattform zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS nur in Kombination mit dem Atlas Lockbak Follower und einem Lockback Slide Stop.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder für Ihr Magazin geeignet ist (120mm oder 126mm).
- Verwenden Sie die +15%Feder am besten mit 120mm/126mmMagazinen und die +18%Feder mit 126mm/140mmMagazinen.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Feder unbeschädigt ist.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrille und Handschuhe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich.

2. Installation:

- Entfernen Sie das Magazin aus der Waffe.
- Entnehmen Sie die alte Feder und den Follower aus dem Magazin.
- Setzen Sie die neue OVERPOWERED MAGAZINE SPRING in das Magazin ein.
- Fügen Sie den Atlas Lockbak Follower und den Lockback Slide Stop hinzu.
- Überprüfen Sie, ob alles korrekt sitzt und sicher ist.

3. Verwendung:

- Setzen Sie das Magazin wieder in die Waffe ein.
- Überprüfen Sie die Funktionalität, bevor Sie die Waffe abfeuern.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einer sicheren Richtung gehalten wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Federn gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die richtigen Entsorgungsmethoden in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder Hersteller des Produkts. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und sich bei Fragen oder Bedenken an die entsprechenden Stellen wenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für die OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS von Atlas Gunworks entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS by Atlas Gunworks. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with these guidelines.
- Always handle the magazine springs with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for wear and tear on the magazine springs and replace them if any damage is observed.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS with compatible magazines (120mm, 126mm, 140mm).
- Always ensure that the magazine is unloaded before installation or maintenance.
- Wear appropriate safety gear, such as gloves and eye protection, when handling the springs.
- Do not modify or alter the springs in any way.
- Ensure that the springs are installed correctly to avoid malfunction.
- Be aware of the increased tension of the +15% and +18% springs and handle them accordingly.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools and safety equipment.
- Ensure a clean and welllit workspace.

2. Installation Steps

- Remove the magazine from the firearm and ensure it is unloaded.
- Carefully remove the existing spring from the magazine.
- Insert the OVERPOWERED MAGAZINE SPRING into the magazine, ensuring it is seated correctly.
- If using the Atlas Lockbak Follower, ensure it is compatible with the spring.
- Replace the magazine base plate securely.

3. Usage Instructions

- Load the magazine with ammunition as per standard practices.
- Insert the magazine into the firearm and ensure it locks into place.
- Test the functionality by cycling the action of the firearm without ammunition.
- If any issues arise, remove the magazine and inspect the installation.

4. PostUsage Care

- After use, clean the magazine and springs as per the manufacturer's recommendations.
- Store the magazine springs in a dry and secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of springs in regular household waste. Contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS, please refer to the manufacturer's official website or contact their customer service.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of the OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS.

Guide de Sécurité pour les Ressorts de Chargeur Overpowered d'Atlas Gunworks

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de chargeur Overpowered d'Atlas Gunworks. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre arme. Cependant, il est essentiel de suivre certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des chargeurs compatibles de 120 mm et 126 mm.
- Vérifie régulièrement l'état des ressorts pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Range le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le ressort Overpowered en conjonction avec le suiveur Atlas Lockbak et un arrêt de glissière à verrouillage (suiveur non inclus).
- Ne dépasse pas la capacité maximale recommandée des chargeurs lors de l'utilisation avec le ressort de +18 %.
- Sois conscient que l'utilisation d'un ressort inapproprié peut entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Vérifie que tu as le bon type de chargeur (120 mm ou 126 mm).

2. Installation :

- Retire le chargeur de l'arme.
- Ouvre le chargeur en suivant les instructions du fabricant.
- Retire l'ancien ressort et remplace-le par le ressort Overpowered d'Atlas Gunworks.
- Assuretoi que le ressort est correctement positionné et sécurisé.
- Referme le chargeur en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Charge le chargeur avec les munitions appropriées.
- Insère le chargeur dans l'arme et assuretoi qu'il est bien en place.
- Effectue un test pour vérifier le bon fonctionnement avant une utilisation prolongée.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit à la poubelle. Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des composants d'armement.
- Renseigne-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage dans ta région pour une

élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité, à l'utilisation ou à l'élimination de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client d'Atlas Gunworks ou à consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité des avantages offerts par les ressorts de chargeur Overpowered d'Atlas Gunworks. Reste vigilant et assure-toi de respecter toutes les consignes de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per la Molla Overpowered di Atlas Gunworks

Introduzione

Grazie per aver scelto la molla Overpowered di Atlas Gunworks. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del vostro caricatore 2011. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite nel presente documento.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la molla Overpowered in combinazione con caricatori non compatibili.
- Assicurarsi che il follower Lockbak di Atlas sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da soli.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando si maneggia l'arma.
- Seguire le normative locali riguardanti l'uso e il possesso di armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovere il caricatore dall'arma.

2. Installazione della Molla:

- Rimuovere la molla esistente dal caricatore.
- Inserire la molla Overpowered nel caricatore, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Installare il follower Lockbak di Atlas nel caricatore, seguendo le istruzioni specifiche per il modello.

3. Verifica:

- Controllare che la molla e il follower siano installati correttamente.
- Effettuare un test di funzionamento senza munizioni per garantire che tutto funzioni come previsto.

4. Uso:

- Caricare il caricatore con le munizioni appropriate.
- Utilizzare l'arma in un'area sicura e designata per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di armi e accessori.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per la corretta eliminazione della molla e di eventuali

componenti associati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la molla Overpowered di Atlas Gunworks, consultare il sito ufficiale di Atlas Gunworks o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e efficace della molla Overpowered di Atlas Gunworks. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti che soddisfino gli standard di sicurezza più elevati.

Bruksanvisning for Overpowered Magazine Springs Atlas Gunworks 2011

Introduksjon

Takk for at du valgte Overpowered Magazine Springs fra Atlas Gunworks. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt dobbeltstabelplattformmagasin. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne bruksanvisningen grundig.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Hvis du oppdager noen uregelmessigheter, slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.
- Hold deg oppdatert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk kun fjærene i kombinasjon med Atlas Lockbak Follower og en låsebakkeskyvestopp.
- Installer fjærene i henhold til de angitte instruksjonene for å unngå skade på magasinet eller våpenet.
- Unngå å bruke fjærene med magasiner som ikke er spesifisert (120mm, 126mm, 140mm).
- Vær oppmerksom på at +15% fjæren fungerer best med 120mm/126mm magasiner, mens +18% fjæren fungerer best med 126mm/140mm magasiner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig for installasjonen.
- Les gjennom alle instruksjoner før du begynner.

2. Installasjon av fjærer:

- Fjern det eksisterende magasinet fra våpenet.
- Ta ut den gamle fjæren fra magasinet.
- Sett inn den nye Overpowered Magazine Spring i henhold til spesifikasjonen (+15% eller +18%).
- Sett tilbake magasinet i våpenet og kontroller at det fungerer som forventet.

3. Bruk:

- Test alltid magasinet med den nye fjæren i et trygt miljø før du bruker det i en aktiv situasjon.
- Vær oppmerksom på hvordan magasinet fungerer etter installasjonen. Hvis du merker noen problemer, stopp bruken umiddelbart.

Avfallsinstruksjoner

- Når fjærene ikke lenger er i bruk, må de kastes på en ansvarlig måte.
- Undersøk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallkomponenter.
- Unngå å kaste fjærene i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av Overpowered Magazine Springs, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice. Husk å ha produktets informasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Turvallisuusohjeet: OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011

Johdanto

Tervetuloa OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja käsittelemään tuotetta turvallisesti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa lapset eivät pääse siihen käsiksi.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteys asiantuntevaan huoltoon.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai epävakaisissa olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Lue tuotteen mukana tulevat asennusohjeet huolellisesti.
- Asenna tuote vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite vain, kun olet varmistanut, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti ja vältä ohjeista poikkeamista.
- Jos huomaat tuotteen toimivan epäilyttävästi, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, ja käsittele kaikki osat vastuullisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta, ota yhteys asiantuntevaan tukeen tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Kiitos, että käytät OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011 tuotetta turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011

Introduktion

Tack för att du valt OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS från ATLAS GUNWORKS. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din dubbelstacksplattform. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med specifika magasin (120 mm och 126 mm).
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika potentiella risker.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med Atlas Lockbak Follower och en låsbackslägesstopp för optimal säkerhet och prestanda.
- Se till att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att trycka eller böja fjädern onödigt, vilket kan leda till skador.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation och användning av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter tillgängliga.
- Läs igenom produktens specifikationer för att säkerställa kompatibilitet.

2. Installation

- Ta bort det gamla magasinet från vapnet.
- Installera Atlas Lockbak Follower i magasinet.
- Sätt i den nya OVERPOWERED MAGAZINE SPRING i magasinet.
- Kontrollera att fjädern sitter korrekt och att allt är på plats.

3. Användning

- Ladda magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd magasinet i ditt vapen enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
- Undvik överladdning av magasinet för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade fjädrar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Tillsammans med produkten, se till att alla komponenter hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přetíženou pružinu Atlas Gunworks. Tento produkt byl navržen s cílem zajistit maximální výkon a spolehlivost pro vaši platformu s dvojitým zásobníkem. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny komponenty byly kompatibilní a správně nainstalovány.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na pružině nebo jiných součástech viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při nákupu online se ujistěte, že prodávající splňuje bezpečnostní požadavky podle evropských norem.
- V případě podezření na nebezpečný produkt ihned kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací pružiny se ujistěte, že zbraň je vybitá a bezpečná.
- Používejte pouze s followerem Atlas Lockbak a zámkovým zástavníkem (follower není součástí balení).
- Pružiny +15% jsou doporučeny pro 120mm/126mm zásobníky, zatímco +18% pružiny jsou určeny pro 126mm/140mm zásobníky.
- Nepoužívejte pružinu, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace pružiny

- Odstraňte starou pružinu z zásobníku.
- Vložte novou přetíženou pružinu do zásobníku.
- Ujistěte se, že pružina sedí správně a není zkroucená.

3. Použití zbraně

- Po instalaci se ujistěte, že vše funguje správně.
- Testujte zbraň na bezpečném místě a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.

Pokyny pro likvidaci

- Pružiny a další součásti zlikvidujte podle místních předpisů pro odpad.
- Nepohazujte pružiny do běžného odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho použití se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a spolehlivé používání produktu OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011.