

HRD EXTENDED M-LOK HANDSTOP - HAND RETENTION DEVICE EXTENDED HANDSTOP TAN

(H)and(R)etention(D)evice - Extended Compact, lightweight, & reversible M-Lok Compatible (Requires 3 slots) Fits in and across M-Lok Slots Includes mounting hardware 7075 T6 Aluminum Hard Coat Anodized The quarter-turn T-slot nuts have different torque specifications depending on the handguard material: 4.0 N·m (35 lb·in) for attaching metal accessories to metal handguards. 1.7 N·m (15 lb·in) for attaching polymer or metal accessories to polymer handguards.



Attributes

- Name: HAND RETENTION DEVICE EXTENDED HANDSTOP TAN
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 430104095
- Mfr. No.: HRD-EXT-T
- Attachment: M-LOK
- Color: Tan
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.085kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP](#)
- [English: HRD Extended MLOK Handstop Hand Retention Device Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP](#)
- [Suomi: HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP](#)

Sicherheitshinweise für den HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP von JMAC CUSTOMS. Dieses Handhaltgerät ist ein wichtiges Zubehör für Ihr AR15 und bietet eine verbesserte Handhabung und Kontrolle. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig montiert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Handstop nur mit kompatiblen MLOK Slots.
- Achten Sie darauf, dass die TSlot-Muttern korrekt angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Befolgen Sie die empfohlenen Drehmoment-Spezifikationen:
 - 4,0 N·m (35 lb·in) für Metallzubehör an Metall-Handguards.
 - 1,7 N·m (15 lb·in) für Polymer oder Metallzubehör an Polymer-Handguards.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen des Handstops, um Beschädigungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montagevorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Werkzeuge haben (z. B. Schraubenschlüssel, Schraubendreher).
- Überprüfen Sie die MLOK Slots auf Beschädigungen oder Verunreinigungen.

2. Installation

- Positionieren Sie den Handstop über dem gewünschten MLOK Slot.
- Führen Sie die TSlot-Muttern in die entsprechenden Slots ein.
- Ziehen Sie die Muttern mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Halten Sie das Handstop während der Verwendung mit einer Hand fest.
- Verwenden Sie die andere Hand zur Kontrolle des Gewehrs.
- Achten Sie darauf, dass Sie während der Nutzung nicht über die Grenzen des Handstops hinausdrücken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Handstops umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

HRD Extended MLOK Handstop Hand Retention Device Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the HRD Extended MLOK Handstop Hand Retention Device. This product is designed to enhance your firearm's usability and safety. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure proper use and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This device has been tested to ensure it meets safety standards for nonfood products. Always use it as intended.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about potential recalls. Follow the manufacturer's instructions for any necessary remedies.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to the appropriate EU contact information.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to equipment failure.
 - Using the device with incompatible accessories can cause malfunctions.
 - Ensure the device is securely attached before use to prevent accidents.
- **Instructions to Avoid Hazards:**
 - Always read the installation instructions carefully.
 - Inspect the device and mounting hardware for damage before use.
 - Do not exceed the recommended torque specifications when installing.
 - Use only compatible MLOK accessories with this device.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is designed for adult use only. It should not be used by individuals under the age of 18.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe before installation.
- Identify the desired MLOK slots on your handguard.
- Align the HRD Extended MLOK Handstop with the MLOK slots.
- Insert the mounting hardware into the slots.
- Use a torque wrench to tighten the quarterturn Tslot nuts:

- 4.0 N·m (35 lb·in) for metal accessories on metal handguards.
- 1.7 N·m (15 lb·in) for polymer or metal accessories on polymer handguards.
- Confirm that the handstop is securely attached and does not move.

2. Usage:

- Grip the handstop firmly while using your firearm to maintain control.
- Regularly check the attachment and condition of the handstop during use.
- If you notice any damage or looseness, stop using the device immediately and inspect it.

Disposal Instructions

- Dispose of the HRD Extended MLOK Handstop in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check for local recycling programs that accept aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the HRD Extended MLOK Handstop, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper usage and adherence to safety guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience with your HRD Extended MLOK Handstop Hand Retention Device.

Guide de Sécurité pour le HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS

Introduction

Merci d'avoir choisi le HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS. Cet appareil de rétention de main est conçu pour améliorer le contrôle et la sécurité lors de l'utilisation de ton équipement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre ces directives de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement conformément à son intention.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil et remplace-le si tu observes des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'appareil à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque de défaillance.
- **Fixation** : Utilise les couples de serrage recommandés :
 - 4.0 N·m (35 lb·in) pour les accessoires en métal sur des gardemains en métal.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) pour les accessoires en polymère ou en métal sur des gardemains en polymère.
- **Manipulation** : Évite de forcer l'appareil lors de son utilisation pour ne pas compromettre la sécurité.
- **Environnement** : Utilise le produit dans des conditions appropriées et évite les environnements extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lis attentivement les instructions fournies avec le produit.

2. Installation :

- Identifie les emplacements MLOK sur ton gardemain.
- Fixe le HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP en suivant les étapes ci-dessous :
 - Aligne le handstop avec les emplacements MLOK.
 - Utilise le matériel de montage inclus pour sécuriser le handstop.
 - Applique le couple de serrage approprié selon le type de gardemain.

3. Utilisation :

- Une fois installé, teste le handstop pour t'assurer qu'il est solidement fixé.
- Utilise le handstop pour améliorer ta prise et ton contrôle pendant l'utilisation de ton équipement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium et des produits en polymère.
- Si possible, recycle le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécuritaire et efficace du HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS. Merci de ta coopération et de ta vigilance en matière de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE

Introduzione

Grazie per aver scelto il HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE. Questo dispositivo è progettato per migliorare la sicurezza e la stabilità durante l'uso di armi da fuoco. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta difetti visibili o se non è montato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il dispositivo per attaccare accessori non compatibili.
- Segui le specifiche di coppia indicate per il montaggio degli accessori:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) per accessori metallici su handguard metallici.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) per accessori in polimero o metallici su handguard in polimero.
- Assicurati che il dispositivo sia montato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Evita di applicare forze eccessive durante l'installazione o la rimozione del dispositivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione l'hardware di montaggio incluso e gli strumenti necessari.
2. **Installazione:**
 - Individua gli slot MLoc sul tuo handguard.
 - Inserisci il dispositivo HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP negli slot MLoc desiderati.
 - Utilizza i dadi a T per fissare il dispositivo, seguendo le specifiche di coppia sopra indicate.
3. **Verifica:** Controlla che il dispositivo sia saldamente montato e non si muova.
4. **Utilizzo:** Utilizza il dispositivo per migliorare la stabilità durante il tiro, mantenendo sempre la sicurezza come priorità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se possibile, ricicla il materiale in alluminio presso i centri di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP

Introduksjon

Takk for at du har valgt HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP fra JMAC CUSTOMS. Dette produktet er designet for å gi håndretensjon og forbedret kontroll over våpenet ditt. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid håndstoppen som angitt for å unngå skader.
- Unngå å bruke håndstoppen hvis det er synlige skader.
- Følg moment spesifikasjonene nøye for montering:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) for metalltilbehør til metallhåndbeskyttere.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) for polymer eller metalltilbehør til polymerhåndbeskyttere.
- Ikke overstram skruene, da dette kan skade håndstoppen eller våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alt nødvendig monteringsutstyr tilgjengelig, inkludert skruer og muttere.
- Kontroller at MLoksporene på våpenet er rene og fri for rusk.

2. Montering:

- Plasser håndstoppen over det ønskede MLoksporet.
- Bruk de medfølgende Tspor mutterne og skruene for å feste håndstoppen.
- Stram skruene til de angitte moment spesifikasjonene.

3. Bruk:

- Når håndstoppen er installert, test den for stabilitet før du bruker våpenet.
- Juster grepet etter behov for optimal komfort og kontroll.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast det i samsvar med lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kanaler.

Vi takker for at du valgte HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP. Vi håper at dette produktet gir deg den ytelsen og sikkerheten du forventer.

HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa HRD Extended MLOK Handstop tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on kostea tai märkä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana ennen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja vääntöarvoja kiinnittämiseen:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) metallisten lisävarusteiden kiinnittämiseen metallisiin käsikahvoihin.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) polymeeristen tai metallisten lisävarusteiden kiinnittämiseen polymeerisiin käsikahvoihin.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja vääntöarvoja, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Käytä vain MLOKyhhteensopivia lisävarusteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana.
- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.

2. Asennus

- Aseta Handstop MLOKslottiin ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä Handstop neljänneskierroksen Tslotpulteilla.
- Käytä suositeltuja vääntöarvoja kiinnittämiseen:
 - 4.0 N·m metallille
 - 1.7 N·m polymeerille
- Tarkista, että Handstop on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä Handstopia vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kätesi ovat kuivaat ja puhtaat ennen käyttöä.
- Huolehdi, että tuote ei ole esteenä muille käyttäjille tai ympäristölle.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätystä varten.

Lisätietoja ja tuki

Tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit HRD Extended MLOK Handstop tuotteen! Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP

Introduktion

Tack för att du valt HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP från JMAC CUSTOMS. Detta handhållningsverktyg är designat för att förbättra din kontroll och komfort under användning av ditt AR15. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla monteringskruvar är åtdragna innan användning.
- Använd endast de angivna vridmomentsspecifikationerna för att undvika skador på handskyddet.
 - 4.0 N·m (35 lb·in) för metalltillbehör på metalhandguards.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) för polymer eller metalltillbehör på polymerhandguards.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller deformera.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från eventuella skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och monteringshårdvara tillgängliga.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt handskydd.

2. Installation:

- Fäst handstoppen på MLOK spåret enligt följande:
 - Placera handstoppen på önskad plats över MLOK spåret.
 - Använd de medföljande Tspårsmuttrarna för att fästa handstoppen.
 - Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna till rätt vridmoment.
- Dubbelkolla att handstoppen sitter ordentligt fast.

3. Användning:

- Håll handstoppen med ett fast grepp under användning för att säkerställa kontroll.
- Undvik att trycka på handstoppen med överdriven kraft som kan orsaka skador.

Avfallshantering

- Avyttra produkten i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet när det är möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.