

PRO+ AR-15 LOCK BLOCK - UPPER RECEIVER VISE BLOCK

The Otis Technology Pro+ AR-15 Lock Block is designed to make the removal and installation of barrels and even hand guards quicker, while also allowing you to tackle stuck barrel nuts with ease. Held in a standard bench vise, the AR-15 Lock Block locks into the barrel extension, securing it from twisting and minimizing the chance of marring. Give it all the elbow grease your project needs, the AR Lock Block has you covered. The torque is applied to the barrel extension rather than aluminum upper - for a stronger, more secure hold. To accommodate internal receiver differences present in the market, the AR-15 Lock Block is designed with a bronze bushing which allows the tool to work with slightly smaller internal specs. Designed for milspec receivers, the AR-15 Lock Block works on most ARs. Crafted from 1018 steel and finished in a manganese phosphate coating, it'll stand up to the job and then some. To use, simply lock the tool into a standard bench vise at your designated working angle and slide your upper receiver and barrel onto the AR-15 Lock Block. The tool then engages its locking lugs into in the barrel extension to alleviate the tension on the receiver and placing it on the extension itself. The AR-15 Lock Block: Securely and easily work on AR-15 upper receivers Alleviates tension on the receiver by engaging locking lugs Designed for milspec AR receivers Bronze bushing accommodates most ARs Compatible with most standard table or bench vises Made from 1018 steel with a manganese phosphate coating



Attributes

- Name: PRO+ AR-15 LOCK BLOCK - UPPER RECEIVER VISE BLOCK
- Manufacturer: OTIS
- Product no.: 430104179
- Mfr. No.: FG-ARLB
- Delivery weight: 0.737kg
- Shipping height: 337mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 014895012918

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PRO+ AR15 Lock Block Upper Receiver Vise Block](#)
- [English: PRO+ AR15 LOCK BLOCK UPPER RECEIVER VISE BLOCK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Verrouillage Pro+ AR15](#)
- [Italiano: PRO+ AR15 LOCK BLOCK ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Norsk: PRO+ AR15 LOCK BLOCK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: PRO+ AR15 LOCK BLOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO+ AR15 LOCK BLOCK UPPER RECEIVER VISE BLOCK](#)

Sicherheitshinweise für den PRO+ AR15 Lock Block Upper Receiver Vise Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Otis Technology PRO+ AR15 Lock Block! Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die Demontage und Installation von Läufen und Handguards zu erleichtern. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Werkzeug nur in einem StandardBenchvise, um Stabilität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass alle Teile des Werkzeugs in gutem Zustand sind, bevor du es verwendest.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- Bewahre das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Werkzeug nur mit AR15 Empfängern, die für den AR15 Lock Block geeignet sind.
- Stelle sicher, dass der AR15 Lock Block korrekt in der Laufverlängerung verriegelt ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Wende kein übermäßiges Drehmoment an, um Beschädigungen am Werkzeug oder Empfänger zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der obere Empfänger und Lauf richtig auf dem Lock Block platziert sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die BronzeBuchse auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Halte alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Montage des Lock Blocks:

- Verriegle den AR15 Lock Block in einem StandardBenchvise in deinem gewünschten Arbeitswinkel.
- Schiebe deinen oberen Empfänger und Lauf vorsichtig auf den AR15 Lock Block.

3. Verwendung des Lock Blocks:

- Achte darauf, dass die Verriegelungsnasen des Werkzeugs korrekt in die Laufverlängerung eingreifen.
- Reduziere die Spannung auf den Empfänger, indem du das Werkzeug sicher verriegelst.
- Führe die Demontage oder Installation der Teile gemäß den Anweisungen deines AR15 Herstellers durch.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne den oberen Empfänger und Lauf vorsichtig vom Lock Block.
- Reinige das Werkzeug nach der Nutzung und lagere es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Teile des Werkzeugs gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Werkzeugs umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung in Bezug auf den PRO+ AR15 Lock Block, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und effektive Nutzung des PRO+ AR15 Lock Block zu ermöglichen. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

PRO+ AR15 LOCK BLOCK UPPER RECEIVER VISE

BLOCK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO+ AR15 Lock Block. This tool is designed to facilitate the safe removal and installation of AR15 barrels and hand guards. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the PRO+ AR15 Lock Block is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the tool.
- Keep the workspace clean and free from clutter to prevent accidents.
- Ensure that the bench vise is securely mounted to a stable surface to avoid tipping or falling.
- Always inspect the tool for damage before use. Do not use if damaged.
- Store the tool in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the PRO+ AR15 Lock Block only for its intended purpose: to assist in the removal and installation of AR15 upper receivers and barrels.
- Ensure that the tool is properly locked into the bench vise before beginning any work.
- Do not exceed the recommended torque specifications when using the tool to prevent damage to the barrel extension or the upper receiver.
- Avoid placing your hands near the tool's locking lugs while in use to prevent pinching or injury.
- Be cautious of sharp edges or metal fragments that may be present during the installation or removal process.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials needed for your project.
- Ensure that the workspace is clean and welllit.

2. Setting Up the Tool:

- Securely lock the PRO+ AR15 Lock Block into a standard bench vise at your designated working angle.
- Ensure that the bench vise is firmly mounted to a stable surface.

3. Using the Lock Block:

- Slide your upper receiver and barrel onto the PRO+ AR15 Lock Block.
- The tool will engage its locking lugs into the barrel extension, relieving tension on the receiver.
- Apply torque to the barrel extension as needed, ensuring that you do not exceed the recommended specifications.

4. After Use:

- Carefully remove the upper receiver and barrel from the Lock Block.
- Clean the tool and inspect it for any signs of wear or damage.
- Store the tool in a safe location, out of reach of children.

Disposal Instructions

- When the PRO+ AR15 Lock Block reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product information available when seeking assistance.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and effective experience while using the PRO+ AR15 Lock Block. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Verrouillage Pro+ AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de verrouillage Pro+ AR15 d'Otis Technology. Ce guide a pour but de te fournir des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une manipulation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces directives pour éviter les accidents et assurer une utilisation optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le bloc de verrouillage Pro+ AR15 conformément aux instructions fournies.
- Vérifie que le produit est en bon état avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Assure-toi de travailler dans un environnement propre et bien éclairé.
- Porte des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.
- Ne dépasse pas les limites de couple recommandées lors de l'utilisation pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de commencer, assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne force jamais le bloc de verrouillage s'il ne s'engage pas correctement. Vérifie l'alignement et ajuste si nécessaire.
- N'utilise pas le bloc de verrouillage avec des récepteurs qui ne sont pas compatibles.
- Évite de laisser le bloc de verrouillage sous tension prolongée pour prévenir l'usure prématurée.
- Lorsque tu appliques du couple, fais-le progressivement et avec précaution pour éviter de glisser ou de perdre le contrôle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir un étau standard et un espace de travail dégagé.
- Vérifie que toutes les pièces de l'outil sont présentes et en bon état.

2. Installation :

- Fixe le bloc de verrouillage dans l'étau à l'angle de travail souhaité.
- Glisse le récepteur supérieur et le canon sur le bloc de verrouillage AR15.
- Assure-toi que le bloc de verrouillage est correctement engagé dans l'extension du canon.

3. Utilisation :

- Applique le couple sur l'extension du canon en utilisant des outils appropriés.
- Observe la tension sur le récepteur et ajuste si nécessaire.
- Lorsque tu as terminé, retire soigneusement le récepteur et le canon du bloc.

4. Après Utilisation :

- Nettoie le bloc de verrouillage pour enlever toute saleté ou débris.
- Range le produit dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le bloc de verrouillage avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage et la mise au rebut des produits en métal.
- Si le produit est endommagé au point de ne plus être utilisable, assure-toi de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web d'Otis Technology ou d'autres sources officielles. Assure-toi de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le bloc de verrouillage Pro+ AR15 en toute sécurité et efficacement. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

PRO+ AR15 LOCK BLOCK ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Il Blocco di Blocco Pro+ AR15 di Otis Technology è uno strumento progettato per facilitare la rimozione e l'installazione di canne e hand guards sugli AR15. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Blocco AR15 solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Blocco AR15 in un ambiente di lavoro ben illuminato e organizzato.
- Indossa occhiali protettivi e guanti per proteggerti durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di utilizzare il Blocco AR15.
- Non forzare mai il Blocco AR15 oltre le sue capacità progettuali.
- Non utilizzare il Blocco AR15 se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Trova un banco di lavoro stabile e sicuro.
- Assicurati che il Blocco AR15 sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione del Blocco AR15

- Blocca il Blocco AR15 in un normale morsetto da banco all'angolo di lavoro designato.
- Fissa il morsetto in modo che il Blocco AR15 sia stabile e non si muova durante l'uso.

3. Utilizzo del Blocco AR15

- Fai scorrere il tuo ricevitore superiore e la canna sul Blocco AR15.
- Assicurati che i ganci di bloccaggio si ingaggino correttamente nell'estensione della canna.
- Applica la coppia all'estensione della canna, evitando di applicarla all'alluminio superiore.

4. Rimozione del Blocco AR15

- Dopo aver completato il lavoro, rimuovi il ricevitore e la canna dal Blocco AR15.
- Sgancia il Blocco AR15 dal morsetto da banco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Blocco AR15 in conformità con le normative locali sui rifiuti.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti normali.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta un punto di riferimento dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Blocco di Blocco Pro+ AR15 di Otis Technology.

PRO+ AR15 LOCK BLOCK Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Otis Technology Pro+ AR15 Lock Block. Dette verktøyet er designet for å gjøre fjerning og installasjon av løp og håndbeskyttere enklere og sikrere. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Inspeksjoner verktøyet før bruk for å sikre at det ikke er skader.
- Bruk alltid vernebriller og passende verneutstyr ved arbeid med våpen og relaterte verktøy.
- Følg lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av våpen og verktøy.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Lås alltid verktøyet i en standard benkvis før du begynner arbeidet.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du håndterer løpsmuttere for å unngå skader.
- Sikre at alle komponenter er korrekt installert før du begynner arbeidet.
- Ikke forsøk å bruke verktøyet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Hold arbeidsområdet ryddig og fritt for hindringer for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at verktøyet er i god stand og fritt for skader.
- Finn en passende arbeidsflate og plasser benkvisen der.

2. Montering av AR15 Lock Block:

- Lås verktøyet i benkvisen i den angitte arbeidsvinkelen.
- Skyv den øvre mottakeren og løpet på AR15 Lock Block.

3. Bruk av låseklør:

- Verktøyet vil engasjere låseklør i løpsforlengelsen.
- Dette vil lindre spenningen på mottakeren og plassere den korrekt.

4. Fjerning og installasjon:

- For å fjerne løp eller håndbeskyttere, påfør passende dreiemoment på løpsforlengelsen.
- Unngå å påføre kraft direkte på aluminiumsoverdelen for å forhindre skader.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med verktøyet eller deler av det.
- Unngå å kaste verktøyet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av PRO+ AR15 Lock Block, vennligst kontakt

produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av PRO+ AR15 Lock Block. Takk for at du tar deg tid til å lese og forstå disse retningslinjene.

PRO+ AR15 LOCK BLOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Kiitos, että valitsit Otis Technology Pro+ AR15 Lock Blockin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan AR15 aseiden piippujen ja käsikahvojen irrottamista ja asentamista. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi AR15 aseiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitettuihin tarkoituksiin.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät aseiden käsittelyyn ja käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin käytät Lock Blockia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Vältä liiallista voimaa käytön aikana; käytä vain tarvittavaa voimaa.
- Varmista, että Lock Block on kunnolla kiinnitetty työtelineeseen ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työteline on vakaa ja sopiva Lock Blockin käyttöön.
- Tarkista, että AR15 Lock Block on ehjä ja puhdas.

2. Kiinnitys

- Lukitse Lock Block tavalliseen työtelineeseen haluamassasi työskentelykulmassa.
- Liu'uta ylävastaanotin ja piippu Lock Blockin päälle.

3. Käyttö

- Kun Lock Block on paikallaan, se lukitsee piippuvarteen, vapauttaen jännitteen vastaanottimelta.
- Varmista, että vääntö kohdistuu piippuvarteen, ei alumiiniseen yläosaan.

4. Työn päättäminen

- Kun työ on valmis, irrota Lock Block varovasti työtelineestä.
- Puhdista tuote käytön jälkeen ja tarkista sen kunto.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana; käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä AR15 Lock Blockia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för PRO+ AR15 LOCK BLOCK UPPER RECEIVER VISE BLOCK

Introduktion

Tack för att du valt Otis Technology Pro+ AR15 Lock Block. Detta verktyg är utformat för att underlätta borttagning och installation av pipor och handskydd på AR15vapen. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid PRO+ AR15 Lock Block i en säker och stabil arbetsmiljö.
- Kontrollera verktyget innan användning för att säkerställa att det inte har några synliga skador.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att minimera risken för olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid arbete för att skydda dig mot eventuella faror.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid PRO+ AR15 Lock Block med en standard bänkvise som är ordentligt fastsatt.
- Se till att låsnipplarna är korrekt engagerade i pipförlängningen innan du applicerar kraft.
- Applicera moment på pipförlängningen, inte på den aluminium övre, för att förhindra skador på verktyget eller vapnet.
- Använd inte verktyget för andra ändamål än vad det är avsett för.
- Om du upplever motstånd eller svårigheter under användning, stoppa omedelbart och inspektera verktyget och vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Fäst PRO+ AR15 Lock Block i en standard bänkvise i din avsedda arbetsvinkel.
2. Skjut din övre mottagare och pip på AR15 Lock Block.
3. Kontrollera att verktyget är korrekt placerat och att låsnipplarna är engagerade i pipförlängningen.
4. Applicera moment på pipförlängningen för att lossa eller fästa pipan.
5. När arbetet är klart, ta bort övre mottagaren och pip från verktyget.
6. Rengör och inspektera verktyget efter användning för att säkerställa att det är i gott skick för framtida användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om verktyget blir skadat och inte längre kan användas, följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn verktyget om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Otis Technologies officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och effektiviteten i användningen av PRO+ AR15 Lock Block. Tack för att du är en ansvarsfull användare!