

AR-15 FRONT SIGHT ADJUSTER TOOL

This compact, stainless steel tool makes quick sight adjustments a breeze. With durability and ingenuity, the double-ended AR15 Front Sight Adjuster Tool is designed to work on both A1 & A2 front sights, reducing the need to clutter your range bag. Features: - Adjusts 4-pin (A2 style) front sight - Adjusts 5-pin (A1 style) front sight - Precision machined stainless steel - Durable black oxide coating.



Attributes

- Name: AR-15 FRONT SIGHT ADJUSTER TOOL
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 430104407
- Mfr. No.: AVAR15FSA
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.038kg
- Shipping height: 12mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 184mm
- UPC: 813119011467

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15 Front Sight Adjuster Tool](#)
- [English: AR15 Front Sight Adjuster Tool Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil d'Ajustement de Visée Avant AR15](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo dello Strumento di Regolazione della Mira Anteriore AR15](#)
- [Norsk: AR15 Front Sight Adjuster Tool Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Suomi: AR15 FRONT SIGHT ADJUSTER TOOL Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Front Sight Adjuster Tool](#)

Sicherheitsanleitung für das AR15 Front Sight Adjuster Tool

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das AR15 Front Sight Adjuster Tool von REAL AVID entschieden hast. Dieses kompakte Werkzeug aus Edelstahl ist speziell dafür konzipiert, schnelle Sichtanpassungen an deinem AR15 durchzuführen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass du in einer sicheren Umgebung arbeitest, um Unfälle zu vermeiden.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Trage bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.
- Verwende das Werkzeug nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Vermeide die Verwendung des Werkzeugs in feuchten oder nassen Umgebungen, um Rutschgefahr zu vermeiden.
- Lese die Bedienungsanleitung der Waffe, um sicherzustellen, dass du die korrekten Anpassungen vornimmst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob das AR15 Front Sight Adjuster Tool vollständig und unbeschädigt ist.
- Stelle sicher, dass du in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich arbeitest.

2. Anpassung der Visierung

- Halte das Werkzeug in der Hand und identifiziere die passende Seite für die Art der Visierung (A1 oder A2).
- Setze das Werkzeug vorsichtig auf die Visierung und drücke gleichmäßig, um die Anpassung vorzunehmen.
- Überprüfe die Sichtlinie nach jeder Anpassung, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.

3. Nach der Verwendung

- Reinige das Werkzeug nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Kundendienst von REAL AVID. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Hinweis

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanleitung regelmäßig aktualisiert wird. Halte dich über Änderungen und Rückrufinformationen auf dem Laufenden, indem du die offiziellen Plattformen der EU besuchst.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung des AR15 Front Sight Adjuster Tools!

AR15 Front Sight Adjuster Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Front Sight Adjuster Tool. This compact and durable tool is designed for quick adjustments to your AR15 front sights. To ensure your safety and the proper use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in a welllit area to ensure visibility.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
- Store the tool in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before making any adjustments to the front sight.
- Wear appropriate safety gear, including safety glasses, when using the tool.
- Avoid applying excessive force when adjusting the sights to prevent damage.
- Do not modify the tool in any way, as this can compromise safety.
- If you experience difficulty using the tool, stop and consult the instructions or seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools and materials for sight adjustment.

2. Using the Tool

- Identify the type of front sight (A1 or A2) on your AR15.
- For A2 style sights (4pin):
 - Insert the doubleended tool into the adjustment hole.
 - Turn the tool clockwise to raise the sight or counterclockwise to lower it.
- For A1 style sights (5pin):
 - Insert the tool into the adjustment hole.
 - Adjust the sight in the same manner as described for A2 style sights.
- Make small adjustments and check the sight alignment frequently to avoid overadjusting.

3. Final Checks

- After making adjustments, ensure that the sight is secure.
- Test the firearm in a safe environment to verify the adjustments are accurate.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling the metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the AR15 Front Sight Adjuster Tool, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. You can also check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your AR15 Front Sight Adjuster Tool responsibly!

Guide de Sécurité pour l'Outil d'Ajustement de Visée Avant AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil d'ajustement de visée avant AR15 de REAL AVID. Cet outil compact en acier inoxydable a été conçu pour faciliter les ajustements de visée de manière sûre et efficace. Pour garantir une utilisation optimale et sécurisée, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'outil est utilisé uniquement pour les ajustements de visée avant A1 et A2.
- Vérifie que l'outil est en bon état avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Range l'outil dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- Informetoi sur les procédures de rappel et vérifie régulièrement les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas l'outil lors des ajustements. Utilise une pression modérée pour éviter d'endommager les vis.
- Porte des lunettes de protection pour éviter tout risque de blessure lors de l'utilisation.
- Évite d'utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Ne laisse pas l'outil à la portée des enfants ou des animaux domestiques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'utiliser l'outil.
- Vérifie que tu as l'outil à portée de main ainsi que les vis nécessaires à l'ajustement.

2. Ajustement de la Visée Avant à 4 Broches (Style A2) :

- Insère l'outil dans la vis de réglage de la visée avant.
- Tourne l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster la visée vers le haut, ou dans le sens inverse pour l'ajuster vers le bas.
- Vérifie régulièrement l'alignement de la visée pendant l'ajustement.

3. Ajustement de la Visée Avant à 5 Broches (Style A1) :

- Utilise l'extrémité appropriée de l'outil pour insérer dans la vis de réglage.
- Suis les mêmes étapes que pour le style A2 pour ajuster la visée.

4. Vérification :

- Une fois les ajustements effectués, vérifie que la visée est correctement alignée.
- Effectue un tir d'essai pour confirmer que les ajustements ont été efficaces.

Instructions de Disposition

- Lorsque l'outil atteint la fin de sa durée de vie ou s'il est endommagé, dispose de celui-ci conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas l'outil dans les ordures ménagères. Renseignetoisur les points de collecte des déchets

dangereux dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil, n'hésite pas à contacter le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser ton outil d'ajustement de visée avant AR15 en toute sécurité et efficacité. Merci de ta confiance dans REAL AVID.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo dello Strumento di Regolazione della Mira Anteriore AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento di Regolazione della Mira Anteriore AR15 di REAL AVID. Questo strumento compatto è progettato per facilitare gli aggiustamenti della mira in modo rapido e semplice. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare lo strumento solo per il suo scopo previsto.
- Tenere lo strumento lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare lo strumento se danneggiato o difettoso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossare sempre occhiali protettivi quando si utilizza lo strumento.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi regolazione.
- Non forzare il meccanismo di regolazione; se non si muove liberamente, controllare che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare lo strumento in ambienti umidi o bagnati per evitare il rischio di corrosione.
- Non modificare lo strumento in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e l'efficacia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere eventuali accessori che potrebbero ostacolare l'accesso alla mira.

2. Utilizzo dello Strumento

- Per regolare la mira anteriore a 4 pin (stile A2):
 - Allineare lo strumento con i pin della mira.
 - Applicare una leggera pressione per regolare la mira nella direzione desiderata.
- Per regolare la mira anteriore a 5 pin (stile A1):
 - Seguire la stessa procedura, assicurandosi di allineare correttamente i pin.
- Controllare frequentemente l'allineamento della mira dopo ogni regolazione.

3. Manutenzione

- Pulire lo strumento con un panno asciutto dopo ogni utilizzo.
- Conservare lo strumento in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per il Rifiuto

- Smaltire lo strumento in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare lo strumento nei rifiuti domestici. Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto

smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando si richiede assistenza.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace dello Strumento di Regolazione della Mira Anteriore AR15. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

AR15 Front Sight Adjuster Tool Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Front Sight Adjuster Tool fra REAL AVID. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å justere siktene på din AR15rifle på en enkel og effektiv måte. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og andre som ikke er kvalifisert til å bruke det.
- Unngå å bruke verktøyet i nærheten av brennbare materialer.
- Kontroller at verktøyet er i god stand før hver bruk.
- Rapportér alle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle flygende partikler.
- Sørg for at våpenet er sikkert og avfyrt før du begynner å justere siktene.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du justerer siktene for å unngå skader på verktøyet eller våpenet.
- Hold hendene og ansiktet unna verktøyets bevegelige deler under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er tomt og sikkert.
- Ha verktøyet lett tilgjengelig.

2. Justering av A2stil forsikte (4pinners):

- Plasser verktøyet på forsiktet.
- Drei verktøyet med urviseren for å heve siktene.
- Drei verktøyet mot urviseren for å senke siktene.

3. Justering av A1stil forsikte (5pinners):

- Plasser verktøyet på forsiktet.
- Følg de samme trinnene som for A2stilen for å justere høyden.

4. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet for å fjerne smuss og olje.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Når verktøyet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste verktøyet sammen med vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for avhending av metallverktøy.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til AR15 Front Sight Adjuster Tool, vennligst kontakt produsenten direkte. Informasjon om kontaktpunkter kan finnes på produktets emballasje eller produsentens nettsted.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er en prioritet når du bruker verktøy og våpen. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

AR15 FRONT SIGHT ADJUSTER TOOL Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Front Sight Adjuster Tool työkalun käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan tähtäinasetusten tekemistä AR15 aseessa. Tämän käyttöohjeen avulla opit turvalliset käyttötavat, asennusohjeet ja muut tärkeät tiedot, jotka varmistavat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain tarkoituksenmukaisiin tehtäviin.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä työkalua vain puhtaissa ja kuivissa olosuhteissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Vältä liiallista voimaa käyttäessäsi työkalua, sillä se voi vahingoittaa tähtäintä tai työkalua itseään.
- Käytä työkalua vain, kun ase on turvallisessa tilassa, eli varmistettuna ja tyhjennettynä.
- Varmista, että työkalun käyttö tapahtuu hyvin valaistussa ympäristössä.
- Älä käytä työkaluja, jos huomaat vaurioita tai puutteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Tarkista, että työkalu on ehjä ja puhdas.

2. Asetuksen tekeminen

- Aseta työkalu etutähtäimen päälle.
- Käytä 4pinnistä työkalua A2tyylisille tähtäimille ja 5pinnistä työkalua A1tyylisille tähtäimille.
- Kierrä työkalua myötä tai vastapäivään halutun säädön tekemiseksi.

3. Tarkistaminen

- Tarkista tähtäinasetukset ennen ampumista.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty oikein ja että työkalu on poistettu ennen aseiden käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä työkaluja roskeen, jos niissä on vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät AR15 Front Sight Adjuster Tool työkalua. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Front Sight Adjuster Tool

Introduktion

Tack för att du har valt AR15 Front Sight Adjuster Tool från REAL AVID. Detta verktyg är utformat för att göra justeringar av siktet enkelt och effektivt. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget före användning för att säkerställa att det är i gott skick och fritt från skador.
- Håll verktyget borta från barn och sårbara grupper.
- Använd skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon vid behov.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- *Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du gör några justeringar med verktyget.*
- *Använd verktyget endast för avsett syfte, dvs. justering av AR15 framsikten.*
- *Undvik att använda verktyget under ogynnsamma väderförhållanden, såsom regn eller snö, för att förhindra olyckor.*
- *Var försiktig med att inte överbelasta verktyget för att undvika skador på både verktyget och siktet.*

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och oladdat.
- Ta bort eventuella föremål som kan blockera din arbetsyta.

2. Justering av A2stil framsikte:

- Använd 4pins justeringsverktyget för att justera A2stil framsikten.
- Vrid försiktigt justeringsskruven tills önskad position uppnås.

3. Justering av A1stil framsikte:

- Använd 5pins justeringsverktyget för att justera A1stil framsikten.
- Vrid justeringsskruven tills önskad position uppnås.

4. Avsluta användningen:

- Kontrollera att alla justeringar är säkra.
- Rengör verktyget och förvara det på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte verktyget i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om verktyget är skadat eller inte längre används, överväg att återvinna det i enlighet med lokala regler.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående säkerheten för detta verktyg, vänligen kontakta tillverkaren. Du kan också rapportera osäkra produkter och olyckor till lokala myndigheter.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR15 Front Sight Adjuster Tool. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!