

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.5" TO 1.8" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.5" TO 1.8" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104529
- Mfr. No.: OOM-P13
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: Holosun
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 130mm
- UPC: 601557939869

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica Offset Arisaka](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Supporto Ottico Offset Arisaka Defense](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Arisaka Offset Optic Mount entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Montage sicher und stabil ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide es, das Gewehr mit montierter Optik in einer unsicheren Umgebung zu verwenden.
- Überprüfe die Optik regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgerichtet und sicher befestigt ist.
- Verwende nur die empfohlenen Optikplatten für dein Zielfernrohr, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Sei dir bewusst, dass das Gewehr beim Schießen Rückstoß erzeugt. Stelle sicher, dass du die richtige Position einnimmst, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage der Basis:

- Befestige die Basis sicher an der oberen Picatinny-Schiene deines AR15-Gewehrs.
- Stelle sicher, dass die doppelte Rückstoßluge und Klemmschraube fest angezogen sind.

2. Befestigung der Optikplatte:

- Wähle die passende Optikplatte für dein Zielfernrohr aus und befestige sie an der montierten Basis.
- Überprüfe, ob die Optikplatte richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Überprüfung der Ausrichtung:

- Richte die Optik entsprechend den Anweisungen des Herstellers aus.
- Teste die Ausrichtung, indem du das Gewehr auf eine sichere Zielscheibe richtest.

4. Nutzung des Offset-Rotpunktvisiers:

- Neige das Gewehr vorsichtig, um das Offset-Rotpunktvisier zu nutzen.
- Achte darauf, dass das Visier immer zentriert über dem Lauf bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Wichtige Hinweise

- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig.

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and adjustable mounting solution for your red dot sight. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the optic mount is securely attached to the rifle before use.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage.
- Use only compatible optics as specified in the product description.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- If you notice any unusual behavior or malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction when installing or adjusting the optic mount.
- Be cautious when handling tools during installation to avoid injury.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation to prevent damage to the mount or rifle.
- When using the offset mount, be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of individuals and obstacles.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Select the appropriate optic plate based on your red dot sight (refer to the product details for compatible plates).
- Align the optic mount with the top Picatinny rail of the rifle.
- Secure the mount using the included clamping screw, ensuring it is tightened to the recommended torque specifications.
- Confirm that the mount is stable and does not move when pressure is applied.

2. Usage

- When using the offset red dot sight, cant the rifle to align the sight with your eye.
- Ensure the optic remains centered over the bore for accurate aiming.
- Regularly check the alignment of the optic during use, especially after significant movement or transport.
- If using the mount in different configurations (left or right side), reverse the base and optic plates as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, consider returning it to the manufacturer for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact your local distributor or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T. Thank you for your attention to safety and responsible use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica Offset Arisaka

Introducción

El soporte de óptica offset Arisaka está diseñado para proporcionar una solución de montaje segura y modular para miras red dot. Este documento tiene como objetivo ofrecer pautas de seguridad para el uso y la instalación del producto, asegurando que se utilice de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte de óptica esté instalado correctamente en la riel Picatinny de tu rifle AR15.
- Verifica que todas las piezas estén en buen estado y que no haya daños visibles antes de la instalación.
- Mantén el soporte de óptica y la mira red dot alejados de fuentes de humedad y temperaturas extremas.
- Evita el uso del soporte si observas cualquier daño, desgaste o mal funcionamiento.
- Siempre utiliza el soporte de óptica de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el soporte de óptica si no estás familiarizado con su funcionamiento y con el manejo seguro de armas de fuego.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste en el soporte o la mira.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones mientras instales el soporte.
- Usa gafas de seguridad al realizar la instalación para proteger tus ojos de cualquier partícula voladora.
- Mantén el soporte fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias, incluidos los controladores de bits Torx Plus IP20 e IP27 que se incluyen.
- Coloca la base del soporte en la riel Picatinny superior del rifle.
- Alinea los orificios de la base con las ranuras de la riel y asegúralos con los tornillos proporcionados.
- Ajusta la base asegurándote de que esté firmemente sujeta pero sin aplicar demasiada fuerza.

2. Selección de la Placa:

- Elige la placa adecuada según la altura de tu mira red dot (1.5" a 1.8" o 1.9" a 2.2").
- Invierte la placa si es necesario para utilizarla en el lado izquierdo o derecho.

3. Ajustes de Uso:

- Al utilizar la mira red dot offset, inclina el rifle para alinear la vista con el cañón.
- Asegúrate de que el óptico esté centrado y mantenga una altura de cowitness de 1/3 más baja para una mejor visibilidad.
- Realiza una prueba de disparo en un entorno seguro para asegurarte de que la configuración sea adecuada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte de óptica, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Revisa las regulaciones locales para la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el soporte está dañado o defectuoso, considera contactar a un centro de reciclaje local que acepte materiales de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el soporte de óptica offset Arisaka, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente disponibles en tu región. Recuerda que siempre puedes reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu soporte de óptica offset Arisaka.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

Introduction

Le support optique décalé Arisaka est conçu pour améliorer ton expérience de tir avec des lunettes de visée. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du support optique pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité ou son intégrité.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel concernant le produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation, assure-toi que le support est correctement fixé au rail Picatinny.
- Ne force pas les vis lors du montage pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Utilise uniquement des vis et des outils recommandés pour l'installation.
- Lorsque tu utilises le point rouge décalé, vérifie que l'optique est bien centrée audessus du canon.
- Ne dépasse pas la hauteur de coté-moin inférieure à 1/3 pour garantir une visée optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Assure-toi que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx Plus IP20 et IP27 fournis.

2. Fixation de la Base

- Aligne la base du support optique sur le rail Picatinny supérieur de ton fusil.
- Utilise les vis fournies pour fixer la base en veillant à ne pas trop serrer.

3. Installation de la Plaque

- Choisis la plaque appropriée en fonction de la lunette que tu utilises.
- Fixe la plaque à la base en utilisant les vis fournies.

4. Vérification

- Vérifie que le montage est sécurisé et que l'optique est bien positionnée.

Utilisation

- Lorsque tu es prêt à utiliser le point rouge, incline le fusil pour accéder à l'optique décalée.
- Assure-toi que la lunette est correctement réglée pour une visée précise.
- En cas de problème avec le montage ou l'optique, arrête immédiatement l'utilisation et vérifie

l'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium et des composants électroniques.
- Si possible, recycle les matériaux en respectant les directives de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du support optique décalé Arisaka, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le service client du fabricant.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le support optique décalé Arisaka de manière sûre et efficace. Assure-toi de rester informé sur les meilleures pratiques et les mises à jour de sécurité pour garantir une expérience optimale.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Supporto Ottico Offset Arisaka Defense

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico offset Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per migliorare la vostra esperienza di tiro, consentendo un montaggio sicuro e versatile per il vostro mirino a punto rosso. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi che il supporto ottico sia installato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Controllate regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzate il prodotto se notate parti danneggiate o allentate.
- Tenete il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguite tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non montate mai il supporto ottico su un fucile che non sia compatibile con il sistema Picatinny.
- Assicuratevi che il mirino a punto rosso sia fissato saldamente al supporto prima dell'uso.
- Non utilizzate il supporto ottico in condizioni meteorologiche estreme senza un'adeguata protezione.
- Evitate di sovraccaricare il supporto con accessori non raccomandati dal produttore.
- Utilizzate solo gli strumenti forniti per l'installazione e la regolazione del supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicuratevi che il fucile sia scarico e non contenga munizioni.
- Raccogliete gli strumenti necessari: driver Torx Plus IP20 e IP27 inclusi con il supporto.

2. Installazione:

- Posizionate la base del supporto sul binario Picatinny superiore del fucile.
- Allineate le alette di rinculo e inserite le viti di serraggio.
- Serrare le viti in modo uniforme per garantire una fissazione sicura.
- Scegliete la piastra appropriata in base all'ottica utilizzata e fissate il mirino a punto rosso.

3. Utilizzo:

- Quando si utilizza il mirino a punto rosso, inclinate il fucile nel modo desiderato per accedere alla posizione offset.
- Controllate che l'ottica rimanga centrata sopra il foro e che l'altezza di cowitness sia corretta.

4. Manutenzione:

- Controllate periodicamente che il supporto e le piastre siano ben fissati.
- Pulite il supporto con un panno morbido per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali metallici.

- Non abbandonate il prodotto nell'ambiente; utilizzate i punti di raccolta designati per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattate il vostro rivenditore o consultate il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Ricordate che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il supporto ottico offset Arisaka Defense.

Bruksanvisning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Introduksjon

Takk for at du valgte Arisaka Offset Optic Mount. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv monteringsløsning for rødpunktsikter på AR15rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet jevnlig for slitasje eller skader før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til lokale myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at monteringen er korrekt festet til Picatinnyskinnen før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Vær oppmerksom på at feil montering kan føre til ustabilitet i sikte og potensielle skader.
- Ikke overbelast produktet ved å bruke det med sikter som overskrider spesifisert vekt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er til stede: base og optikkplater.
- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig (Torx Plus bitdrivere er inkludert).

2. Montering:

- Plasser basen på den øverste Picatinnyskinnen på riflen.
- Bruk de medfølgende skruene for å feste basen. Stram skruene forsiktig, men unngå overstramming.
- Velg ønsket optikkplate (35 eller 45 grader) og fest den til basen.

3. Justering:

- Når sikten er montert, kontroller at den er i ønsket posisjon.
- Juster høyden og vinkelen etter behov for optimal sikt.

4. Sjekk:

- Før du bruker riflen, utfør en grundig sjekk av monteringen og sikteoppsettet.
- Test stabiliteten ved å forsiktig riste riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal gjøres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Sørg for at alle deler av produktet er resirkulert der det er mulig, i henhold til gjeldende miljølover.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du valgte Arisaka Offset Optic Mount. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med produktet.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense Offset Optic Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää punapiste optiikkaasi kivääriin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, joka on määritelty tässä käyttöohjeessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät kiväärin käyttöön ja optiikan kiinnittämiseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä vain suositeltuja optiikka ja kiinnityslevyjä, jotta vältetään yhteensopivuusongelmat.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.
- Käytä suojavaarusteita, kuten kuulosuojaimia, ampuessasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaa pitkin AR15 kiväärin ylle.
- Varmista, että perusosa on asennettu haluamaasi kulmaan (35 tai 45 astetta).
- Kiinnitä optiikkalevy valitsemallesi optiikalle.
- Käytä mukana toimitettuja Torx Plus kärjettimiä varmistaaksesi, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Kun kivääri on kallistettu offsetpunapisteen käyttöön, varmista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.
- Tarkista säännöllisesti, että optiikka on oikeassa asennossa ja tiukasti kiinnitetty.
- Harjoittele ammuntaa turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät tuotetta kilpailuissa tai tositilanteissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteen käsittelypalveluun saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet tulee rekisteröidä EU:n turvallisuusohjeiden mukaisesti, ja tuotteelle tulee olla EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Arisaka Defense Offset Optic Mount toimii optimaalisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsanvisningar för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T. Denna monteringslösning är utformad för att ge användaren flexibilitet och enkelhet vid montering av rödpunktsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Om produkten skadas eller fungerar onormalt, sluta använda den omedelbart och kontakta en professionell.
- Rapportera alla oönskade incidenter eller skador relaterade till produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att monteringen är ordentligt fäst innan du använder den.
- Använd alltid lämpliga verktyg för installation och justering.
- Var försiktig när du justerar vinkeln på rödpunktsiktet för att undvika plötsliga rörelser.
- Se till att optiken är korrekt justerad för att undvika synproblem eller olyckor under användning.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera monteringen:

- Placera basen på den övre Picatinnyskenan på din AR15rifle.
- Använd de medföljande Torx Plusbitshandtagen för att fästa basen ordentligt.
- Kontrollera att basen sitter stabilt och inte rör sig.

2. Montera optiken:

- Välj den platta som passar din optik (se specifikationer ovan).
- Fäst optiken på den valda plattan enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera optiken till önskad vinkel (35 eller 45 grader) beroende på dina behov.

3. Justera sikte:

- Kontrollera att rödpunktsiktet är i linje med pipan.
- Justera höjden så att den ger en 1/3 cowitness höjd om så önskas.
- Testa sikte och justera vid behov för att säkerställa korrekt funktion.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre används.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av tekniska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av denna produkt.