

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104530
- Mfr. No.: OOM-P14
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: Holosun
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557939876

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur korrekten Nutzung und Installation des Produkts. Bitte lese diese Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Beachte alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren und optischen Vorrichtungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Montage fest und sicher am Gewehr angebracht ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Vermeide es, das Gewehr in einer Weise zu halten, die die Sicherheit gefährden könnte, während du das OffsetRotpunktvisier verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Optikplatten, um die optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte die Optik sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um die Sichtqualität zu erhalten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montage

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Basis, Optikplatten, Schrauben und Werkzeuge.
- Überprüfe die Kompatibilität der Optikplatte mit deinem Zielfernrohr.

2. Installation der Basis

- Montiere die Basis an der oberen PicatinnySchiene deines AR15Gewehrs.
- Ziehe die Schrauben mit dem mitgelieferten Torx Plus BitTreiber fest, um sicherzustellen, dass die Basis sicher sitzt.

3. Anbringen der Optikplatte

- Wähle die passende Optikplatte für dein Zielfernrohr aus.
- Befestige die Optikplatte an der Basis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Festigkeit der Verbindung.

4. Einstellung der Optik

- Positioniere das Rotpunktvisier in der gewünschten 35 oder 45GradOffsetPosition.
- Stelle sicher, dass das Visier zentriert über dem Lauf des Gewehrs bleibt.

5. Sicherheitsüberprüfung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Montage auf festen Sitz und Beschädigungen.
- Teste die Funktionalität des Rotpunktvisiers, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Produkts wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Wir danken dir für dein Vertrauen in die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE und wünschen dir viel Freude bei der Nutzung!

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Offset Optic Mount. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before installation and usage to avoid any hazards.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is compatible with your scope and firearm before installation.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the mounting surface is clean and free of debris prior to installation.
- Use the product as intended and follow all installation and usage instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the optic mount is securely attached to the Picatinny rail of your firearm before use.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent damage to the mount or firearm.
- Do not exceed the weight limit specified for the mount.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Regularly check the mount and optic for any signs of wear or loosening during use.
- If using the mount in adverse weather conditions, ensure that it is properly secured and monitored for performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers which are included with each base.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the Picatinny rail on the top of your AR15 rifle.
- Align the base of the offset mount with the desired position on the rail.
- Secure the mount using the clamping screw, ensuring it is tightened adequately without overtightening.

3. Optic Plate Attachment:

- Choose the appropriate optic plate based on your red dot sight model.
- Attach the optic plate to the mount by aligning it with the designated slots and securing it with the provided screws.

4. Adjustment:

- Depending on your preference, adjust the mount to either the 35 or 45degree offset position.
- Ensure that the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 cowitness height.

5. Final Check:

- Inspect the entire assembly to ensure that all components are securely attached.
- Perform a function check to confirm that the optic is properly aligned and operational.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure of the disposal requirements, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

El soporte de óptica offset Arisaka es un producto diseñado para proporcionar una solución de montaje modular para miras red dot. Este documento contiene directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el soporte de óptica.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Verifica que no haya daños visibles en el soporte antes de la instalación.
- Utiliza solo herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación para evitar lesiones.
- Si experimentas algún problema o daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el soporte de óptica solo para el propósito previsto, que es el montaje de miras red dot.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté correctamente montado en la riel Picatinny de tu rifle AR15 antes de usarlo.
- **Verificación de Estabilidad:** Antes de cada uso, verifica que el soporte esté firmemente asegurado y no presente holguras.
- **Evita el Sobrecarga:** No sobrecargues el soporte con miras que no sean compatibles o que excedan el peso recomendado.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del soporte en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo controladores de bits Torx Plus IP20 e IP27.
- Asegúrate de que la riel Picatinny esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca la base del soporte sobre la riel Picatinny en la posición deseada (35 o 45 grados).
- Asegura la base utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén firmemente apretados.
- Si es necesario, invierte las placas ópticas para ajustarlas a la mira red dot específica que estés utilizando.
- Verifica que la altura de cowitness sea de 1/3 más baja y que el óptico esté centrado sobre el cañón.

3. Uso:

- Al inclinar el rifle para utilizar la mira red dot offset, asegúrate de que el soporte no se mueva.
- Mantén el rifle en una posición segura y estable mientras usas la mira.

4. Mantenimiento:

- Revisa regularmente el soporte y la mira red dot para detectar signos de desgaste o daño.
- Limpia el soporte con un paño suave y seco para mantener su integridad y apariencia.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte de óptica, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del soporte de óptica offset Arisaka.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense

Introduction

Ce guide de sécurité est destiné à t'aider à utiliser en toute sécurité le Support Optique Décalé Arisaka Defense. Il fournit des instructions claires et des conseils pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit, conformément à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du support optique pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tente pas de modifier le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conserve le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Suis les instructions d'installation fournies pour garantir un montage sécurisé.
 - Assure-toi que le support est correctement fixé au rail Picatinny avant utilisation.
- **Utilisation :**
 - Évite de tirer avec le fusil si le support est mal installé.
 - Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le montage de l'optique.
- **Environnement :**
 - Utilise le produit dans des conditions météorologiques appropriées.
 - Évite l'exposition prolongée à l'humidité ou à des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx Plus IP20 et IP27 fournis.
- Vérifie que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Positionne le support optique sur le rail Picatinny supérieur de ton fusil AR15.
- Utilise les vis de serrage pour fixer le support en place. Assure-toi qu'il est bien serré mais sans forcer.
- Si nécessaire, inverse la base et les plaques optiques pour choisir la position décalée souhaitée (35 ou 45 degrés).

3. Utilisation :

- Lorsque tu utilises le point rouge décalé, incline le fusil pour l'aligner correctement.
- Vérifie que l'optique reste centrée audessus du canon et que la hauteur de coté-moin est inférieure à 1/3.
- Teste la fonctionnalité du point rouge avant de partir sur le terrain.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour les déchets électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations fournies sur l'emballage ou le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace du Support Optique Décalé Arisaka Defense. Assuretoi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico offset Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e versatile per il vostro mirino a punto rosso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Verifica che il supporto ottico sia montato correttamente e saldamente prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il peso massimo consigliato per il montaggio.
- Assicurati che il mirino a punto rosso sia compatibile con il supporto ottico.
- Durante l'uso, evita di inclinare eccessivamente il fucile per evitare il rischio di caduta del mirino.
- Controlla regolarmente il serraggio delle viti e delle piastre per garantire la stabilità del montaggio.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme senza le opportune precauzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi gli driver Torx Plus IP20 e IP27 inclusi.
- Controlla che il binario Picatinny sia pulito e privo di detriti.

2. Montaggio:

- Posiziona la base del supporto ottico sul binario Picatinny superiore del fucile AR15.
- Allinea la base con i fori del binario e fissa con le viti fornite.
- Decidi se utilizzare la posizione a 35 o 45 gradi a seconda delle tue esigenze.
- Fissa la piastra ottica scelta sulla base, assicurandoti che sia ben serrata.

3. Verifica:

- Controlla che il supporto ottico sia stabile e non si muova durante l'uso.
- Effettua un test di mira per assicurarti che il mirino a punto rosso sia correttamente allineato.

4. Uso:

- Quando utilizzi il mirino a punto rosso, inclina il fucile con cautela per evitare incidenti.
- Mantieni sempre il fucile in una posizione sicura quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale del produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire una lunga durata e un funzionamento sicuro del tuo supporto ottico offset Arisaka Defense. Ricorda sempre di rimanere informato sulle eventuali avvertenze e aggiornamenti di sicurezza.

Bruksanvisning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Introduksjon

Takk for at du valgte Arisaka Offset Optic Mount. Denne monteringsløsningen er designet for å gi deg fleksibilitet og sikkerhet når du bruker rødpunktsikter på din AR15rifle. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til instruksjonene for å unngå ulykker.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og andre som ikke har erfaring med våpen.
- Meld fra til relevante myndigheter hvis du oppdager farlige produkter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Kontroller at monteringen er sikkert festet før du bruker riflen.
- Sørg for at optikken er korrekt justert for å unngå unøyaktig skyting.
- Bruk alltid våpenet i et sikkert og kontrollert miljø.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er av og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Rengjør Picatinnskinnen der montasjen skal festes.

2. Montering av basen:

- Plasser basen på den øverste Picatinnskinnen.
- Bruk de medfølgende Torx Plus bitdriverne for å feste basen med de medfølgende skruene.
- Stram skruene til de er sikre, men unngå å overstramme.

3. Montering av optikkplaten:

- Velg riktig plate for ditt rødpunktsikte (se spesifikasjoner).
- Fest optikkplaten til basen ved hjelp av de medfølgende skruene.
- Sørg for at platen er riktig justert for ønsket synsvinkel (35 eller 45 grader).

4. Kontroll av installasjonen:

- Sjekk at alle skruer er stramme.
- Kontroller at optikken er i riktig posisjon og justert for nøyaktighet.

5. Bruk av produktet:

- Når riflen er vinklet for å bruke det offset rødpunktsiktet, sørg for at du har et klart syn over løpet.

- Hold alltid våpenet rettet mot et sikkert mål.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Metaldeler kan gjenvinnes, mens plastkomponenter skal kastes i henhold til lokale retningslinjer for plastavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kiväärin yläpuolelle Picatinnyrautaa, ja se mahdollistaa punapisteen asettamisen 35 tai 45 asteen kulmaan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on asennettu väärin.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Pidä silmällä mahdollisia häiriöitä tai ongelmia käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaa käyttäen, varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Valitse haluamasi optiikkalevy (esim. Levy 1, Levy 2) ja kiinnitä se perusosaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Kallista kivääriäsi, jotta voit käyttää offsetpunapistettä.
- Varmista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa korkeuksissa (1.5" 1.8" tai 1.9" 2.2" kiikarin kiinnityksille).

Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota huomioon, että alumiini ja muut materiaalit voidaan kierrättää.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuotteen. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T. Denna monteringslösning är designad för att ge användare flexibilitet och säkerhet vid användning av rödpunktsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Känn till potentiella faror: Var medveten om möjliga risker kopplade till användning av optiska monteringar och sikten.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, rapportera detta omedelbart till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallningsuppdateringar: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att monteringen är ordentligt fäst innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Använd endast kompatibla sikten som anges i produktbeskrivningen för att säkerställa korrekt funktion.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av basen:

- Placera basen på den övre Picatinnyskenan på din AR15rifle.
- Se till att basen är centrerad och att den sitter stadigt.
- Använd de medföljande Torx Plusbitshandtagen för att fästa basen med klämskruvarna.

2. Installation av optikplatta:

- Välj rätt platta baserat på ditt siktes specifikationer (se produktbeskrivningen för kompatibilitet).
- Fäst optikplattan på basen genom att använda de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att plattan är ordentligt fäst innan användning.

3. Justering av sikte:

- När monteringen är på plats, justera ditt rödpunktsikte enligt tillverkarens instruktioner för sikten.
- Testa siktesinställningarna för att säkerställa att de är korrekta innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Om produkten är skadad, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att förhindra skador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor om säkerheten kring din produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T och önskar dig en säker och tillfredsställande användning.