

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.5" - 1.8" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.5" - 1.8" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104531
- Mfr. No.: OOM-P15
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557939883

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/1 PRO FOR 1.5" 1.8" SCOPE MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica Offset Arisaka](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Montagemöglichkeit für Ihr Rotpunktvisier zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und ordnungsgemäß verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Zielfernrohren, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Achten Sie darauf, dass das Rotpunktvisier korrekt und sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen, Feuchtigkeit) zu verwenden, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit Feuerwaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr AR15Gewehr sicher ist und nicht geladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, dass alle Teile der OFFSET OPTIC MOUNT in einwandfreiem Zustand sind.

2. Installation:

- Befestigen Sie die Basis der OFFSET OPTIC MOUNT an der oberen PicatinnySchiene Ihres Gewehrs.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis sicher und fest sitzt, indem Sie die Klemmschraube festziehen.
- Wählen Sie die gewünschte Optikplatte (z. B. Platte 1 für Docter oder Platte 2 für Trijicon RMR) und befestigen Sie diese sicher an der Basis.
- Überprüfen Sie die Montage auf Stabilität, bevor Sie das Gewehr verwenden.

3. Nutzung:

- Neigen Sie das Gewehr vorsichtig, um das OffsetRotpunktvisier zu nutzen, wobei das Optik zentriert über dem Lauf bleibt.
- Achten Sie darauf, die richtige Höhe (1/3 CoWitnessHöhe) zu gewährleisten, um eine optimale Sicht zu haben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminium.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/1 PRO FOR 1.5" 1.8" SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE. This product has been designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle the OFFSET OPTIC MOUNT with care to avoid injury and damage.
- Ensure that the product is compatible with your specific firearm and optics before use.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Follow all local laws and regulations concerning firearm accessories and usage.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the OFFSET OPTIC MOUNT.
- Avoid placing your fingers on the trigger or near the trigger guard during installation.
- When using the offset red dot sight, ensure that your eye alignment is correct to prevent eye strain.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for optics mounted on this product.
- Avoid using the mount in extreme environmental conditions (e.g., excessive heat, moisture) that could affect its performance.
- Always use the appropriate tools as specified in the installation instructions to avoid damaging the mount or your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is safely stored and unloaded.
- Gather all necessary tools, including the included IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers.

2. Installation:

- Position the OFFSET OPTIC MOUNT on the top Picatinny rail of your AR15 rifle.
- Align the mount with the desired offset angle (35 or 45 degrees).
- Secure the mount using the clamping screw and twin recoil lugs. Ensure it is tightly fastened but avoid overtightening.
- If desired, reverse the base and optic plates to switch sides.

3. Mounting the Optic:

- Select the appropriate optic plate based on your red dot sight model:
 - Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
 - Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice
 - Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo

Zero

- Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530
 - Plate 6: Aimpoint Acro
 - Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
 - Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T
 - Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
 - Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530
 - Plate 12: Aimpoint Acro
- Secure the optic to the selected plate, ensuring it is tightly fastened.

4. Usage:

- When utilizing the offset red dot sight, maintain a proper shooting stance and ensure your eye is aligned with the sight.
- Regularly check the mount and optics for stability and alignment after each shooting session.

Disposal Instructions

- Dispose of the OFFSET OPTIC MOUNT in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OFFSET OPTIC MOUNT, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Ensure you have the product details and model number available for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE. Always prioritize safety and responsible use. Thank you for your attention to these important details.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica Offset Arisaka

Introducción

Gracias por elegir el soporte de óptica offset Arisaka Defense. Este producto está diseñado para proporcionar una solución de montaje modular y segura para tus miras red dot. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte de óptica fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el soporte de óptica antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el soporte de óptica únicamente con miras compatibles, como se detalla en las especificaciones del producto.
- Evita el uso del soporte en condiciones climáticas extremas o en terrenos inestables.
- Si observas algún funcionamiento inusual o daño en el producto, deja de usarlo de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté firmemente montado en la riel Picatinny. Un montaje inadecuado puede provocar que la mira se desplace o se caiga.
- **Ajustes de Ángulo:** Selecciona el ángulo de 35 o 45 grados según tus necesidades y asegúrate de que esté bien fijado.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza las herramientas adecuadas proporcionadas (controladores de bits Torx Plus IP20 e IP27) para asegurar el soporte correctamente.
- **Altura de CoWitness:** Asegúrate de que la altura de cowitness sea adecuada para tu configuración de mira y rifle.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el soporte en situaciones donde pueda ser golpeado o sometido a impacto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Verifica que tengas todas las piezas necesarias: base, placas ópticas y herramientas.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro.

2. Montaje:

- Coloca la base del soporte sobre la riel Picatinny superior del rifle.
- Utiliza los tornillos y las lengüetas de retroceso para fijar la base en su lugar.
- Asegúrate de que la base esté nivelada y ajustada correctamente.

3. Selección de Placa:

- Elige la placa óptica adecuada según la mira red dot que vayas a utilizar. Consulta la lista de compatibilidad en la sección de especificaciones del producto.
- Coloca la placa óptica en la base y asegúrate de que esté bien fijada.

4. Ajuste del Ángulo:

- Decide si utilizarás un ángulo de 35 o 45 grados y ajusta la posición de la placa en consecuencia.
- Asegúrate de que el ángulo esté seguro antes de usar el rifle.

5. Verificación Final:

- Verifica que todo esté correctamente montado y ajustado antes de usar el rifle.
- Realiza una prueba de disparo en un entorno controlado para asegurarte de que el soporte y la mira funcionen correctamente.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el soporte de óptica ni sus componentes en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de productos de aluminio y componentes electrónicos.
- Si el producto está dañado o no es seguro para su uso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del soporte de óptica offset Arisaka, por favor dirígete a la página web del fabricante o contacta con el servicio de atención al cliente de Arisaka Defense.

Recuerda que el uso seguro y responsable de este producto es fundamental para tu seguridad y la de quienes te rodean. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que puedes reportar productos inseguros a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une solution de montage modulaire pour les points rouges. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le montage et les composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les risques potentiels liés à l'utilisation de l'optique et des armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le support optique uniquement sur des rails Picatinny compatibles.
- Ne dépasse pas la charge maximale recommandée pour éviter les accidents.
- Assuretoi que le montage est bien fixé avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le produit sans l'approbation du fabricant.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'optique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Support Optique

- Place le support sur le rail Picatinny supérieur de ton fusil AR15.
- Utilise les vis de serrage fournies pour fixer le support en place.
- Vérifie que le support est bien stable et qu'il ne bouge pas.

2. Montage de l'Optique

- Choisis la plaque de montage adaptée à ton point rouge.
- Fixe la plaque sur le support optique à l'aide des vis fournies.
- Assuretoi que l'optique est correctement alignée et sécurisée.

3. Utilisation de l'Optique

- Lors de l'utilisation, incline le fusil pour accéder au point rouge décalé.
- Vérifie que l'optique reste centrée audessus du canon.
- Ajuste la hauteur de cotémoin selon tes préférences.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les programmes de recyclage locaux pour les produits en aluminium.
- Suis les directives de mise au rebut pour les composants électroniques, si applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, n'hésite pas à consulter un professionnel ou à rechercher des informations sur les plateformes de sécurité des produits de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sécurisée et efficace du support optique décalé Arisaka Defense. Merci de ta coopération et de ton engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Il supporto ottico offset Arisaka è progettato per migliorare l'esperienza di mira con ottiche a punto rosso. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il supporto ottico solo per il suo scopo previsto.
- Verifica che il prodotto non presenti segni di danneggiamento o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il supporto ottico se è stato soggetto a impatti o se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Montaggio:** Assicurati che il supporto sia saldamente montato sul binario Picatinny prima di utilizzarlo.
- **Posizione di Montaggio:** Scegli una posizione di montaggio appropriata (35 o 45 gradi) in base alle tue esigenze e al tipo di ottica utilizzata.
- **Verifica dell'Allineamento:** Controlla regolarmente l'allineamento del mirino a punto rosso per garantire una mira precisa.
- **Utilizzo Responsabile:** Utilizza il supporto ottico in modo responsabile, rispettando le leggi locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Posiziona il supporto ottico sulla parte superiore del binario Picatinny del fucile AR15.
2. Assicurati che il supporto sia orientato correttamente (35 o 45 gradi) in base alla tua preferenza.
3. Fissa il supporto utilizzando le viti di serraggio fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
4. Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel montaggio.

• Uso:

1. Quando utilizzi il mirino a punto rosso offset, inclina il fucile in modo da mantenere l'ottica centrata sopra il foro.
2. Verifica che l'altezza di cowitness sia corretta (1/3 inferiore) per una mira ottimale.
3. Sii consapevole della posizione delle torrette e dell'ingrandimento dell'ottica per evitare ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettroniche e materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contatta i centri di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Bruksanvisning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Introduksjon

Takk for at du valgte Arisaka Offset Optic Mount. Denne monteringsløsningen gir deg muligheten til å bruke et rødpunktsikte med en offset posisjon. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Kontroller at monteringen er korrekt installert før bruk for å forhindre ulykker.
- Hold produktet unna barn og sårbare grupper for å unngå utilsiktet skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke monteringen med optikk som overskrider spesifiserte høyder eller vekt.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er stramme før hver bruk.
- Ikke forsøk å modifisere produktet, da dette kan påvirke sikkerheten.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du installerer eller håndterer produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er avsikret og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.
- Rengjør Picatinnyskinnen på riflen for å sikre at monteringen fester seg riktig.

2. Installasjon:

- Plasser basen av Arisaka Offset Optic Mount på den øverste Picatinnyskinnen.
- Juster basen til ønsket posisjon (35 eller 45 grader).
- Bruk de medfølgende Torx Plus bitdriverne til å stramme skruene forsiktig.
- Sjekk at monteringen sitter godt før du fortsetter.

3. Montering av optikk:

- Velg riktig plate for ditt rødpunktsikte i henhold til spesifikasjonene.
- Fest optikken til platen og sørg for at den er sikret.
- Plasser platen med optikken på den monterte basen og stram skruene.

4. Bruk:

- Når du bruker riflen, sørg for at du har riktig sikt og at optikken er justert for nøyaktighet.
- Vær oppmerksom på at optikken forblir sentrert over løpet for å opprettholde en lavere 1/3 cowitness høyde.

Avfallshåndtering

- Produktet skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avfallshåndtering av metall og elektroniske komponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kontaktpunkter.

Takk for at du valgte Arisaka Defense. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ditt nye produkt.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense Offset Optic Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää optiikka AR15kivääriin. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka tuntevat aseiden käsittelyn perusteet.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai liikettä käytön aikana, keskeytä käyttö ja tarkista tuote.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole täysin yhteensopiva optiikan kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien Torx Plus kärjettimet.
- Tarkista, että Picatinnyrauta on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennus

- Aseta perusosa Picatinnyraudan päälle.
- Kiinnitä perusosa kolmeen Picatinnyaukkoon käyttäen mukana toimitettuja Torx Plus kärjettä.
- Valitse haluamasi offsetasento (35 tai 45 astetta) ja kiinnitä optiikkalevy.

3. Optiikan kiinnitys

- Kiinnitä optiikka levylle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että optiikka on oikeassa korkeudessa ja kulmassa.

4. Testaus

- Ennen käyttöä, testaa asennus ampumalla turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että optiikka on tarkka ja oikein kohdistettu.

Hävittämisoikeudet

- Tuotteen käyttöänsä päätyttyä, hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.

- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet on varustettu EUpohjaisella yhteyshenkilöllä, joka voi auttaa sinua turvallisuuskysymyksissä.

Yhteenveto

Arisaka Defense Offset Optic Mount on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallinen ja tehokas kiinnitysratkaisu. Noudata tässä oppaassa esitettyjä ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla aseiden käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och effektiv användning av rödpunktsikten. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med specifika kikarsikten och bör endast användas enligt dessa riktlinjer.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid osäkerhet, kontakta en professionell för hjälp med installation och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika risker.
- Se till att montera produkten på en stabil och säker yta för att förhindra oavsiktlig skada.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation och justering.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av basen:

- Välj en kompatibel Picatinnyskena på din AR15rifle.
- Placera basen på skenan och justera den till önskad position.
- Fäst basen med de medföljande skruvarna och se till att de är ordentligt åtdragna.

2. Montering av optikplattan:

- Välj den optikplatta som är kompatibel med ditt rödpunktsikte.
- Fäst optikplattan på den monterade basen med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att plattan är ordentligt åtdragen.

3. Justering av sikte:

- När optiken är installerad, justera den till önskad vinkel (35 eller 45 grader) för bästa sikt.
- Kontrollera att optiken är centrerad över pipan för att säkerställa korrekt träff.

4. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada ytan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

- Återvinn materialet om möjligt, inklusive aluminium och plastkomponenter.
- Kassera produkten på ett säkert sätt för att förhindra miljöförorening.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information och support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt.