

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.5"- 1.8" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.5"- 1.8" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104534
- Mfr. No.: OOM-P18
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: Holosun
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557940056

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Norsk: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE Sikkerhetsveiledning](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine flexible und modulare Lösung für die Montage von Rotpunktvisieren zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an die zuständige Stelle für Produktsicherheit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Montagebasis fest und sicher an der PicatinnySchiene Ihres Gewehrs befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Rotpunktvisier richtig in der OffsetPosition montiert ist, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr während der Nutzung zu kippen oder unsachgemäß zu handhaben, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Montage der Basis:**
 - Positionieren Sie die Basis der Offset Optic Mount auf der oberen PicatinnySchiene des AR15Gewehrs.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Klemmschrauben, um die Basis sicher zu befestigen.
 - Überprüfen Sie die Festigkeit der Montage, indem Sie leicht an der Basis ziehen.
3. **Montage des Rotpunktvisiers:**
 - Wählen Sie die gewünschte Platte (z.B. Platte 1 für Docter oder Platte 2 für Trijicon RMR) entsprechend Ihrem Rotpunktvisier.
 - Befestigen Sie die Optikplatte an der montierten Basis.
 - Stellen Sie sicher, dass das Rotpunktvisier korrekt ausgerichtet ist.

Verwendung

- Neigen Sie das Gewehr vorsichtig, um das OffsetRotpunktvisier zu nutzen.
- Achten Sie darauf, dass das Visier zentriert über dem Lauf bleibt und die 1/3 CoWitnessHöhe beibehält.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständigen Sicherheitsbehörden oder den Hersteller. Halten Sie alle Kaufbelege und Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE designed for HOLOSUN 407K & 507K. This product provides a versatile mounting solution for your red dot sight, ensuring optimal performance and safety. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

To ensure safe usage of the OFFSET OPTIC MOUNT, please adhere to the following safety guidelines:

- Always read the product instructions before use.
- Ensure that the mount is compatible with your specific optic and rifle model.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the manufacturer's specified weight limit.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the OFFSET OPTIC MOUNT, please consider the following precautions:

- Ensure the mount is securely attached to the Picatinny rail of your AR15 rifle.
- Avoid using the mount in extreme conditions that may compromise its integrity.
- Do not modify the mount or its components in any way.
- Be cautious when adjusting the angle of the mount to avoid pinching fingers.
- Always ensure the optic is properly secured to the mount before use.

Instructions for Installation and Usage

Follow these instructions carefully to install and use the OFFSET OPTIC MOUNT:

Installation

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the necessary tools, including a Torx Plus bit driver.
2. **Prepare the Rifle:** Ensure your AR15 rifle is unloaded and safe to handle.
3. **Attach the Base:**
 - Align the base of the mount with the desired position on the Picatinny rail.
 - Secure the base using the twin recoil lugs and clamping screw.
 - Ensure the base is level and securely fastened.
4. **Select the Appropriate Plate:**
 - Choose the optic plate that corresponds to your red dot sight (see the list of compatible plates).
 - Attach the selected plate to the base, ensuring it is securely fastened.
5. **Adjust the Angle:**
 - Decide whether to use the 35 or 45degree offset position based on your preference and scope type.
 - Adjust the mount accordingly and ensure it is securely locked in place.

Usage

- When using the offset red dot sight, maintain a proper shooting stance to ensure accuracy.
- Regularly check the tightness of the mount and optic during use.
- If you experience any issues, discontinue use immediately and inspect the mount.

Disposal Instructions

At the end of the product's life cycle, please dispose of it responsibly:

- Follow local regulations for the disposal of aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please contact the manufacturer directly through the provided channels. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety and enjoying your OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de óptica offset Arisaka Defense. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución de montaje modular para miras red dot. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si presenta daños visibles o defectos.
- Reporta cualquier producto defectuoso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté correctamente montado en la riel Picatinny de tu rifle AR15. Un montaje inadecuado puede resultar en un mal funcionamiento.
- **Uso de la Mira:** Cuando utilices la mira red dot en posición offset, asegúrate de que el óptico esté centrado sobre el cañón para evitar desalineaciones.
- **Altura de Cowitness:** Ten en cuenta que la altura de cowitness es de 1/3 más baja. Asegúrate de que esto sea adecuado para tu configuración.
- **Inversión de Placas:** Si decides invertir la base y las placas, asegúrate de que estén bien sujetas para evitar que se suelten durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Soporte:

- Coloca la base del soporte en la riel Picatinny de tu rifle.
- Utiliza los tornillos de sujeción incluidos para fijar el soporte en su lugar. Asegúrate de que estén bien apretados.
- Verifica que la base esté nivelada y segura.

2. Selección de la Placa:

- Elige la placa adecuada según la altura de tu visor (1.5" a 1.8" o de 1.9" a 2.2").
- Consulta la lista de placas compatibles para asegurar la correcta selección.

3. Instalación de la Placa:

- Una vez que hayas seleccionado la placa, colócala en la base del soporte.
- Asegúrate de que la placa esté bien sujeta y alineada correctamente.

4. Ajustes Finales:

- Una vez montado, verifica que el conjunto esté firme y seguro.
- Realiza una prueba de alineación para asegurarte de que la mira red dot esté correctamente centrada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte de óptica, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o funcionamiento del producto, por favor, consulta a tu distribuidor autorizado o visita el sitio web de Arisaka Defense. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Siguiendo estas instrucciones y directrices, podrás utilizar el soporte de óptica offset Arisaka Defense de manera segura y efectiva. Asegúrate de mantener siempre la seguridad como prioridad en el uso de cualquier equipo relacionado con armas.

Instructions de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une solution de montage modulaire pour les points rouges. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du support optique et de ses composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informes-toi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne monte pas le support optique sur un fusil qui ne respecte pas les spécifications du produit.
- Utilise uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- Ne modifie pas le support optique ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Lorsque tu utilises le point rouge décalé, assure-toi que le fusil est en position sécurisée et stable.
- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Vérifie que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx inclus.

2. Montage :

- Fixe la base du support optique sur le rail Picatinny supérieur de ton fusil en utilisant les vis fournies.
- Assure-toi que la base est correctement alignée et serrée pour éviter tout mouvement.

3. Fixation de la Plaque :

- Choisis la plaque appropriée en fonction de l'optique que tu souhaites utiliser.
- Fixe la plaque à la base en suivant les instructions spécifiques à chaque type de plaque.

4. Vérification :

- Une fois l'installation terminée, vérifie que tout est solidement fixé avant d'utiliser le fusil.

Utilisation

- Lorsque tu utilises le point rouge, incline le fusil à 35 ou 45 degrés selon tes préférences.
- Assure-toi que l'optique est bien centrée audessus du canon pour un tir précis.
- Garde toujours une main sur le fusil et reste conscient de ton environnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et les matériaux recyclables.
- Ne jette pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Renseigne-toi sur les points de collecte spécifiques pour les équipements électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton support optique décalé Arisaka Defense.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico offset Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di mira con ottiche di varie dimensioni. Per garantire un uso sicuro e corretto, si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo contenute in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto all'uso previsto e che sia compatibile con il tuo fucile.
- Controlla regolarmente il supporto e le ottiche montate per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o se è danneggiato.
- Segui tutte le leggi locali riguardanti l'uso di armi e accessori.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il mirino a punto rosso offset, assicurati che il fucile sia in una posizione sicura e stabile.
- Non sovraccaricare il supporto ottico con accessori aggiuntivi non raccomandati.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza o la funzionalità.
- Assicurati che tutte le viti e i componenti siano serrati correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il supporto ottico per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Assicurati di avere a disposizione un cacciavite Torx Plus IP20 o IP27.
- Verifica che il binario Picatinny del tuo fucile sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione della Base

- Posiziona la base del supporto ottico sulla parte superiore del binario Picatinny.
- Allinea i fori della base con i fori del binario.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente la base al binario. Non stringere eccessivamente.

3. Installazione delle Piastre Ottiche

- Scegli la piastra ottica adatta in base all'ottica utilizzata (vedi specifiche nel testo prodotto).
- Posiziona la piastra ottica sulla base già installata.
- Fissa la piastra utilizzando le viti appropriate, assicurandoti che sia ben serrata.

4. Controllo Finale

- Controlla che tutte le viti siano serrate e che il supporto sia stabile.
- Effettua un test di mira per assicurarti che l'ottica sia correttamente allineata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle attrezzature ottiche.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro del supporto ottico offset Arisaka.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte Arisaka Defense Offset Optic Mount. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv måte å montere optikk på AR15rifler. Det er viktig å følge sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg bruk og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Vær alltid oppmerksom på at dette produktet er ment for bruk med spesifikke optikker. Bruk bare anbefalte modeller for å unngå skade.
- Sørg for at alle monteringskomponenter er i god stand før installasjon.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk og installasjon.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader på monteringsplaten eller optikken.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er stramme før bruk.
- Sørg for at optikken er korrekt justert for å unngå uhell under skyting.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv. Kontakt en kvalifisert tekniker ved behov.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering

1. Verktøy som trengs:

- Torx Plus bitdrivere (IP20 og IP27 er inkludert).
- Skrutrekker.

2. Montering:

- Plasser basen på den øverste Picatinnyskinnen på riflen.
- Juster basen slik at den er i ønsket posisjon (35 eller 45 grader).
- Fest basen med de medfølgende skruene. Kontroller at de er stramme.

3. Montering av optikk:

- Velg riktig plate for din optikk.
- Fest optikken til platen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at optikken er sikkert festet før bruk.

Bruk

- Juster optikken etter behov for å oppnå ønsket synsfelt.
- Vær oppmerksom på at riflen må være vinklet for å bruke det offset rødpunktsiktet.
- Kontroller jevnlig at festene er stramme og at optikken er i god stand.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig, spesielt aluminium og plastkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet, installasjon eller bruk av Arisaka Defense Offset Optic Mount, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet er viktig for oss.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Arisaka Defense Offset Optic Mount on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille joustavuutta ja mukavuutta punapisteen asennuksessa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja optiikkalevyjä, jotka on listattu käyttöohjeissa.
- Varmista, että optiikka on oikein kohdistettu ennen ampumista.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, sillä se voi vaurioittaa tuotetta.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja optiikan kunto.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja tarkista, että ne ovat ehjiä.
2. **Kiinnitys:**
 - Aseta perusosa Picatinnyrautaan.
 - Kiinnitä perusosa käyttämällä mukana tulevia Torx Plus kärjettimiä.
 - Varmista, että perusosa on tiukasti kiinnitetty.
3. **Optiikkalevyjen asennus:**
 - Valitse sopiva optiikkalevy kiikarin kiinnityskorkeuden mukaan.
 - Kiinnitä optiikkalevy perusosaan.
 - Varmista, että levy on tiukasti kiinni ja oikein kohdistettu.

Käyttöohjeet

- Käytä punapistettä vain, kun se on oikein asennettu ja testattu.
- Varmista, että kiväärin ja optiikan välinen linjaus on oikea ennen ampumista.
- Pidä kiinnitykset ja optiikka puhtaana ja hyvässä kunnossa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat toimivat moitteettomasti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyskeskukseen saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista käyttöohjeet. Varmista, että kaikki kysymykset käsitellään asianmukaisesti ja että saat tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Offset Optic Mount. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och effektiv användning av ditt rödpunktsikte. För att säkerställa din säkerhet och optimala prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan du använder den.
- Se till att rödpunktsiktet är ordentligt fäst vid monteringen.
- Använd alltid skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.
- Undvik att rikta produkten mot andra personer eller djur.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg, inklusive Torx Plusbitshandtag.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Fäst basen på den övre Picatinnysskenan på din AR15rifle.
- Välj önskad offsetposition (35 eller 45 grader) och montera optikplattan på basen.
- Vänd basen och plattorna om du vill använda dem på vänster eller höger sida.
- Dra åt skruvarna ordentligt men var försiktig så att du inte överdrar.

3. Användning:

- När du använder det offset rödpunktsiktet, luta riflen försiktigt för att få en bra siktlinje.
- Kontrollera alltid att optiken är centrerad över pipan innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!